

Sous-Dossier Technique

Q

M

X

N° FJ

1322

DI $\frac{C}{D}$

PROPRIETAIRE

Gourlasuen

ETABLISSEMENT SINISTRÉ

Cinema "Olympia"

Observations :

La matérialité des dommages
et le taux d'abattement sont,
par la présente, arrêtés défini-
tivement.

DÉCISION DÉFINITIVE

EN IDENTIQUE RÉGLÉ

A L'ARCHITECTE

PAR LA DÉCISION

MTS.
MINISTRE de la RECONSTRUCTION
et de l'URBANISME

-:-
Délégation Départementale
du Finistère

-:-

n° 445

DECISION de TRANSFERT du DROIT à INDEMNITE
de RECONSTITUTION

-:-

Le Délégué Départemental du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme,

Vu l'article 31 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1946,

Vu la demande déposée par M. NONCONDUIT Henri, Gérant, demeurant à Brest 49 rue Félix le Dantec,

"Agissant en qualité de gérant statutaire de la S.A.R.L.
"Cinévox" dont le siège social est à Brest 23 rue Coat-ar-Cu-
"ven".

ARTICLE 1er. - Autorise la Société sus-nommée, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel meublé connu sous le nom d'Hôtel du Musée, exploité avant sinistre dans un immeuble sis à Brest 41 rue Traverse, leur appartenant par suite de l'acquisition qu'il en a faite suivant acte sous seing privé en date à Brest du 25 novembre 1949, enregistré à Brest, volume 126B Folio 39, C.2, le 26 novembre 1949,

à transférer les droits à indemnité de reconstitution attachés à ce fonds de commerce sur le "cinéma Olympia" sis à St-Pierre-Quilbignon, 26 rue Cosmeo Dumanoir, cadastré section B, n° 658 et 658p, appartenant à M. GOURLAOUEN Joseph par suite de l'acquisition qu'il en a faite suivant acte reçu par Me MCCABER notaire à Guipavas, le 25 novembre 1946, transcrit au bureau des hypothèques de Brest le 2 décembre 1946, volume 717, n° 16,

"Observation étant faite que M. GOURLAOUEN a expressément autorisé la Société Cinévox" à effectuer ce transfert, aux termes d'une lettre jointe au dossier".

ARTICLE 2. - Le droit à indemnité de reconstitution restecelui que la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 a ouvert pour le bien détruit.

Tout versement d'indemnité reste subordonné à l'inscription à un programme de reconstitution.

ARTICLE 3. - Si l'intéressé tient à voir la présente décision transcrit il peut en effectuer cette formalité sur les registres tenus à cet effet à la Conservation des Hypothèques. Les frais de cette opération demeureront entièrement à sa charge.

STIPULAIRES:

Cinévox
GOURLAOUEN
F.
divers.



BREST, le 12 décembre 1949
Pour le DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL,
le Délégué Départemental adjoint,
signé: PREVILLY

St^e Olympia
41 rue Traverse. (éléments. floué chaffs
er Technique Bâtiment

Sous-Dossier

[illegible]

Délégation Finistère

Nom :

Lieu du sinistre :

Évaluateur :

Architecte :

N° du dossier immobilier

1322 DI

FEUILLE DE CALCUL DE LA DÉCISION (1)

VALEUR SEPTEMBRE 1939 ou DÉCEMBRE 1946 (2)

B. G. P. F.

SÉRIE LOCALE

TOTAUX

proposé

retenu

proposé

retenu

Montant brut de l'état estimatif (3)

Déduction pour coeff. Réducteur ou Rabais

Reste.....

Application du coeff. Géographique +..

- Montant { proposé.....
retenu.....

- Abattements de vétusté (voir détail au verso) %

(A) Indemnité (non compris taxes locales et honoraires)

II Indemnité revalorisée au

(date de référence D₀)

A × CADG ou Index Pondéré (4)

×

1591.863

III Calcul de l'indemnité au

MONTANTS
retenus
(a)

TRAVAUX
faits ou payés par l'État
(b)

- Indemnité rajustée au coût des travaux (a)

- Taxes locales (a)

- Travaux provisoires conservatoires (mémoires ou factures acceptés) (a)

- Travaux d'Office (3) : provisoires (a) (b)

" définitifs (b)

" " hors dommages de guerre (5) (b)

- Matériaux cédés au sinistré et non payés (b)

- Travaux de réparations à l'identique réglés sur mémoires et non compris dans l'indemnité de base

Abattements de vétusté %

Reste

- Divers 100%

TOTAUX

- Honoraires (suivant fiche spéciale) {

Évaluation

Reconstruction

Montant de l'Indemnité au

(1) Évaluative, provisoire ou définitive, suivant le cas.

(2) Supprimer la date inutile.

(3) Les travaux d'Office à caractère définitif doivent figurer sur l'état estimatif présenté par l'évaluateur.

(4) CADG pour évaluation exclusive au BGPF; CADG pour évaluation simultanée au BGPF et à la Série locale; Index pondéré pour évaluation exclusive à la Série locale.

(5) Travaux d'entretien, de transformations ou d'améliorations.

Le Vérificateur :

Date :

Le Chef de Section :

Date :

Délégation *du Financ.*

Nom : *S^r Cinexox*

N° du dossier immobilier

Lieu du sinistre : *Immeuble de M^{me} BLANCHEREAU -*

F. 1322 DI

41 rue Traversa Brpt.

Évaluateur :

Architecte : *M^r Cortellari*

FEUILLE DE CALCUL DE LA DÉCISION ⁽¹⁾ *sur base définitive*

I Indemnité de base		VALEUR SEPTEMBRE 1939 ou DÉCEMBRE 1946 (2)				
		B. G. P. F.		SÉRIE LOCALE		TOTAUX
		proposé	retenu	proposé	retenu	
Montant brut de l'état estimatif (3)		131.668	131.668			
Dédution pour coeff. Réducteur ou Rabais /						
Reste..... /						
Application du coeff. Géographique + /						
- Montant {	proposé.....					
	retenu		131.668			131.668
- Abattements de vétusté (voir détail au verso) 7 %						9217
(A) Indemnité (non compris taxes locales et honoraires).....						122.451

II Indemnité revalorisée au *Novembre 1949* (date de référence D₀)

A × CADG ou Index Pondéré ⁽⁴⁾ *122.451 × 13.00*

1.591.863

III Calcul de l'indemnité au *Novembre 1949*

- Indemnité rajustée au ^(a)
- Taxes locales ^(a)
- Travaux provisoires conservatoires (mémoires ou factures acceptés) ^(a)
- Travaux d'Office ⁽³⁾ : provisoires ^{(a) (b)}
- " définitifs ^(b)
- " " hors dommages de guerre ^{(5) (b)}
- Matériaux cédés au sinistré et non payés ^(b)
- Travaux de réparations à l'identique réglés sur mémoires et non compris dans l'indemnité de base

Abattements de vétusté %

La matérialité des dommages et le taux d'abattement sont, par la présente, arrêtés définitivement.

- Honoraires (suivant fiche spéciale) {

Évaluation..... *13.453*
Reconstruction..... *103.486*

MONTANTS
retenus
(a)

TRAVAUX
faits ou payés par l'État
(b)

1.591.863

TOTAUX.....

116.939

Montant de l'Indemnité au

1.708.802

- (1) Évaluative, provisoire ou définitive, suivant le cas.
(2) Supprimer la date inutile.
(3) Les travaux d'Office à caractère définitif doivent figurer sur l'état estimatif présenté par l'évaluateur.
(4) CADG pour évaluation exclusive au BGPF; CADG pour évaluation simultanée au BGPF et à la Série locale; Index pondéré pour évaluation exclusive à la Série locale.
(5) Travaux d'entretien, de transformations ou d'améliorations.

Le Vérificateur :

A. Lincoux

Date: *4 Septembre 51*

Le Chef de Section :

[Signature]

Date:

DEMANDE DE RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ DE RECONSTITUTION

Loi du 28 octobre 1946 sur les Dommages de Guerre

Modèle à utiliser pour le règlement des acomptes ou du solde de l'indemnité, sauf dans le cas de dommages portant sur des biens meubles d'usage courant ou familial.)

Je, soussigné, (1) MANCONDUIT Henri
demeurant : rue Félix Le Dantec, n° 49
à Paris, département :
propriétaire }
mandataire de propriétaire (2) } du bien sinistré suivant (3)
sis, rue François, n° 41, département :
à
pour lequel { un dossier a été enregistré sous le n° (2),
un dossier est déposé en même temps que la présente demande (2)

- A. Demande d'acompte lorsque la reconstitution va commencer (2) { m'engage à entreprendre la reconstitution du bien susvisé, au plus tard, à la date du et déclare avoir pris les mesures nécessaires à cet effet, conformément aux autorisations qui m'ont été délivrées : les dépenses prévues dans les six mois à venir s'élèvent à
Ci-joint les notes d'honoraires d'études préliminaires acquittées par mon architecte, expert, technicien (2) au cas où des sommes auraient été perçues à cet effet.
- B. Demande d'acompte en cours de reconstitution (2) { déclare que les travaux de reconstitution du bien susvisé ont été commencés le et que les dépenses réglées par moi à la date du s'élèvent à ainsi qu'en font foi les pièces de dépenses acquittées ci-jointes et celles déposées précédemment. Les dépenses prévues dans les douze mois à venir s'élèvent à
- C. Demande de règlement définitif lorsque la reconstitution est achevée (2) { déclare que la reconstitution du bien susvisé est achevée et que les dépenses de reconstitution réglées par moi s'élèvent à ainsi qu'en font foi les pièces de dépenses acquittées ci-jointes et celles déposées précédemment.

Je demande que le versement correspondant soit effectué.

A. Henri, le 23 Octobre 1951
Signature :

ATTESTATION (4)

Je, soussigné, (1) Cordellier A, Architecte D.P.L.G.
architecte agréé sous le n° 1544, et assermenté (2),
entrepreneur principal (2),
domicilié : rue Chateaubriant, n° 34
à Paris, département :
certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus relatives à la reconstitution du bien.

Ci-joint le procès-verbal de réception (5).

A. Henri, le 23 octobre 1951
Signature :

N. B. — Toute fausse déclaration expose son auteur à des poursuites judiciaires.

T. S. V. P.

(1) Nom et prénoms.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) Indiquer la nature du bien : immeuble d'habitation, entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, exploitation agricole (bâiments ou éléments d'exploitation), immeubles non bâtis, etc.
(4) A ne remplir que lorsque le bien consiste en un immeuble bâti.
(5) A ne fournir que lorsqu'il y a intervention d'un architecte et après achèvement des travaux.

PIÈCES DE DÉPENSES JOINTES

Séparer nettement, s'il y a lieu, les pièces relatives aux bâtiments — aux terrains et à la reconstitution foncière — à l'outillage, au matériel et au mobilier professionnel — aux stocks, approvisionnements, récoltes faites ou sur pied — aux bois, forêts, vignes et vergers — au cheptel vif.

Pour les éléments d'exploitation agricoles, dans le cas où les pièces de dépenses ne pourraient être produites (en particulier lorsque la reconstitution a été faite au moyen du croît), fournir toutes indications utiles sur les modalités de reconstitution.

DATE	NATURE	MONTANT
<i>Pensées mémoire dépense fournie</i>	<i>Macburee Baby amé</i>	1591 863 1.591 863
TOTAL		

ALBERT CORTELLARI

ARCHITECTE DIPLOMÉ PAR LE
GOUVERNEMENT -- S. A. D. G.

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION N° 7.574-30

MARDI - VENDREDI

DE 10 A 12 HEURES

TÉL. 11-82

AVENUE AMIRAL - RÉVEILLÈRE

BREST. LE

DEVIS DE RECONSTRUCTION à l'identique

de l'immeuble de Mme BANCHEREAU
41, rue Traverse, Brest

Parties installées par Monsieur BOURDON, locataire
ayant cédé ses droits à la Société CINEVOX par
acte s.s.p. du 25 novembre 1949, enregistré à Brest
le 26.11.49, case 2, volume 126 B.

Devis établi au bordereau général des prix
forfaitaires.

2ème partie - Partie professionnelle

Coût de reconstruction à l'identique 1.742.151

Honoraires de l'Architecte

Devis à l'identique :

0,90% sur 1.000.000 = 9.000

0,60% sur 742.151 = 4.453

Devis de reconstruction

6,80% sur 1.742.151 = 118.466

- Vu le présent devis / par sondage /
erreur / in / ignifiante / - Propose / de
retenir le montant donné par l'architecte

le 3 Septembre 51

13.453

Albert Cortellari



118.466

1.874.070

L'Architecte, soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations
du sinistré sur l'origine du dommage, a établi le présent devis estimatif
qui comprend les seuls travaux de reconstitution du bien tel qu'il se com-
portait au moment du sinistre, compatibles avec cette origine et susceptibles
de donner lieu à une indemnité audit sinistré, en application de la loi
du 28 octobre 1946, sur les dommages de guerre.

Albert CORTELLARI

ARCHITECTE D.P.L.G.

34, Rue du Château

BREST

LETTRE D'AGRÈMENT N° 7574-30

Brest, le 29 juin 1951

K - PLOMBERIE

A reporter

76.790,00










:	Report	1187,282	:	:	:	:	:	:	:	76.790,00
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	bâtiment 2: 60,51x5,96 =	360,640	:	:	:	:	:	:	:	:
:	" 3: 33,34x9,18 =	<u>306,061</u>	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	1853,983	m3: 5,6	:	101	:	:	10.382,30
:	:	:	:	:	:	:	110	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
12 :	Distribution et radiateur	:	:	1853,983	m3: 24	:	103	:	86	44.495,59
:	:	:	:	:	:	:	110	:	:	:
Total										<u>131.667,89</u>

valeur novembre 1949

131.667,89 x 13,00 = 1.711.683

taxes 1,78% 30.468

1.742.151



PROPRIETE
DE MME BANCHEREAU
41 RUE DE TRAVERSE
BREST
ETAT AVANT SINISTRE

Echelle: 0.00 P.M.

(COTTELLAN)
Architecte, D.P.L.G.
10, rue de la République
BREST LE 2-6-51

MAISON
11-12-13-14
15-16-17-18
19-20-21-22
23-24-25-26
27-28-29-30
31-32-33-34
35-36-37-38
39-40-41-42
43-44-45-46
47-48-49-50
51-52-53-54
55-56-57-58
59-60-61-62
63-64-65-66
67-68-69-70
71-72-73-74
75-76-77-78
79-80-81-82
83-84-85-86
87-88-89-90
91-92-93-94
95-96-97-98
99-100-101-102
103-104-105-106
107-108-109-110
111-112-113-114
115-116-117-118
119-120-121-122
123-124-125-126
127-128-129-130
131-132-133-134
135-136-137-138
139-140-141-142
143-144-145-146
147-148-149-150
151-152-153-154
155-156-157-158
159-160-161-162
163-164-165-166
167-168-169-170
171-172-173-174
175-176-177-178
179-180-181-182
183-184-185-186
187-188-189-190
191-192-193-194
195-196-197-198
199-200-201-202
203-204-205-206
207-208-209-210
211-212-213-214
215-216-217-218
219-220-221-222
223-224-225-226
227-228-229-230
231-232-233-234
235-236-237-238
239-240-241-242
243-244-245-246
247-248-249-250
251-252-253-254
255-256-257-258
259-260-261-262
263-264-265-266
267-268-269-270
271-272-273-274
275-276-277-278
279-280-281-282
283-284-285-286
287-288-289-290
291-292-293-294
295-296-297-298
299-300-301-302
303-304-305-306
307-308-309-310
311-312-313-314
315-316-317-318
319-320-321-322
323-324-325-326
327-328-329-330
331-332-333-334
335-336-337-338
339-340-341-342
343-344-345-346
347-348-349-350
351-352-353-354
355-356-357-358
359-360-361-362
363-364-365-366
367-368-369-370
371-372-373-374
375-376-377-378
379-380-381-382
383-384-385-386
387-388-389-390
391-392-393-394
395-396-397-398
399-400-401-402
403-404-405-406
407-408-409-410
411-412-413-414
415-416-417-418
419-420-421-422
423-424-425-426
427-428-429-430
431-432-433-434
435-436-437-438
439-440-441-442
443-444-445-446
447-448-449-450
451-452-453-454
455-456-457-458
459-460-461-462
463-464-465-466
467-468-469-470
471-472-473-474
475-476-477-478
479-480-481-482
483-484-485-486
487-488-489-490
491-492-493-494
495-496-497-498
499-500-501-502
503-504-505-506
507-508-509-510
511-512-513-514
515-516-517-518
519-520-521-522
523-524-525-526
527-528-529-530
531-532-533-534
535-536-537-538
539-540-541-542
543-544-545-546
547-548-549-550
551-552-553-554
555-556-557-558
559-560-561-562
563-564-565-566
567-568-569-570
571-572-573-574
575-576-577-578
579-580-581-582
583-584-585-586
587-588-589-590
591-592-593-594
595-596-597-598
599-600-601-602
603-604-605-606
607-608-609-610
611-612-613-614
615-616-617-618
619-620-621-622
623-624-625-626
627-628-629-630
631-632-633-634
635-636-637-638
639-640-641-642
643-644-645-646
647-648-649-650
651-652-653-654
655-656-657-658
659-660-661-662
663-664-665-666
667-668-669-670
671-672-673-674
675-676-677-678
679-680-681-682
683-684-685-686
687-688-689-690
691-692-693-694
695-696-697-698
699-700-701-702
703-704-705-706
707-708-709-710
711-712-713-714
715-716-717-718
719-720-721-722
723-724-725-726
727-728-729-730
731-732-733-734
735-736-737-738
739-740-741-742
743-744-745-746
747-748-749-750
751-752-753-754
755-756-757-758
759-760-761-762
763-764-765-766
767-768-769-770
771-772-773-774
775-776-777-778
779-780-781-782
783-784-785-786
787-788-789-790
791-792-793-794
795-796-797-798
799-800-801-802
803-804-805-806
807-808-809-810
811-812-813-814
815-816-817-818
819-820-821-822
823-824-825-826
827-828-829-830
831-832-833-834
835-836-837-838
839-840-841-842
843-844-845-846
847-848-849-850
851-852-853-854
855-856-857-858
859-860-861-862
863-864-865-866
867-868-869-870
871-872-873-874
875-876-877-878
879-880-881-882
883-884-885-886
887-888-889-890
891-892-893-894
895-896-897-898
899-900-901-902
903-904-905-906
907-908-909-910
911-912-913-914
915-916-917-918
919-920-921-922
923-924-925-926
927-928-929-930
931-932-933-934
935-936-937-938
939-940-941-942
943-944-945-946
947-948-949-950
951-952-953-954
955-956-957-958
959-960-961-962
963-964-965-966
967-968-969-970
971-972-973-974
975-976-977-978
979-980-981-982
983-984-985-986
987-988-989-990
991-992-993-994
995-996-997-998
999-1000-1001-1002
1003-1004-1005-1006
1007-1008-1009-1010
1011-1012-1013-1014
1015-1016-1017-1018
1019-1020-1021-1022
1023-1024-1025-1026
1027-1028-1029-1030
1031-1032-1033-1034
1035-1036-1037-1038
1039-1040-1041-1042
1043-1044-1045-1046
1047-1048-1049-1050
1051-1052-1053-1054
1055-1056-1057-1058
1059-1060-1061-1062
1063-1064-1065-1066
1067-1068-1069-1070
1071-1072-1073-1074
1075-1076-1077-1078
1079-1080-1081-1082
1083-1084-1085-1086
1087-1088-1089-1090
1091-1092-1093-1094
1095-1096-1097-1098
1099-1100-1101-1102
1103-1104-1105-1106
1107-1108-1109-1110
1111-1112-1113-1114
1115-1116-1117-1118
1119-1120-1121-1122
1123-1124-1125-1126
1127-1128-1129-1130
1131-1132-1133-1134
1135-1136-1137-1138
1139-1140-1141-1142
1143-1144-1145-1146
1147-1148-1149-1150
1151-1152-1153-1154
1155-1156-1157-1158
1159-1160-1161-1162
1163-1164-1165-1166
1167-1168-1169-1170
1171-1172-1173-1174
1175-1176-1177-1178
1179-1180-1181-1182
1183-1184-1185-1186
1187-1188-1189-1190
1191-1192-1193-1194
1195-1196-1197-1198
1199-1200-1201-1202
1203-1204-1205-1206
1207-1208-1209-1210
1211-1212-1213-1214
1215-1216-1217-1218
1219-1220-1221-1222
1223-1224-1225-1226
1227-1228-1229-1230
1231-1232-1233-1234
1235-1236-1237-1238
1239-1240-1241-1242
1243-1244-1245-1246
1247-1248-1249-1250
1251-1252-1253-1254
1255-1256-1257-1258
1259-1260-1261-1262
1263-1264-1265-1266
1267-1268-1269-1270
1271-1272-1273-1274
1275-1276-1277-1278
1279-1280-1281-1282
1283-1284-1285-1286
1287-1288-1289-1290
1291-1292-1293-1294
1295-1296-1297-1298
1299-1300-1301-1302
1303-1304-1305-1306
1307-1308-1309-1310
1311-1312-1313-1314
1315-1316-1317-1318
1319-1320-1321-1322
1323-1324-1325-1326
1327-1328-1329-1330
1331-1332-1333-1334
1335-1336-1337-1338
1339-1340-1341-1342
1343-1344-1345-1346
1347-1348-1349-1350
1351-1352-1353-1354
1355-1356-1357-1358
1359-1360-1361-1362
1363-1364-1365-1366
1367-1368-1369-1370
1371-1372-1373-1374
1375-1376-1377-1378
1379-1380-1381-1382
1383-1384-1385-1386
1387-1388-1389-1390
1391-1392-1393-1394
1395-1396-1397-1398
1399-1400-1401-1402
1403-1404-1405-1406
1407-1408-1409-1410
1411-1412-1413-1414
1415-1416-1417-1418
1419-1420-1421-1422
1423-1424-1425-1426
1427-1428-1429-1430
1431-1432-1433-1434
1435-1436-1437-1438
1439-1440-1441-1442
1443-1444-1445-1446
1447-1448-1449-1450
1451-1452-1453-1454
1455-1456-1457-1458
1459-1460-1461-1462
1463-1464-1465-1466
1467-1468-1469-1470
1471-1472-1473-1474
1475-1476-1477-1478
1479-1480-1481-1482
1483-1484-1485-1486
1487-1488-1489-1490
1491-1492-1493-1494
1495-1496-1497-1498
1499-1500-1501-1502
1503-1504-1505-1506
1507-1508-1509-1510
1511-1512-1513-1514
1515-1516-1517-1518
1519-1520-1521-1522
1523-1524-1525-1526
1527-1528-1529-1530
1531-1532-1533-1534
1535-1536-1537-1538
1539-1540-1541-1542
1543-1544-1545-1546
1547-1548-1549-1550
1551-1552-1553-1554
1555-1556-1557-1558
1559-1560-1561-1562
1563-1564-1565-1566
1567-1568-1569-1570
1571-1572-1573-1574
1575-1576-1577-1578
1579-1580-1581-1582
1583-1584-1585-1586
1587-1588-1589-1590
1591-1592-1593-1594
1595-1596-1597-1598
1599-1600-1601-1602
1603-1604-1605-1606
1607-1608-1609-1610
1611-1612-1613-1614
1615-1616-1617-1618
1619-1620-1621-1622
1623-1624-1625-1626
1627-1628-1629-1630
1631-1632-1633-1634
1635-1636-1637-1638
1639-1640-1641-1642
1643-1644-1645-1646
1647-1648-1649-1650
1651-1652-1653-1654
1655-1656-1657-1658
1659-1660-1661-1662
1663-1664-1665-1666
1667-1668-1669-1670
1671-1672-1673-1674
1675-1676-1677-1678
1679-1680-1681-1682
1683-1684-1685-1686
1687-1688-1689-1690
1691-1692-1693-1694
1695-1696-1697-1698
1699-1700-1701-1702
1703-1704-1705-1706
1707-1708-1709-1710
1711-1712-1713-1714
1715-1716-1717-1718
1719-1720-1721-1722
1723-1724-1725-1726
1727-1728-1729-1730
1731-1732-1733-1734
1735-1736-1737-1738
1739-1740-1741-1742
1743-1744-1745-1746
1747-1748-1749-1750
1751-1752-1753-1754
1755-1756-1757-1758
1759-1760-1761-1762
1763-1764-1765-1766
1767-1768-1769-1770
1771-1772-1773-1774
1775-1776-1777-1778
1779-1780-1781-1782
1783-1784-1785-1786
1787-1788-1789-1790
1791-1792-1793-1794
1795-1796-1797-1798
1799-1800-1801-1802
1803-1804-1805-1806
1807-1808-1809-1810
1811-1812-1813-1814
1815-1816-1817-1818
1819-1820-1821-1822
1823-1824-1825-1826
1827-1828-1829-1830
1831-1832-1833-1834
1835-1836-1837-1838
1839-1840-1841-1842
1843-1844-1845-1846
1847-1848-1849-1850
1851-1852-1853-1854
1855-1856-1857-1858
1859-1860-1861-1862
1863-1864-1865-1866
1867-1868-1869-1870
1871-1872-1873-1874
1875-1876-1877-1878
1879-1880-1881-1882
1883-1884-1885-1886
1887-1888-1889-1890
1891-1892-1893-1894
1895-1896-1897-1898
1899-1900-1901-1902
1903-1904-1905-1906
1907-1908-1909-1910
1911-1912-1913-1914
1915-1916-1917-1918
1919-1920-1921-1922
1923-1924-1925-1926
1927-1928-1929-1930
1931-1932-1933-1934
1935-1936-1937-1938
1939-1940-1941-1942
1943-1944-1945-1946
1947-1948-1949-1950
1951-1952-1953-1954
1955-1956-1957-1958
1959-1960-1961-1962
1963-1964-1965-1966
1967-1968-1969-1970
1971-1972-1973-1974
1975-1976-1977-1978
1979-1980-1981-1982
1983-1984-1985-1986
1987-1988-1989-1990
1991-1992-1993-1994
1995-1996-1997-1998
1999-2000-2001-2002
2003-2004-2005-2006
2007-2008-2009-2010
2011-2012-2013-2014
2015-2016-2017-2018
2019-2020-2021-2022
2023-2024-2025-2026
2027-2028-2029-2030
2031-2032-2033-2034
2035-2036-2037-2038
2039-2040-2041-2042
2043-2044-2045-2046
2047-2048-2049-2050
2051-2052-2053-2054
2055-2056-2057-2058
2059-2060-2061-2062
2063-2064-2065-2066
2067-2068-2069-2070
2071-2072-2073-2074
2075-2076-2077-2078
2079-2080-2081-2082
2083-2084-2085-2086
2087-2088-2089-2090
2091-2092-2093-2094
2095-2096-2097-2098
2099-2100-2101-2102
2103-2104-2105-2106
2107-2108-2109-2110
2111-2112-2113-2114
2115-2116-2117-2118
2119-2120-2121-2122
2123-2124-2125-2126
2127-2128-2129-2130
2131-2132-2133-2134
2135-2136-2137-2138
2139-2140-2141-2142
2143-2144-2145-2146
2147-2148-2149-2150
2151-2152-2153-2154
2155-2156-2157-2158
2159-2160-2161-2162
2163-2164-2165-2166
2167-2168-2169-2170
2171-2172-2173-2174
2175-2176-2177-2178
2179-2180-2181-2182
2183-2184-2185-2186
2187-2188-2189-2190
2191-2192-2193-2194
2195-2196-2197-2198
2199-2200-2201-2202
2203-2204-2205-2206
2207-2208-2209-2210
2211-2212-2213-2214
2215-2216-2217-2218
2219-2220-2221-2222
2223-2224-2225-2226
2227-2228-2229-2230
2231-2232-2233-2234
2235-2236-2237-2238
2239-2240-2241-2242
2243-2244-2245-2246
2247-2248-2249-2250
2251-2252-2253-2254
2255-2256-2257-2258
2259-2260-2261-2262
2263-2264-2265-2266
2267-2268-2269-2270
2271-2272-2273-2274
2275-2276-2277-2278
2279-2280-2281-2282
2283-2284-2285-2286
2287-2288-2289-2290
2291-2292-2293-2294
2295-2296-2297-2298
2299-2300-2301-2302
2303-2304-2305-2306
2307-2308-2309-2310
2311-2312-2313-2314
2315-2316-2317-2318
2319-2320-2321-2322
2323-2324-2325-2326
2327-2328-2329-2330
2331-23

JEAN LE PONCIN

NOTAIRE

SUCCESSOR DE M^r OMNÈS
RUE ÉMILE-ZOLA, 9 - BREST

TÉLÉPHONE 20-38

C. C. RENNES 20.095

ETUDE FERMÉE
LE SAMEDI APRÈS-MIDI

LE

193

1322-DI

Le notaire soussigné certifie que Monsieur G. BOURDON locataire d'une partie d'immeuble portant le numéro 4I de la rue de Traverse dans lequel était exploité un fonds d'hôtel meublé, en vertu d'un bail sous signatures privées en date à Brest du 7 juillet mil neuf cent trente huit, aux termes duquel Madame CLOUE Caroline Louise Camille, veuve de Monsieur BANCHEREAU Louis, demeurant à Brest rue Amiral Nielly n°3, lui avait donné en location la partie d'immeuble sus désignée,

Que les appareils sanitaires (lavabo, bidet, salle de bains et chauffage central) était bien la propriété de Monsieur BOURDON

En foi de quoi j'ai délivré la présente attestation
A Brest, en mon étude le trois septembre mil neuf cent cinquante et un



Memoirs -

DG 2

Tabliss - rapstems -

DÉCISION DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

Loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre

Délégation Départementale

d

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	rang
FJ	1926	218	4

BIENS SINISTRÉS

Dossier N° : 1322-Di

Adresse du lieu :
du sinistre

Destination :

Date du sinistre :
Cause du sinistre :

Etat de la reconstitution :

BÉNÉFICIAIRE

Nom :
ou raison sociale

Prénoms :
ou forme de la société

Domicile :
ou Siège Social

Nationalité :

Lieu et date de naissance :
ou date de constitution

Situation de famille :

Régime matrimonial :

OBSERVATIONS :

la présente décision est définitive
en ce qui concerne le bâtiment
designé au verso -

MANDATAIRE HABILITÉ A RECEVOIR LE PAIEMENT

Nom :

Prénoms :

Domicile :

MODE DE PAIEMENT :

Titres - art. 40

DÉCISION

ÉVALUATIVE D'INDEMNITÉ (A)

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	rang

Montant de l'indemnisation :

A déduire : sommes reçues d'une
autorité française ou alliée, de l'ennemi
ou au titre d'un contrat d'assurance
(art. 17 - 2° et 3)

Montant de l'indemnité attribuée

au titre des dommages de guerre : 13.793.183

A déduire : Allocations antérieures : 13.781.515

Montant de la présente décision évaluative : 11.668

NUMÉRO DE LA DÉCISION B

DÉCISION DE PROGRAMME (B)

Rubrique

N° d'ordre

La présente décision se rapporte à la totalité
une partie
des travaux ou opérations de reconstitution

Montant total de l'inscription au programme,
c'est à dire des versements susceptibles d'être effectués : 13.794.000

A déduire : inscriptions antérieures : 13.779.000

Montant de la présente décision de programme : 12.000

Date :

Cachet
et
Signature

T. S. V. P.

NOTIFICATION DE DÉCISION

J'ai l'honneur de vous notifier la présente décision prise en exécution de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Son montant est susceptible de révision en cas de variation des prix et après contrôle des travaux ou opérations de reconstitution effectuées et vérification des dépenses dûment réglées.

La décision évaluative d'indemnité (A) est une évaluation de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si vous reconstituez votre bien conformément à la loi. Je tiens à votre disposition dans mes bureaux, les détails du calcul de son montant, dont vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels. La décision évaluative d'indemnité (A) n'ouvre droit par elle-même à aucun versement.

La décision programme (B) qui implique l'admission dans l'ordre de priorité, ouvre droit à des versements dans la limite de son montant, sous réserve de la production de justifications à l'appui de vos demandes d'acompte (voir sur ce point les indications portées sur l'imprime à utiliser pour les demandes d'acompte et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire).

La présente décision ne préjuge pas l'obtention des autorisations nécessaires à la reconstitution (permis de construire notamment).

Désignation de l'élément endommagé	Documents estimatifs produits par le sinistré		Montant retenu par l'administration	Sommes soumises à l'abattement	Abattements	
	Nature	Montant			Taux	Montant
<u>Bâtiment</u> 26 rue Cosmao Dermanen ex Brest St. P. Guilliguy	Devis	657.131 (val. 1939)	634.486	634.486	4%	25.379
	Indemnité en val. 1939		609.107			
	Indemnité à la date de référence (juin 48)		8.381.245			
	Indemnité après rajustement		9.633.219			
	Honoraires id		42.160			
	(M. Mauge architecte) tr		538.238			
	Total		10.213.617			
Al. d'exploitation de 1 rue Erasmus Brest - (transfert)	Décision du	31/12/49	3.579.566			
	(A)				(B)	

Total des 2 indemnités : 13793.183

HONORAIRES

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien font l'objet d'une décision séparée. (1)

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien sont retenus pour une somme C ci-dessous. (1)

Montant total
retenu (A)

Total des abattements
à déduire (B)

(C)

(1)

Montant de l'indemnité de reconstitution A-B-C

Fraction de l'indemnité dont le versement est différé en application de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1946 :

(1) Rayer la mention inutile.

1322.D1

Cir. 50-124 Annexe 1

MINISTÈRE DE LA RECONSTRUCTION
ET DE L'URBANISME

Service de la Priorité Nationale

(1)

Département de Finistère

NUMÉRO DE L'ORDRE

NUMÉRO DU COMPTE

FV. 1926. DIB₄ORDRE DE
CHANGEMENT D'IMPUTATION

Nom ou raison sociale

Prénom ou forme de la Société:

Adresse du bien sinistré

ANCIENNE
IMPUTATION

Crédits budgétaires ordinaires (1)

~~Part non disponible (1)~~~~Part disponible (1)~~

Titres de l'article (1)

du groupement d'emprunt N°

40

Somme à transférer

Engagement (en chiffres) ^{42.000} ~~43.791.000~~ (en lettres)

Ordonnancement (en chiffres) (en lettres)

Ce somme représente la totalité — une partie (1) de l'opération rappelée ci-dessus

DÉCISION B

RÉQUISITION

NUMÉRO

DATE

MONTANT

NUMÉRO

DATE

MONTANT

II

13.791.000

NOUVELLE
IMPUTATION

Crédits budgétaires ordinaires (1)

~~Part disponible (1)~~~~Part non disponible (1)~~~~Titres de l'article (1)~~

du groupement d'emprunt N°

A

, le

Le Délégué Interdépartemental (1)
Le Chef de ServiceCachet
et
Signature
du
GroupementCachet
et
Signature

(1) Rayer les mentions inutiles — Compléter, éventuellement, par le numéro du groupement ou l'indication de l'article au titre duquel les titres devaient être ou ont été émis.

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION
& DE L'URBANISME

Délégation Départementale
du FINISTERE.

Compte { ~~Nouveau~~
Ancien
au profit duquel s'effectue le virement
FJ : 1926 : DIB : 2

DECISION de VIREMENT
Loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre

BIENS SINISTRES

Dossier N° : FJ 1.322 D.I.
Adresse : 26 Rue Cosmas Duraud
Brest, St Pierre Lulligues
Destination : Cinéma
Date du sinistre :
Cause du sinistre :
Etat de reconstitution :
Nom Prénoms et Adresse du Mandataire :

BENEFICIAIRE

NOM : Société Cinéma Olympia
ou raison sociale : S.A.R.L.
Prénoms :
ou forme de la société :
Domicile ou Siège Social : Rue Effemy, Brest St Pierre Lulligues
Nationalité : Français
Lieu et date de naissance ou date de constitution : Brest, 4 septembre 1950
Situation de famille :
Régime matrimonial :
Profession ou objet social :

COMPTE DEBITE DU MONTANT DU VIREMENT

NUMERO DE LA DECISION :
A
FJ : 2234 : DIM :

DECISIONS A	DECISIONS B: RUBRIQUE	REQUISITIONS
montant total	montant total	montant total
Situation du compte avant virement : 3.579.566	3.579.000	1.728.000
Virement en réduction : INDICE : 2 : 3.579.566	N° : 3.579.000	1.728.000
Situation après virement : Néant	Néant	Néant

NUMERO DE LA DECISION :
A
FJ : 1926 : DIB : 2

COMPTE CREDITE DU MONTANT DU VIREMENT

DECISIONS A	DECISIONS B: RUBRIQUE	REQUISITIONS
montant total	montant total	montant total
Situation du compte avant virement : 10.201.949	10.200.000	9.180.000
Virement en augmentation : INDICE : 3 : 3.579.566	N° : 3.579.000	1.728.000
Situation après virement : 13.781.515	13.779.000	10.908.000

Date :

Objet et signature

Réserve

1322

(Cinema OLYMPIA)

~~Réparation~~ - ~~Décision sur base définitive~~

~~Non prioritaire~~ - Titres :

Devis - valeur 1939

Vétusté

4%

Indemnité valeur 1939

Indemnité	valeur
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

Join 48

C. A. D. 1376

Coefficient réducteur

498

Coefficient géographique

taxes

204

Indemnité revalorisée

DEPENSES

Travaux conservatoires

REMBOURSABLES

Sinistres successifs

Déblaiement

CALCUL DE L'INDEMNITÉ

Coût de reconstitution rajusté

9633 219

Dépenses remboursables

Honoraires à l'identique

Honoraires travaux

Frais de constitution du dossier

INDEMNITÉ

9633 219 + 580 398

10 213 617

Indemnité limitée aux dépenses réellement faites

A Déduire

Construction provisoire

Hangar

Pourcentage de travaux exécutés -

100/

— de dépenses réglées

— du versement

Brest, le

28 MAI 51

Calcul des honoraires —

HI : Deux imbel x CR x taux =
 40 86 5998 608
 série 1273 445
 1058 777
 8330 830

CR. 098
 T 150

Additif d°

500 000 150% = 7500
 1500 000 120% = 18 000
 3 1% = 30 000
 3 330 830 0.9% = 29 977

$$85477 \left(\frac{1 - 5998608}{3 \times 8330830} \right) = 64963.$$

Calcul de l'Indemnité —

Deux valeurs janvier 48
 additif —

7310 801
 1064 418] 8375 219

Valeur 1939 proposée =

7609 709
 1064 418

8674 127 / 13.20 = 657 131

retenue 8375 219 / 13.20 = 634 486

7^e communes juillet 49

répéter juin 48 (1376)

Calcul Honoraires 1^{er}

Avant le 1. Oct 49 (1099 403)

1 m. à 68% = 68000
 99 403 58% = 5765

Après le 1. Oct 49 (8533 816)

dont le 40% (3413 526)

911 597 58% = 52 873
 2501 929 5.4% = 135 104

60% (5120 290)

5120 290 5.4% = 276 496
 538 238

JEAN ROGER MONGE
ARCHITECTE
20, RUE AUGUSTE-LEFAUX
BREST

BREST, le 22 Mai 1951

OLYMPIA
Propriétaire
Monsieur GOURLAOUEN
BREST

SEBASTO, ROUTE QUIMPER, LAMBREZELLE

NOTE D'HONORAIRES sur DOMMAGES DE GUERRE

- Devis au Bordereau

a) Devis 7.529.036
b) Additif 1.050.863

8.579.899

Honoraires

1.000.000 à 0.90 = 9.000
2.000.000 à 0.60 = 12.000
5.000.000 à 0.40 = 20.000
5.579.899 à 0.20 = 1.160

Ensemble 42.160

- Opération reconstruction

Montant travaux rajustés 9.633.219

Travaux avant Oct. 1949 : 1.099.403
honoraires :

1.000.000 à 6.80 % = 68.000
99.403 à 5.80 % = 5.765

73.765

Travaux après oct. 1949 : 8.533.816
honoraires :

911.597 à 5.80 % = 52.873

7.622.219 à 5.40 % = 411.599

J. R. MONGE
Architecte
TOTAL GENERAL 580.397
BREST
=====

Agrément N° 774

Date 2 Juillet 1941

Ordre régional N° 374

BREST, le 22 Mai 1951

DEMANDE DE RÈGLEMENT DE L'INDEMNITÉ DE RECONSTITUTION

Loi du 28 octobre 1948 sur les Dommages de Guerre

(Modèle à utiliser pour le règlement des acomptes ou du solde de l'indemnité, sauf dans le cas de dommages portant sur des biens meubles d'usage courant ou familial.)

Je, soussigné, (1) Monsieur GOURIAOUEN
demeurant : rue Coat ar Gueven, n° 20
à BREST, département : Finistère
propriétaire (2) du bien sinistré suivant (3) entreprise commerciale
modèle de l'indemnité (2) Cosmao du manoir, n°
sis, rue BREST St Pierre Quilbignon, département : Finistère
à BREST
pour lequel { un dossier a été enregistré sous le n° (2),
un dossier est déposé en même temps que la présente demande (2)

A. Demande d'acompte
lorsque la reconsti-
tution va commencer (2)

m'engage à entreprendre la reconstitution du bien susvisé, au plus tard, à la date du..... et déclare avoir pris les mesures nécessaires à cet effet, conformément aux autorisations qui m'ont été délivrées ; les dépenses prévues dans les six mois à venir s'élèvent à.....

Ci-joint les notes d'honoraires d'études préliminaires acquittées par mon architecte, expert, technicien (2) au cas où des sommes auraient été perçues à cet effet.

B. Demande d'acompte
en cours de reconsti-
tution (2)

déclare que les travaux de reconstitution du bien susvisé ont été commencés le..... et que les dépenses réglées par moi à la date du..... s'élèvent à..... ainsi qu'en font foi les pièces de dépenses acquittées ci-jointes et celles déposées précédemment. Les dépenses prévues dans les douze mois à venir s'élèvent à.....

C. Demande de règle-
ment définitif lorsque
la reconstitution est
achevée (2)

déclare que la reconstitution du bien susvisé est achevée et que les dépenses de reconstitution réglées par moi s'élèvent à 12.744.102 ainsi qu'en font foi les pièces de dépenses acquittées ci-jointes et celles déposées précédemment.

Je demande que le versement correspondant soit effectué.

A. BREST, le 22 Mai 1951

Signature :

par soussigné
E. Gouriaouen
21/5/51

ATTESTATION (4)

Je, soussigné, (1)
architecte agréé sous le n°..... et assermenté (2),
entrepreneur principal (2),
domicilié : rue....., n°.....
à....., département : Finistère

certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus relatives à la reconstitution du bien.
Ci-joint le procès-verbal de réception (5).

A. BREST, le 22 Mai 1951

Signature :

Architecte
N° 774
Date 2 juillet 1951
Finistère

T. S. V. P.

N. B. — Toute fausse déclaration expose son auteur à des poursuites judiciaires.

(1) Nom et prénoms.

(2) Rayer les mentions inutiles.

(3) Indiquer la nature du bien : immeuble d'habitation, entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, exploitation agricole (bâti-
ments ou éléments d'exploitation), immeubles non bâtis, etc.

(4) A ne remplir que lorsque le bien consiste en un immeuble bâti.

(5) A ne fournir que lorsqu'il y a intervention d'un architecte et après achèvement.

PIÈCES DE DÉPENSES JOINTES

Séparer nettement, s'il y a lieu, les pièces relatives aux bâtiments — aux terrains et à la reconstitution foncière — à l'outillage, au matériel et au mobilier professionnel — aux stocks, approvisionnements, récoltes faites ou sur pied — aux bois, forêts, vignes et vergers — au cheptel vif.

Pour les éléments d'exploitation agricoles, dans le cas où les pièces de dépenses ne pourraient être produites (en particulier lorsque la reconstitution a été faite au moyen du croît), fournir toutes indications utiles sur les modalités de reconstitution.

DATE	NATURE	MONTANT
	SPECK matériaux couverture	481.441
	MEVEL charpente métallique	215.150
	EVERITE	154.378
Aout 1949	RENVOISE démolition maçonnerie	425.319
Septembre 49	- B.A. maçonnerie	443.788
Octobre 1949	- -	780.773
	- -	2.415.813
Fevrier 50	Sté M.C.M. rideau scène	101.010
- -	- acoustique	1.010.100
Mars 1950	ALEXANDRE sanitaire	350.000
- -	- chauffage central	520.000
- -	DEGREANE électricité	990.000
- -	RENVOISE maçonnerie B.A.	3.673.527
Juin 1950	LEVILLATRE	36.360
- -	LUMILUX installation électrique	101.070
- -	NEON-FRANCE	135.900
- -	TROUQUET enseigne	40.994
Mars 1950	EAUX & OZONE branchement	97.142
	DERNOLITH carrelage	191.000

		12.163.705
	MONGE Honoraires sur 9.633.219	580.397

	J. R. MONGE Architecte 20, Rue Bougainville, 20 BREST	
	Agrément N° 774 Date 2 juillet 1941 Ordre régional N° 374	
		
	TOTAL.....	12.744.102

JEAN ROGER MONGE

ARCHITECTE

20, RUE BOUGAINVILLE

BREST

Mercredi après-midi

CINEMA OLYMPIA
BREST SAINT-PIERRE

ATTESTATION DE TRAVAUX

L'Architecte soussigné déclare que le montant des travaux en cours pour le Cinéma Olympia, propriété de Monsieur Gourlaouen, rue Armor à St-Pierre, est à ce jour de l'ordre de :

4.000.000 de francs (QUATRE MILLIONS DE FRANCS)

et comportent les travaux de : Maçonnerie - Béton armé - charpente métallique .

Les prévisions envisagées pour le 31 décembre 1949 sont approximativement de 8.000.000 pour la partie Immobilière .

En foi de quoi, je délivre ce jour la présente attestation

BREST, le 2 NOVEMBRE 1949
20, Rue Bougainville, 20
l'Architecte soussigné

Agrément N° 774

Date 2 Juillet 1941

Ordre régional N° 374

*Minimis 5.000.000 environ
pour l'équipement technique
14/11 1949*

Entreprise RENVOISE
Mestriden
BREST ST-MARC

Doit : Monsieur GOURLAOUEN
Commerçant
LE RELECQ-KERHUON

1

6023

à : Entreprise RENVOISE
Mestriden
BREST ST-MARC

A.J. 204/50

Reconstruction du cinéma "OLYMPIA"
à ST-PIERRE-QUILBIGNON

Situation définitive
annulant et remplaçant toutes les précédentes

TRAVAUX à la Série M.R.U. :

1°/ Travaux exécutés en JUILLET 1949 :

Démolition de maçonnerie de parpaings
de 0.15 d'épaisseur hourdés au mortier
de ciment :

Remplissage ouvertures :

$$4 \times 2.20 \times 2.40 = 21.12$$

$$3 \times 1.10 \times 2.90 = 9.57$$

$$6 \times 0.60 \times 1.25 = 6.00$$

$$m2 \quad 36.69$$

OMO 1004

à 165

6.053.85

Appentis-bar :

Pignon ouest :

$$\frac{6.15 \times 3.20}{2} = 9.84$$

Pignon est :

$$\frac{(6.15 \times 3.20) + (6.15 \times 2.80)}{2} = 27.06$$

Façade sud :

$$11.80 \times 4.80 = 56.64$$

À déduire ouvertures : 55.78

$$1 \times 1.40 \times 2.30 = 3.22$$

$$1 \times 0.90 \times 2.30 = 2.07$$

$$1 \times 1.60 \times 1.50 = 2.40$$

$$3 \times 1.00 \times 1.50 = 4.50$$

$$1 \times 0.60 \times 2.10 = 1.26$$

$$= 13.87$$

$$m2 \quad 56.07$$

OMO 1004

à 165

6975.25
9.251.55

41.91

Chaufferie :

à reporter

15.305.40

12989.10

12 967.00

~~15.305.40~~

Chaufferie :

~~2.00 x 1.80 = 3.60~~

~~2.20 x 2.00 = 4.40~~

~~$\frac{(2.00+2.80)}{2} \times 2 = 4.80$~~

~~2 x 0.80 x 1.60 = 2.56~~
~~15.68~~

à déduire ouvertures

~~2 x 0.80 x 1.00 = 1.60~~

~~m² 14.08~~

4.20

à 165

693.00

~~2.323.20~~

OMO IOO4

Démolition ceinture en B.A. :

~~(6.15+11.66) 0.15 x 0.15 = 0 m³ 3.404~~

0.138

à 5400

~~2.840.10~~

745.20

OMO IOII

Démolition de maçonnerie de moellons
hourdés à la chaux :

Flèche pignon Nord :

~~$\frac{(11.85 \times 2.70)}{2} \times 0.50 = 7.999$~~

Dégradage angle "obus" :

~~$\frac{(2.80+4.90)}{2} \times 2.60 =$~~

~~1.20 x 1.20 = 8.570~~

Pignon sud :

~~(10.80 x 8.00 x 0.50) +~~

~~$\frac{(10.80 \times 2.70)}{2} \times 0.50 = 50.490$~~

Arasement pour reprise :

~~(27.50+12.20+26.05) x~~

~~0.50 x 0.50 = 16.437~~

= 63.496

à déduire ouvertures :

~~0.90 x 2.30 = 2.07~~

~~2 x 2.00 x 2.30 = 9.20~~

~~$\frac{11.27 \times 0.50}{m^3} = 5.635$~~

~~77.861~~

à 880

66.517.70

OMO IOO6

~~P.V. démolition pour reprise de maçonnerie :~~~~juste chais démolition courants moy
en 2/2ème~~

~~23 m³ 006~~

à 155

~~3.996.00~~

OMO IOI3

Echafaudages verticaux :

~~8.00 (26.70+25.50+8.80+9.00) = 560 m²~~

à 240

~~134.400.00~~

OMO IO30

Evacuation des déblais à la décharge à
900 m par camion :

Remplissage :

~~36.69 x 0.15 = 5.503~~

Appentis-bar :

~~41.91 56.07 x 0.15 = 3.116~~

Chaufferie :

~~420 14.08 x 0.15 = 2.112~~

Ceinture B.A.

~~0.138 = 0.404~~

~~16.139~~

..... à reporter

217 324.70

~~227.382.10~~

1.552

Reports 16.429

217 324.90
227.382.40

Moellons : 77.861

~~94.290~~

87.418

Foisonnement (n°2)

1/6ème

= 15.715

14.569

m3

116.605

101.987

TET 0034

à

245

24 986.80
~~26.951.20~~

Bouchage des ouvertures en maçonnerie
de moellons boudés au ciment :

$$4 (2.20 \times 2.40 \times 0.50) = 10.560$$

$$3 (1.10 \times 2.90 \times 0.50) = 4.785$$

$$6 (0.80 \times 1.25 \times 0.50) = 3.000$$

$$1 (2.00 \times 0.50 \times 0.50) = 0.500$$

MAM I306 = 5820

MAC I309 = 445

m3

18.845

à

6.265

116.063.90

Chainage en B.A. :

a) Coffrage 2 faces :

$$(27.70 + 12.20 + 2.6.55 + 25.55 +$$

$$11.20 + 26.70) 0.30 = 38 \text{ m}^2.97$$

MAO I6I9

à

680

26.499.60

b) Béton pour B.A. :

$$26.70 \times 0.50 \times 0.30 = 4.005$$

$$12.20 \times 0.50 \times 0.30 = 1.830$$

$$25.50 \times 0.50 \times 0.30 = 3.825$$

m3

9.660

à

10.660

~~100.677.60~~

MAA I60I

~~I604~~

OMO I607

300 kg

9790

94 571.40

Armatures :

Ø 22 m/m (barres filantes) :

$$6 \text{ de } 78 \text{ ml} = 468 \text{ ml à } 0 \text{ kg } 881 = 412.308$$

Ø 5 m/m (étriers) :

$$350 \text{ de } 1.30 = 455 \text{ ml à } 0 \text{ kg } 220 = 100.100$$

kg 512.408

MAK I6I7

à

82

42.017.45

P.V. pour montage armatures à plus
de 4 m de hauteur :

OMO I6I8

512 kg 408 à

0.44

225.45

~~541.217.60~~

523 687.50

Application des index de Reconstruction

O.M.O. : 6.053.85

~~9.251.55~~

~~2.323.20~~

~~2.840.10~~

~~68.517.70~~

~~3.996.---~~

134.400.---

(9.660 x 1.860)

I7.967.60

225.45

238 218.05

245.575.45 x 2.13

235 518.05

245.575.45

2.13

... à repo...

	Report	235 518 05
	<i>24 986.80</i>	245.575.45
T.E.T. :	26.951.20 x 2.44	<i>85 833,30</i>
	-----	27.864.80
	2.36	
M.A.M. :		
	(18,845 x 5.820) = 109.677.90 x 2.40	112.972.95 ✓

	2.33	
M.A.C. :	8.386.00 x 2.48	

	2.41	8.629.55 ✓
M.A.O. :	26.499.60 x 2.17	

	2.15	26.746.10 ✓
M.A.A. :	<i>7930</i> <i>76 603.80</i>	
	(9,660 x 8.500) = 82.110.00 x 2.45	<i>78526.90</i>
	-----	84.171.35
	2.39	
M.A.K. :	42.017.45 x 2.93	

	2.80	43.968.25

Total des travaux exécutés en JUILLET 49: ~~549.928.45~~

532.195,10

2° / Travaux exécutés en AOUT & SEPTEMBRE 1949 :

Terrassement en pleine masse pour cave
en terrain n° 2, y compris jet sur berge :

art 1

$$\frac{(6.70+4.70)}{2} \times 2.60 \times 8.00 = 118.560$$

$$\frac{(6.70+4.00)}{2} \times 2.60 \times 4.00 = 55.640$$

$$174.200$$

Excédent pour fosse
au-dessous sol de cave :

$$6.20 \times 3.10 \times 1.80 = 34.596$$

$$3.00 \times 0.50 \times 1.80 = 2.700$$

Terrassement pour Poteau P6 :

$$1.10 \times 1.10 \times 2.10 = 2.541$$

$$m3 \quad 214.037$$

à

315

67.421.65

TER0005 = 205)

OMO 0022= 110)

Jets de pelle verticaux en P.V. sur prix
de terrassement :

ne x compte pas jusqu'à 2.60
a) 1 jet supplémentaire jusqu'à 2.60 :

$$\frac{(6.70+4.70)}{2} \times 0.60 \times 8.00 = 36.480$$

2 long

36.480 ... à reporter

67.421.65

120 x 110 =
art 1

Reports ... 36.480

..... 67.421.65

OMO 0022 $\frac{(6.70+4.00) \times 0.80 \times 4.00}{2} = 17.120$ m3 53.600 à 110 5.896.--

b) 2 jets supplémentaires pour fosse et P 6 :

Fosse : 37.296

P 6 : 2.541

OMO 0022 x 2 m3 39.837 à 220 8.764.15

Terrassement en rigoles pour fondations, compris jet sur berge :

TER 0007 = 230) $10.50 \times 0.65 \times 1.80 = 12.285$
OMO 0022 = 110) $10.50 \times 0.75 \times 1.80 = 14.175$
m3 26.460 à 340 8.996.40

Fouilles en trous isolés pour poteaux :

P 8 : $1.30 \times 1.30 \times 2.10 = 3.549$

P 9 : $1.60 \times 1.60 \times 2.40 = 6.144$

P 10 : $1.60 \times 1.60 \times 1.70 = 4.352$

P 11 : $1.40 \times 1.40 \times 3.00 = 5.880$

TER 0007 + 50 % = 345)
OMO 0022 = 110) m3 19.925 à 455 9.065.90

Montage des déblais au seau pour cube au-dessous de 1,80 :

OMO 0025 4 m3,395 à 345 1.516.30

Evacuation des déblais par camion automobile à 1 km, y compris chargement :

Terrassement cave : 174.200

" fosse : 37.296

" P 6 : 2.541

" isolés : 19.925

" rigoles : 26.460

260.422

Foisonnement terrain n° 2

OMO 0022 1/6ème : 13.404
TET 0034 m3 303.826 à 355 107.856.20

Démolition de chape en ciment au-dessus de P 9 et P 10 :

MAL 1019 2 (1.60 x 1.60) = 5 m2,12 à 165 947.20

Démolition de maçonnerie de briques de 0.16 :

OMO 1005 1.60 x 1.60 = 2 m2,56 à 195 499.20

À reporter 210.965.--

Démolition d'une fosse septique :

OMO	1019	a) chape en ciment : $\frac{(2.75+2.50)}{2} \times 3.50 = 9 \text{ m}^2,19$	à	185	1.700.15
OMO	1010	b) dallage en béton armé de 0.10 d'épaisseur : $3.50 \times 2.00 \times 0.10 = 0 \text{ m}^3,700$	à	5.400	3.780.--
OMO	1006	c) murs en maçonnerie : $2 (2.80 \times 1.50 \times 0.40) = 3.360$ $2 (1.00 \times 1.50 \times 0.40) = 1.200$ m ³ 4.560	à	880	4.012.80
OMO	1010	d) cloisons en B.A. de 0.06 d'épaisseur : $3 (2.00 \times 1.50 \times 0.06) = 0 \text{ m}^3,540$	à	5.400	2.916.--

P.V. pour démolition :

en 1 m ³	:	3.780×0.30	=	1.134.--
en 1 et 3 m ³	:	2.916×0.30	=	874.80
		$4.012.80 \times 0.25$	=	1.003.20

Evacuation des déblais de fosse à la décharge par camion y compris chargement :

	$5.12 \times 0.05 = 0.256$	
	$2.56 \times 0.15 = 0.384$	
	$9.19 \times 0.03 = 0.276$	
	0.700	
	4.560	
	0.540	
	6.710	
TET 0034	Foisonnement 1/6: 1.118	
OMO 0022	= 7 m ³ ,828	à 355 2.778.95

Maçonnerie de moellons boudés à la chaux :

	Pignon nord :	
	$11.25 \times 1.50 \times 0.50 = 8.438$	
	$\frac{(11.25 \times 2.30)}{2} \times 0.50 = 6.469$	
MAN 1306	m ³ 14.907	à 5.820 86.758.75

Potelets en B.A. à 350 kgs (aciers, coffrage comptés séparément) :

MAA 1601 = 7930)				
" 1604 = 570)	10 (0.20x0.20x1.00)	=	0 m ³ ,400	à 12.560 5.024.--
OMO 1612 = 4060)				

Aciers pour potelets :

Ø 12 m/m :	m ¹	
10 x 1.30 x 4 = 52	à 0,881 = 45.812	
	45.812 .. à reporter ...	320.947.65

Reports 45.812 320.947.65

$$\begin{aligned} \phi 6 \text{ m/m} : & \text{ml} \\ 10 \times 0.80 \times 5 &= 40 \text{ à } 0.220 = 8.800 \\ & \underline{54.612} \end{aligned}$$

MAK I6I7 Fil à ligatures 1 % = 0.546 kg 55.158 à 82 4.522.95

Coffrage vertical pour potelets :

MAO I623 10 (0.20 x 4) 1.00 = 8 m2 à 990 7.920.--

Remplissage en agglomérés de 20 entre potelets :

$$\begin{aligned} 1 \times 4.00 \times 1.45 &= 5.80 \\ 1 \times 2.88 \times 1.45 &= 4.18 \\ 8 \times 4.30 \times 1.45 &= 49.88 \\ & \underline{59.86} \end{aligned}$$

MAC I2I4 m2 59.86 à 2.580 154.438.80

Béton armé dosé à 350 kg pour semelles de poteaux : 320

$$\begin{aligned} P 6 : 1.10 \times 1.10 \times 0.30 &= 0.363 \\ P 8 : 1.30 \times 1.30 \times 0.30 &= 0.507 \\ P 9 : 1.60 \times 1.60 \times 0.30 &= 0.768 \\ P 10 : 1.60 \times 1.60 \times 0.30 &= 0.768 \\ P 11 : 1.40 \times 1.40 \times 0.30 &= 0.588 \\ & \underline{2.994} \end{aligned}$$

MAA I60I = 7930
" I604 = 570
OMO I607 = I860

7790 29 311.28
à 10.380 31.017.65

Aciers pour semelles :

$\phi 12 \text{ m/m} :$

$$\begin{aligned} P 6 : 8 \times 1.15 &= 9.20 \\ P 8 : 10 \times 1.25 &= 12.50 \\ P 9 : 24 \times 1.60 &= 38.40 \\ P 10 : 24 \times 1.60 &= 38.40 \\ P 11 : 10 \times 1.25 &= 12.50 \\ 0 \text{ kg } 881 \times 111.00 &= 97.791 \end{aligned}$$

$\phi 8 \text{ m/m} :$

$$\begin{aligned} P 8 : 12 \times 1.20 &= 14.40 \\ P 11 : 12 \times 1.20 &= 14.40 \\ 0 \text{ kg } 392 \times 28.80 &= 11.290 \end{aligned}$$

$\phi 6 \text{ m/m} :$

$$\begin{aligned} P 6 : 10 \times 1.10 &= 11 \text{ ml} \\ & \underline{2.420} \\ & \underline{111.501} \end{aligned}$$

Fil à ligatures 1 % : 1.115 kg 112.616 à 82

MAK I6I7

à reporter 525.081.75

526 355.75

Report ~~528.081.75~~
528 381.75

Remplissage de joints au mortier de ciment :

MAL I915 (1.10+0.35+0.35) 6.70 = 12 m2,06 à 240 2.894.40

Enduit y compris dégrossi :

MAL I455 (1.10+0.35+0.35) 6.70 = 12 m2,06 à 560 6.994.80

Evacuation des déblais y compris chargement (produit du refouillement ci-dessus) :

TET 0034 Foisonnement 1/3ème : 2.560
OMO 0022 m3 0.430
m3 3.010 à 355 1.068.55
~~539.039.50~~
537 313.50

Application des index Reconstruction Août & Septembre 1949

O.M.O. : 102.548.90 x 2.13 = 102.548.90
2.13
T.E.R. : 56.837.55 x 2.07 = 56.837.55
2.07
T.E.T. : 77.092.65 x 2.44 = 79.705.95
2.36
M.A.L. : 10.836.40 x 2.37 = 11.069.95
2.32
M.A.M. : 86.758.75 x 2.40 = 89.365.25
2.33
M.A.A. : 26.849.00 x 2.45 = 24 338.45
2.39 ~~29.573.25~~
M.A.K. : 13.757.45 x 2.94 = 14.445.30
2.60
M.A.O. : 7.920.00 x 2.17 = 7.993.65
2.15
M.A.C. : 154.438.80 x 2.47 = 158.283.75
2.41

Total travaux AOUT & SEPTEMBRE 1949 ~~549.623.55~~

544 588.75

Travaux exécutés en OCTOBRE 1949 :

Terrassement en pleine masse pour chaufferie
(terrain n° 2) y compris jet sur berge :

$$\frac{(4.60+4.00)}{2} \times 3.80 \times 3.40 = 55.556$$

à déduire :

Terrassement et démolition
fosse en B.A. comptés dans
le mois précédent :

Dallage : 0.700

Murs en maçonnerie : 4.560

Cloisons en B.A. : 0.540

Chape : 0.276

TER 0003 = 205)

OMO 0022 = 110)

$$= \frac{6.076}{m3} \quad 49.480$$

à

315

15.586.20

Jet de pelle supplémentaire pour profondeur
supérieure à 1 m,80 :

OMO 0022

$$\frac{(4.60+4.00)}{2} \times 3.80 \times 1.60 = 26 \text{ m}^3,144$$

à

110

2.875.85

Refouillement en sous oeuvre pour cheminée
(y compris jet sur berge) :

TER 0007 = 230)

" 0011- II5)

OMO 0022 = 110)

$$2.80 \times 1.30 \times 0.35 = 1 \text{ m}^3,274$$

à

455

579.70

Jet supplémentaire :

OMO 0022

$$1.00 \times 1.30 \times 0.35 = 0 \text{ m}^3,455$$

à

110

50.---

Evacuation des déblais à la décharge par
camion à 1 km (y compris chargement) :

Terrassement : 49.480

Refouillement : 1.274

$$50.754$$

TET 0034 = 245)

OMO 0022 = 110)

Foisonnement 1/5ème = 10.151

$$m3 \quad 60.905$$

à

355

21.621.30

Cheminée en briques pleines de 22x11x5.5
hourdées au mortier de ciment et posées
en O.II :

1°/ jusqu'à 2 m,80 :

$$(1.30 \times 2) + (0.25 \times 3) \times 2.80 = 9.38$$

2°/ de 2 m,80 à dessus du
châfnage :

$$(1.00 + 0.25) \times 7.20 = 9.00$$

$$m2 \quad 18.38$$

MAB 1256

à 1.590

29.224.20

à reporter

69.937.25

Terrassement en rigoles pour fondations
des murs en sous-sol (y compris jet sur
berge) terrain n° 2 :

Côté terre-plein	:	12.00
Côté terrain voisin	:	4.00
Rue Armor	:	7.40
Pan coupé	:	4.35
Rue Mesny	:	3.10
ml		<u>30.85</u>

TER 0007 = 230)	soit cube :				
OMO 0022 = 110)	$30.85 \times 0.80 \times 0.30$	= 7 m3,404	à	340	2.517.35

OMO 0022	Jet de pelle supplémentaire :	7 m3,404	à	110	814.45
----------	-------------------------------	----------	---	-----	--------

Evacuation de ces déblais à la décharge
par camion automobile à 1 km (y compris
chargement) :

TET 0034	Terrassement	:	7.404		
OMO 0022	Foisonnement 1/5ème	:	<u>1.581</u>		
	m3		<u>8.985</u>	à	355 3.189.65

Béton et emploi de béton à 300 kg pour
semelles de fondations (aciers comptés
séparément) :

MAC I601 = 7930)					
" I607 = I860)	$30.85 \times 0.80 \times 0.30$	= 7 m3,404	à	9.780	72.485.20

Aciers :

		186 kg 058			
	Fil à ligatures 1 % =	<u>1 kg 860</u>			
MAK I617		<u>187 kg 918</u>	à	82	15.409.30

Maçonnerie de moellons boudés à la chaux
pour fosse (1 parement) :

		m3			
MAN I304	$((6.00 \times 2) + (2.15 \times 2))$	$1.80 \times 0.40 = 11,736$	à	4.890	57.389.05

Radier en béton pour fosse, ciment 250 kg :

MAC II03					
" II06	$6.00 \times 2.95 \times 0.10$	= 1 m3,770	à	8.260	14.620.20

Dalle en B.A. pour fosse, ciment 350 kg,
aciers et coffrage comptés séparément :

MAA I601 = 7930)					
" I604 = 570)	$6.00 \times 2.95 \times 0.10$	= 1 m3,770	à	10.690	18.921.30
OMO I608 = 2190)					

Coffrage horizontal :

MAO I619	5.20×2.15	= 11 m2,18	à	860	9.614.80
			à reporter		264.898.55

Aciers :

		172 kg 894		
	Fil à ligatures 1 % :	1 kg 728		
MAK I617		174 kg 622	à	82
				14.335.10

Enduit au ciment étanche y compris dégrossi pour parois fosse :

	(5.20x1.60) 2 + (2.15x1.60) 2 =	23.52		
	5.20 x 2.15	= 11.18		
MAL I458	m2	34.70	à	730
				25.331.---

P.V. pour gorges :

	4 x 1.60 =	6.40		
	(5.20+1.60) 2 =	13.60		
OMD I470		20 ml	à	28
				560.---

Maçonnerie de moellons hourdés à la chaux pour sous-sol (1 parement) :

1° / murs de 0.50 :

Côté terre-plein	:	11.90	
Côté terrain	:	4.10	
Côté rue Armor :			
	<u>4.90+4.75</u>	=	4.825
	2		
Pan coupé :			
	<u>4.35+4.05</u>	=	4.20
	2		
Rue Mesny :			
	<u>3.50+3.35</u>	=	3.425
	2	ml	28.450

soit cube :
28.45 x 0.50 x 2.50 = 35.562

2° / Mur en 0.35 :

	3.70 x 0.35 x 2.65 =	3.432		
MAM I304	m3	38.994	à	4.890
				190.680.65

P.V. pour arêtes :

OMD I32I	(16x1.20) + (6x2.50) =	29 ml,20	à	355
				10.366.---

Maçonnerie de moellons hourdés au mortier de chaux pour murs de fondation (sans parement) :

Côté terrain voisin	:	10.50	
Rue Mesny	:	10.50	
		21 ml	

soit cube :
21.00 x 0.65 x 1.80 = 24 m3,570

MAM I303			à	4.660
				114.696.20
			à reporter	620.667.50

Semelle gros béton à 250 kg pour murs
en parpaings :

		$3.90 \times 0.40 \times 0.20 = 0.312$		
		$4.60 \times 0.40 \times 0.20 = 0.368$		
MAC	II03	$4.20 \times 0.40 \times 0.20 = 0.336$		
"	II06	m3 1.016	à	8.260
				8.392.20

Maçonnerie en agglos de 0.15 d'épaisseur
hourdés au mortier de ciment :

		$(3.90+4.60+3.20) \times 2.70 = 31.60$		
		$1.00 \times 1.30 = 1.30$		
MAC	I2I3	m2 32.90	à	1.870
				61.523.--

B.A. pour chaînage y compris coffrage et
aciers :

		1°/ en 0.50 :		
		$28.45 (10.50 \times 2) = 49.45$		
		soit cube :		
		$49.45 \times 0.50 \times 0.25 = 6.181$		
		2°/ en 0.35 :		
		$3.70 \times 0.35 \times 0.25 = 0.324$		
MAF	I632	m3 6.505	à	12.470
				81.117.35

Linteaux incorporés dans chaînage en P.V.
sur prix béton chaînage :

		Rue Armor : $1.20+2.15 = 3.35$		
		Pan coupé = 4.40		
		Rue Mesny = 2.15		
		m1 9.90		
MAF	I631 = 22.250)	Soit cube :		
"	-I632 = 12.470)	$9.90 \times 0.50 \times 0.25 = 1 \text{ m}^3,238$	à	9.780
				12.107.65

Béton et emploi de béton pour poteaux,
aciers et coffrage comptés séparément,
ciment 350 kg :

		linéaire :		
		P 6 : 4.50		
		P 8 : 2.30		
		P 9 : 2.60		
		P 10 : 1.90		
		P 11 : 3.20		
		14.50		
MAA	I601 = 7930)	soit cube :		
"	I604 = 570)	$14.50 \times 0.25 \times 0.25 = 0 \text{ m}^3,906$	à	11.890
OMO	I611 = 3390)			10.772.35

Coffrage pour poteaux :

		dé veloppé $0.25 \times 4 = 1.00$		
		soit $14.50 \times 1.00 = 14 \text{ m}^2,50$		
MAO	I623		à	990
			à reporter	14.355.--
				808.935.05

Aciers pour ces poteaux :

MAK I6I7	Fil à ligatures 1 %	227 kg 788	à	82	16.865.35
		2 kg 227			
		230 kg 065			

Béton et emploi de béton pour poutres et linteaux formant poutres, aciers et coffrage comptés séparément (ciment 350 kg)

1°/ Poutre de 12x20 :

$$A 1 : 3.30 \times 0.12 \times 0.20 = 0.079$$

2°/ Poutres de 12x15 :

$$A 3 : 1.30$$

$$A 4 : 1.20$$

$$A 5 : 1.30$$

$$A 2 : 3.20$$

$$7 \text{ m}$$

MAA I60I = 7930)

" I604 = 570)

OMO I608 = 2190)

soit cube :

$$7.00 \times 0.12 \times 0.15 = 0.126$$

$$m3 \quad 0.205$$

à 10.690

2.191.45

Coffrage horizontal :

$$A1 : 3.30 (0.12+0.20+0.20) = 1.72$$

A2, A3, A4 et A5 :

$$7.00 (0.12+0.15+0.15) = 2.94$$

$$m2 \quad 4.66$$

MAO I6I9

à 860

4.007.60

Aciers pour ces poutres :

$$70 \text{ kg } 248$$

$$\text{Fil à ligatures 1 \%} = 0 \text{ kg } 702$$

$$70 \text{ kg } 950$$

MAK I6I7

à

82

5.817.90

Plancher en B.A. de 0.10 d'épaisseur (ciment 400 kg), coffrage et aciers comptés séparément :

$$\frac{(4.10+5.80)}{2} 7.70 = 38.12$$

$$\frac{(5.80+3.40)}{2} 3.30 = 15.18$$

$$53.30$$

à déduire :

$$\frac{(2.50+3.50)}{2} 1 = 3.00$$

$$\frac{(4.30+3.30)}{2} 1 = 3.80$$

$$= 6.80$$

$$m2 \quad 46.50$$

MAA I60I = 7930)

" I604x2 = 1140)

OMO I608 = 2190)

soit cube :

$$46.50 \times 0.10 = 4 \text{ m}^3, 650$$

à

11.260

52.359.--

Aciers pour ce plancher :

$$369 \text{ kg } 036$$

$$\text{Fil à ligatures 1 \%} = 3 \text{ kg } 690$$

$$372 \text{ kg } 726$$

à

82

30.563.50

MAK I6I7

à reporter ... 922.739.85

Coffrage horizontal :

46.50

à déduire :

Poutres A1 : 3.30

A2 : 3.20

A3 : 1.30

A4 : 1.20

A5 : 1.30

MAO I6I9

10.30 x 0.12 = 1.24

m2 45.26

à

860

38.923.60

961.663.45

Application des index Reconstruction d'OCTOBRE 1949

T.E.R. : 10.143.40
439.55
1.702.90

12.285.85 x 2.07

12.285.85

12.285.85

2.07

O.M.O. : 5.442.80
2.875.85
140.15
50.00
6.699.55
814.45
814.45
988.35
3.876.30
560
10.366
3.071.35
448.95
10.183.50

46.331.70 x 2.13

46.331.70

46.331.70

2.13

T.E.T. : 14.921.75
2.201.30

17.123.05 x 2.44

17.703.50

17.703.50

2.36

M.A.B. :

29.224.20 x 2.24

30.447.55

30.447.55

2.15

M.A.C. : 72.485.20
14.620.20
8.392.20
61.523.

157.020.60 x 2.47

160.929.80

160.929.80

2.41

à reporter. 267.698.40

M.A.K. :	15.409.30 ✓ 14.335.10 ✓ 16.865.35 ✓ 5.817.90 ✓ <u>30.563.50</u> ✓	=	84.991.15 x 2.95 =====	=	<u>89.544.25</u>
			2.80		
M.A.M. :	57.389.05 ✓ 190.680.65 ✓ <u>114.496.20</u> ✓	=	362.565.90 x 2.40 =====	=	<u>373.458.45</u>
			2.33		
M.A.A. :	15.045 ✓ 7.701 ✓ 1.742.50 ✓ <u>42.175.50</u> ✓	=	66.664.00 x 2.45 =====	=	<u>68.337.55</u>
			2.39		
M.A.O. :	9.614.80 ✓ 14.355 ✓ 4.007.60 ✓ <u>38.923.60</u> ✓	=	66.901.00 x 2.19 =====	=	<u>68.145.65</u>
			2.15		
M.A.L. :			25.331.00 x 2.38 =====	=	<u>25.986.10</u>
			2.32		
M.A.F. :	61.117.35 ✓ <u>12.107.65</u> ✓	=	93.225.00 x 2.48 =====	=	<u>107.533.95</u>
			2.15		

Total travaux exécutés en OCTOBRE 1949: 1.000.704.35 ✓

Travaux exécutés en NOVEMBRE & DECEMBRE 1949 :

Radier en béton ordinaire à 250 kg pour
sous-sol :

$$\frac{(5.25+3.80)}{2} \times 8.20 = 37.10$$

$$\frac{(5.25+3.10)}{2} \times 2.75 = 11.48$$

$$48.58$$

à déduire :

Fosse :

$$6.00 \times 2.95 = 17.70$$

Escalier :

$$2.70 \times 1.03 = 2.78$$

$$= 20.48$$

28.10 ... à reporter

Report 28.10

MAC II03 = 7690)
" II06 = 570) Cube : $28.10 \times 0.10 = 2 \text{ m}^3,810$ à 8.260 23.210.60

Démolition de maçonnerie pour ancrage,
poteaux 19 et 20 :

OMO I006 = 880)
25 % = 253) $2 (5.40 \times 0.40 \times 0.50) = 2 \text{ m}^3,160$ à 1.133 2.447.30

Terrassement pour semelles poteaux
ci-dessus, terrain n° 2 :

TER 0007 = 230)
50 % = 115) $(1.20 \times 1.00 \times 1.40) 2 = 3 \text{ m}^3,360$ à 345 1.159.20

P.V. pour trous de moins de 2 m² au fond :

TER $3 \text{ m}^3,360$ à 115 386.40

Evacuation des déblais de démolition et
terrassement par camion à 1 km, y compris
chargement :

Démolition : 2.160
Foisonnement 1/10ème : 0.216

OMO 0022 = 110) Terrassement : 3.360
TET 0034 = 245) Foisonnement 1/20ème : 0.168
m³ 5.904 à 355 2.095.90

OMO 0022 Jet de pelle vertical : $3 \text{ m}^3,360$ à 110 369.60

Béton pour B.A. de poteaux (350 kg) :

P1 :

sous corniche :
 $0.46 \times 0.30 \times 2.70 = 0.373$
sur corniche jus-
qu'à plancher
cabine :
 $0.25 \times 0.22 \times 4.07 = 0.224$

P2, P3, P4 et P5 :

sous linteaux :
 $4(0.20 \times 0.20 \times 3.1416) \times$
 $2.63 = 1.322$

P7 et P12 :

sous hourdis appartement :
 $2(0.20 \times 0.20 \times 3.1416) 3.55 = 0.892$

P6 :

sous hourdis appartement :
 $0.25 \times 0.25 \times 3.55 = 0.222$

P8 et P11 :

sous poutre bar foyer :
 $2 \times 0.25 \times 0.25 \times 2.76 = 0.345$

3.378 à reporter 29.669.

Reports 3.378

....

29.669.---

P9 et P10 :

sous hourdis bar foyer :

$$2 \times 0.30 \times 0.30 \times 2.60 = 0.468$$

P 2 bis :

sous linteau corniche :

$$0.25 \times 0.22 \times 2.63 = 0.145$$

P 13 :

sous hourdis bar foyer :

$$0.46 \times 0.30 \times 2.65 = 0.366$$

sous chaînage haut :

$$0.25 \times 0.22 \times 3.55 = 0.195$$

PI4 et PI5 :

sous chaînage haut :

$$(0.25 \times 0.22 \times 6.20) \times 2 = 0.682$$

PI6 :

sous chaînage haut :

$$2 \frac{(0.30+0.10)}{2} \times 0.22 \times 6.20 = 0.545$$

PI7 et PI8 :

sous chaînage maçonnerie :

$$2 (0.30 \times 0.45 \times 7.20) = 1.944$$

PI9 et P20 :

dans maçonnerie :

$$2 (0.40 \times 0.50 \times 5.40) = 2.160$$

MAA I60I = 7930)

" I604 = 570)

OMO I6II = 3390)

m3 9.883 à

II.890

II7.508.90

Coffrage pour poteaux ci-dessus :

P1 :

$$2.70 (0.46+0.30) \times 2 = 4.10$$

P2, P3, P4 et P5 :

$$4 \times 2.63 (0.40 \times 3.1416) = 13.22$$

P7 et PI2 :

$$2 \times 3.55 (0.40 \times 3.1416) = 8.92$$

P6 :

$$3.55 (0.25 \times 4) = 3.55$$

P8 et P11 :

$$2 \times 2.76 (0.25 \times 4) = 5.52$$

P9 et P10 :

$$2 \times 2.60 (0.30 \times 4) = 6.24$$

P2 bis :

$$2.63 \times (0.25+0.22) \times 2 = 2.47$$

PI3 :

$$2.65 (0.46+0.30) \times 2 = 4.03$$

$$3.55 (0.25+0.22) \times 2 = 3.34$$

51.39 ... à reporter

147.177.90

Reports 51.39

.... 147.177.90

PI4 et PI5 :

$$2 \times 6.20 (0.25+0.22) 2 = 11.65$$

PI6 :

$$6.20 (0.10+0.22+0.30) 2 = 7.69$$

PI7 et PI8 :

$$2 \times 7.40 (0.45+0.30) 2 = 22.20$$

PI9 et P20 :

MAO I623

$$2 \times 5.40 \times 0.40 \times 2 = 8.64$$

m2 101.57

à 990

100.554.30

P.V. pour coffrage simple courbure :

MAO I627:40 %

$$13.22 + 8.92 = 22 \text{ m}^2, 14$$

à 396

8.767.45

Béton pour B.A. semelles poteaux PI9 et P20 (350 kgs) :

MAA I601 = 7930)

" I604 = 570)

OMO I607 = I860)

$$(1.20 \times 1.00 \times 0.50) 2 = 1 \text{ m}^3, 200$$

à 10.360

12.432.---

Béton pour B.A. de poutres plancher haut du Rez-de-chaussée :

B9, entre P7 et PI2 :

$$5.90 \times 1.20 \times 0.16 = 1.133$$

B8 :

$$1.50 \times 0.27 \times 0.12 = 0.048$$

$$1.10 \times 0.50 \times 0.12 = 0.066$$

$$= 0.114$$

B 11 :

$$5.10 \times 1.20 \times 0.12 = 0.734$$

$$B6 : 4.60 \times 0.63 \times 0.12 = 0.348$$

$$B5 : 2.88 \times 0.63 \times 0.12 = 0.218$$

$$B4 : 10.95 \times 1.43 \times 0.30 = 4.698$$

$$B3 : 10.95 \times 0.97 \times 0.30 = 3.186$$

$$B7 : 4.50 \times 0.15 \times 0.20 = 0.135$$

BI3 - BI3² :

$$2 \times 3.30 \times 0.15 \times 0.20 = 0.198$$

$$BI4 : 1.65 \times 0.15 \times 0.20 = 0.050$$

$$BI4^2 : 1.53 \times 0.15 \times 0.20 = 0.046$$

$$BI2 : 2.70 \times 0.15 \times 0.12 = 0.049$$

$$10.909$$

... à reporter

268.931.65

AA	Reports	10.909		268.931.65
M 2 I601 = 7930)	B10 : 2.60 x 0.15 x 0.12 =	0.047		
MAA I604 = 570)	m3	10.956	à	10.690
OMO I608 = 2190)				117.119.65

P.V. pour poutres mesurant plus de
0.22 sous hourdis :

B 9 : 1.133
B 8 : 0.114
B11 : 0.734
B 6 : 0.348
B 5 : 0.218
B 4 : 4.698
B 3 : 3.186

OMO
I609 = 3050)
- I608 = 2190)

= 10 m3,431 à 860 8.970.65

Coffrage pour poutres ci-dessus :

B 9 : 2 x 5.90 x 1.20 = 14.16
5.90 x 0.16 = 0.94
= 15.10
B 8 : 2 x 1.50 x 0.27 = 0.81
2 x 1.10 x 0.50 = 1.10
2.60 x 0.12 = 0.31
= 2.22
B11 : 2 x 5.10 x 1.20 = 12.24
5.10 x 0.12 = 0.61
= 12.85
B 6 : 2 x 4.60 x 0.63 = 5.80
4.60 x 0.12 = 0.55
= 6.35
B 5 : 2 x 2.88 x 0.63 = 3.63
2.88 x 0.12 = 0.35
= 3.98
B 4 : 2 x 10.95 x 1.43 = 31.32
10.95 x 0.30 = 3.29
= 34.61
B 3 : 2 x 10.95 x 0.97 = 21.24
10.95 x 0.30 = 3.29
= 24.53
B 7 : 2 x 4.50 x 0.15 = 1.35
4.50 x 0.20 = 0.90
= 2.25
B13 et B13² :
2 (2 x 3.30 x 0.15) = 1.98
2 x 3.30 x 0.20 = 1.32
= 3.30
B14 : 2 x 1.65 x 0.15 = 0.50
1.65 x 0.20 = 0.33
= 0.83
B14² : 2 x 1.53 x 0.15 = 0.46
1.53 x 0.20 = 0.31
= 0.77
B12 : 2 x 2.70 x 0.15 = 0.81
2.70 x 0.12 = 0.32
= 1.13

à reporter 107.92 395.021.95

Reports 107.92 395.021.95

$$\text{BIO : } 2 \times 2.60 \times 0.15 = 0.78$$

$$2.60 \times 0.12 = 0.31$$

$$= 1.09$$

MAO I6I9

m2 109.01 à

860

93.748.60

P.V. pour coffrage poutres de plus de 0.50 :

$$\text{B 9 : } 14.16$$

$$\text{B II : } 12.85$$

$$\text{B 6 : } 5.80$$

$$\text{B 5 : } 3.63$$

$$\text{B 4 : } 31.32$$

$$\text{B 3 : } 21.24$$

MAO I623 = 990

- " I6I9 = 860

= 89 m2 à

130

11.570.00

P.V. pour coffrage à simple courbure :

MAO I6I9x40 % =

860x40%

$$\text{B 5 : } 3.98$$

$$\text{B 6 : } 6.35$$

= 10 m2,33 à

344

3.553.50

Béton pour B.A. corniche :

Entre P5 et PI6 :

$$4.50 \times 0.22 \times 0.25 = 0.248$$

$$4.50 \times 0.15 \times 0.06 = 0.041$$

$$= 0.289$$

Entre P5 et P2 :

section :

$$0.40 \times 0.30 = 0.12$$

$$\frac{(0.20+0.17)}{2} \times 0.60 = 0.11$$

2

$$0.10 \times 0.10 = 0.01$$

$$\text{m2 } 0.24$$

cube :

$$0.24 \times 14.25$$

$$= 3.420$$

Entre P2 et PI6 :

section :

$$0.22 \times 0.30 = 0.07$$

$$\frac{(0.20+0.18)}{2} \times 0.30 = 0.06$$

2

$$0.10 \times 0.10 = 0.01$$

$$\text{0.14}$$

MAA I60I = 7930)

" I604 = 570)

OMO I609 = 3050)

cube :

$$0.14 \times 9.05$$

$$= 1.267$$

$$\text{m3 } 4.976$$

à

11.550

57.472.60

Coffrage pour corniches :

Entre P5 et PI6 :

$$4.50 (0.25+0.37+0.23) = 3.83$$

Entre P5 et P2 :

développé :

$$0.30+0.40+0.10+0.50+0.10+$$

$$0.10+0.27 = 1 \text{ ml,77}$$

$$\underline{3.83}$$

..... à reporter

561.366.85

Reports 3.83

..... 561.366.85

surface :
1.77 x 14.25 = 25.22

P2 et P18 :
développé :
0.30+0.22+0.10+0.20+
0.10+0.10+0.28 = 1 ml,30
surface :
1.30 x 9.05 = 11.76

Abouts de corniches :
(0.25+0.23) 0.15 = 0.0360
2
2(0.20+0.17) 0.60 = 0.2220
2
(0.30+0.28) 0.30 = 0.0870
2

MAO I619

m2 41.15 à 860 35.389.--

P.V. pour coffrage à simple courbure :

Entre P3 et P4 :
7.80 x 0.30 = 2.34
7.80 x 0.10 = 0.78
7.85 x 0.10 = 0.78
7.85 x 0.27 = 2.12
m2 6.02

MAO 860x40 %

à 344 2.070.90

P.V. pour coffrage fin corniches :

Entre P5 et P16 :
4 décimètres indivisibles :

MAO I629 = 95x4

4 ml,50 à 380 1.710.--

Entre P5 et P2 :

MAO " = 95x10

10 décimètres :

14 ml,25 à 950 13.537.50

Entre P2 et P18 :

MAO " = 95x8

8 décimètres :

9 ml,05 à 760 6.878.--

Béton pour B.A. linteau sur corniches
(350 kgs) :

(voir longueur corniche : 0.60)

14.25 x 0.26 x 0.60 = 2.223

Linteau entre P1 et P18 :

MAA I601 = 7930)

4.35 x 0.22 x 1.43 = 1.368

" I604 = 570)

m3 3.591

à 10.690 38.387.80

OMB I608 = 2190)

Coffrage pour linteaux :

(14.25 x 0.60) 2 = 17.10

(4.35 x 1.43) 2 = 12.44

MAO I619'

m2 29.54

à 680 20.087.20
à reporter 679.427.25

Béton pour B.A. nervures, hourdis terre cuite :

linéaire nervures :

$$\begin{aligned}
 20 \text{ N1} : & \quad 20 \frac{(6.00+5.40)}{2} = 114.00 \\
 4 \text{ N2} : & \quad 4 \frac{(5.20+4.00)}{2} = 18.40 \\
 6 \text{ N3} : & \quad 6 \frac{(5.30+5.00)}{2} = 30.90 \\
 11 \text{ N4} : & \quad 11 \frac{(5.00+4.60)}{2} = 52.80 \\
 20 \text{ N7} : & \quad 20 \times 1.53 = 30.60 \\
 25 \text{ N8} : & \quad 25 \times 1.64 = 41.00 \\
 31 \text{ N9} : & \quad 31 \frac{(3.20+3.00)}{2} = 96.10 \\
 44 \text{ N10} : & \quad 44 \frac{(4.80+4.30)}{2} = \frac{200.20}{584 \text{ ml}}
 \end{aligned}$$

section poutrelle :

$$0.15 \times 0.05 = 0 \text{ m}^2,0075$$

MAA I60I = 7930)
 " I604 = 570)
 OMO I608 = 2190)

soit cube nervures :

$$0.0075 \times 584 \text{ ml} = 4 \text{ m}^3,380$$

à 10.690

46.822.20

Béton pour B.A. dallage sur hourdis :

surface secteur circulaire :

$$3.20 \times 3.20 \times 3.1416 = 32.17$$

$$\frac{32.17 \times 104}{360} = 9.29$$

Entre P2 - P3 - P7 :

$$\frac{(3.20+2.20)}{2} \times 3.10 = 8.37$$

Entre P4 - P7 - P5 - P16 :

$$\frac{7.75 \times 6.40}{2} = 24.80$$

$$\frac{9.05 \times 4.15}{2} = 18.78$$

$$= 43.58$$

Entre P2 - P15 - P17 - P18 :

$$11.25 \times 10.40 = 117.00$$

$$\frac{117.00}{178.24}$$

à déduire :

$$1.65 \times 2.70 = 4.46$$

$$1.53 \times 2.70 = 4.13$$

$$(1.00 \frac{(4.20+4.50)}{2}) = 4.35 = 12.94$$

$$\frac{12.94}{165.30}$$

.... à reporter

726.249.45

	Reports	165.30			726.249.45
MAA I60I = 7930)					
" I604 = 570)	soit cube :				
OMO I609 = 3050)	165.30 x 0.05	= 8 m3,265	à	11.550	95.460.75

Fourniture et pose hourdis terre cuite
0.15 d'épaisseur :

MAH S/détail	surface dallage :	165 m2,30	à	1.888.75	312.210.40
--------------	-------------------	-----------	---	----------	------------

B.A. pour chaînage y compris coffrage
et aciers :

Entre P5 et PI6 à hauteur
linteau L7 :

$$0.22 \times 0.20 \times 4.50 = 0.198$$

Entre P1 et P2 :

$$0.22 \times 0.20 \times 5.30 = 0.233$$

Entre PI6 et PI7 :

niveau plancher R. de Ch:

$$0.22 \times 0.20 \times 14.74 = 0.649$$

MAF I632		m3 1.060	à	12.470	13.467.60
----------	--	----------	---	--------	-----------

Béton pour B.A. poteaux au-dessus plancher
haut du Rez-de-chaussée et jusqu'à plancher
cabine (350 kgs) :

MAA I60I = 7930)					
" I604 = 570)	P9 et P10 :				
OMO I61I = 3390)	2 (3.74 x 0.30 x 0.30)	= 0 m3,673	à	11.890	8.002.---

Coffrage pour ces poteaux :

MAO I623	2 x 3.74 (0.30+0.30) 2	= 8 m2,97	à	990	8.880.30
----------	------------------------	-----------	---	-----	----------

Béton pour B.A. de poutres pour balcons :

Poutres C9 - C9 bis :

$$\frac{(0.55+0.40)}{2} 1.50 \times 0.22 = 0.157$$

2

$$0.55 \times 0.22 \times 3.40 = 0.411$$

$$\text{soit pour 2 poutres : } 2 \times 0.568 = 1.136$$

Poutres C10 - C10² :

$$2 (0.65 \times 0.22 \times 1.90) = 0.543$$

Poutres C12- C12² :

$$2 \frac{(0.65+0.30)}{2} 1.08 \frac{(0.32+0.22)}{2} = 0.277$$

$$2 \frac{(0.30+0.15)}{2} 0.88 \frac{(0.32+0.22)}{2} = 0.107$$

$$= 0.384$$

Béton pour emmarchement balcon
sur poutres :

$$(11 \times \frac{0.75 \times 0.22}{2}) 2 = 1.815$$

$$\frac{1.815}{2} \text{ à reporter } \dots 3.878$$

..... 1.164.270.50

Reports 3.878

..... I. 164.270.50

Poutres C1 sous hourdis :

$$11 \times 0.23 \times 0.10 \times 4.70 = 1.189$$

Poutres C2 :

$$12 \times 0.23 \times 0.10 \times 1.60 = 0.442$$

Poutres C3 :

$$1 \times 0.23 \times 0.10 \times 1.70 = 0.039$$

$$1 \times 0.23 \times 0.10 \times 1.60 = 0.037$$

$$= 0.076$$

Poutres C4 :

$$1 \times 0.23 \times 0.10 \times 1.70 = 0.039$$

$$1 \times 0.23 \times 0.10 \times 1.60 = 0.037$$

$$= 0.076$$

Poutres C5 et C6 :

$$5 \times 0.23 \times 0.10 \times 3.40 = 0.391$$

$$5 \times 0.23 \times 0.10 \times 3.28 = 0.377$$

$$= 0.768$$

$$m3 \quad 6.429 \quad \text{à} \quad 10.690 \quad 68.726$$

MAAI60I = 7930)

" I604 = 570)

OMO I608 = 2190)

P.V. pour poutres mesurant plus de 0.22
sous hourdis :

OMO

I609 = 3050)

- I608 = 2190)

$$I.136 + 0.543 + 0.384 = 2 \text{ m}^3,063 \quad \text{à} \quad 860 \quad I.774.20$$

Béton pour B.A. dallage balcons (350 kgs) :

surface :

1°/ Entre P10 et P13 :

$$0.75 \times 1.70 = 1.28$$

$$0.85 \times 1.70 = 1.45$$

$$6 \times 0.75 \times 1.60 = 7.20$$

$$5 \times 0.75 \times 3.40 = 12.75$$

$$1 \times 0.80 \times 3.40 = 2.72$$

$$= 25.40$$

2°/ une autre travée

identique entre P9 et

$$P1 \quad = 25.40$$

3°/ Travée centrale :

$$11 \times 0.75 \times 4.70 = 38.78$$

$$1 \times 0.80 \times 4.70 = 3.76$$

$$= 42.54$$

$$m2 \quad 93.34$$

MAA I60I = 7930)

" I604 = 570)

OMO I609 = 3050)

soit cube :

$$93.34 \times 0.05 = 4 \text{ m}^3,667 \quad \text{à} \quad 11.550 \quad 53.903.85$$

Coffrage pour poutres maitresses :

Poutres C9 et C9 bis :

$$(0.55+0.40) \times 1.50 \times 2 = 1.43$$

2

$$0.55 \times 3.40 \times 2 = 3.74$$

$$4.90 \times 0.22 = 1.08$$

$$\text{pour 2 poutres : } 2 \times 6.25 = 12.50 \quad \text{.... à reporter ... } I.288.674.55$$

Reports 12.50

..... 1.288.674.55

Poutres C10 et C10² :

$$1.90 \times 0.65 \times 2 = 2.47$$

$$1.90 \times 0.22 = 0.42$$

$$\underline{2.89}$$

$$\text{pour 2 poutres : } 2.89 \times 2 = 5.78$$

Poutres C12 et C12² :

$$\frac{(0.65+0.32)}{2} 1.08 \times 2 = 1.05$$

$$\frac{(0.32+0.22)}{2} 0.88 \times 2 = 0.48$$

$$1.96 \times 0.22 = 0.43$$

$$\underline{1.96}$$

$$\text{pour 2 poutres : } 1.96 \times 2 = 3.92$$

$$\underline{22.20}$$

MAO I6I9

à

860

19.092.---

P.V. pour coffrage vertical, joues de poutres de plus de 0.50 de hauteur :

C9 et C9² :

$$(1.43+3.74) 2 = 10.34$$

C10 et C10² :

$$2.47 \times 2 = 4.94$$

C12 et C12² :

$$(1.05+0.48) 2 = 3.06$$

$$\underline{16.34}$$

MAO

I623 = 990)

à

130

2.384.20

- I6I8 = 860)

Coffrage pour B.A. balcons :

pour fond poutres et hourdis

$$(\text{voir surface ci-dessus}) = 93.34$$

Joues poutres :

pour une joue

linéaire travée entre

PI0 et PI3 :

$$2 \times 1.70 = 3.40$$

$$6 \times 1.60 = 9.60$$

$$6 \times 3.40 = 20.40$$

$$\underline{33.40}$$

Travée cen-

trale 33.40

$$11 \times 4.70 = 51.70$$

$$\underline{118.50}$$

pour 2 joues :

$$2 (118.50 \times 0.23)$$

$$= 54.51$$

$$\underline{147.85}$$

MAO I6I9

m2

à

860

127.151.---

P.V. pour coffrage à simple courbure :

MAO 860x40 %

54 m2,51

à

344

18.751.45

à reporter 1.456.053.20

Saignée de 0.16x0.25 dans maçonnerie existante pour ancrage balcons :

OMO IO22 x 2 2 x 4.20 = 8 ml,40 à 510 4.284.---

Remplissage de cette saignée en béton (ciment 350 kgs) :

MAA

I601 = 7930)

I604 = 570)

OMO

I607 = I660)

0.16 x 0.25 x 8.40 = 0 m3,336 à 10.360 3.480.95

Béton pour B.A. voiles sous plancher haut du rez-de-chaussée :

Entre P8 et P2 bis :

A) 1.00 x 2.75 x 0.12 = 0.330

Entre P11 et P4 :

B) 1.11 x 2.75 x 0.12 = 0.366

Entre P1 et P9 :

C) 2.10 x 2.95 x 0.12 = 0.743

Entre P10 et P13 :

D) 0.60 x 2.10 x 0.12 = 0.151

Au-dessus plancher haut du rez-de-chaussée :

de plancher appartements à plancher cabine :

11.35x3.20x0.12 = 4.358

à déduire ouvertures :

e) 2x2.10x0.80x0.12=0.403
2.10x1.30x0.12=0.328
1.60x0.80x0.12=0.154
1.60x0.90x0.12=0.173
= 1.058
= 3.300

Fond balcon façade cabine jusqu'à plancher cabine :

11.55 x 1.55 x 0.12 = 2.148

Arrêt balcons :

F) 11.55 x 1.20 x 0.08 = 1.109

Sous B13 et B13² :

3.35x3.65x0.07 = 0.856

(1.25+2.65) 4.65x

2 0.07 = 0.635

1.491.. 8.147 à reporter 1.463.618.15

Reports 1.491...8.147 1.463.818.15

à déduire portes :

$$\begin{aligned} 1.70 \times 0.80 &= 1.36 \\ \frac{0.40 \times 0.40 \times 31416}{2} &= \frac{0.25}{1.61} \\ 1.61 \times 0.07 &= \frac{0.113}{1.378} \end{aligned}$$

soit pour 2 cloisons

B.A. semblables :

H) $1.378 \times 2 = 2.756$

Retours perpendiculaires

à ces cloisons :

I) $2 (2.30 \times 0.70 \times 0.07) = 0.225$

Rampes escaliers :

$$\begin{aligned} 1.00 \times 1.55 \times 0.08 &= 0.124 \\ 1.00 \times 2.50 \times 0.08 &= \frac{0.200}{0.324} \end{aligned}$$

soit pour 2 rampes

J) $0.324 \times 2 = \frac{0.648}{11.776} \text{ à } 11.890 \quad 140.016.65$

MAA

I601 = 7930)

I604 = 570)

OMO

I614 = 3390)

Coffrage pour ces voiles :

1°/ Coffrage vertical pour parois :

$$\begin{aligned} A) 2 \times 2.75 \times 1.00 &= 5.50 \\ B) 2 \times 2.75 \times 1.11 &= 6.11 \\ C) 2 \times 2.95 \times 2.10 &= 12.39 \\ D) 2 \times 2.95 \times 0.60 &= 3.54 \\ E) 2 \times 3.20 \times 11.35 &= 72.64 \end{aligned}$$

à déduire :

$$\begin{aligned} 2 \times 2.10 \times 0.80 &= 3.36 \\ 2 \times 2.10 \times 0.80 &= 3.36 \\ 2 \times 1.30 \times 2.10 &= 5.46 \\ 2 \times 0.80 \times 1.60 &= 2.56 \\ 2 \times 0.90 \times 1.60 &= 2.88 \\ &= 17.62 \end{aligned}$$

$$= 55.02$$

F) $2 \times 1.55 \times 11.55 = 35.81$

G) $2 \times 1.20 \times 11.55 = 27.72$

H) $2 \times 3.35 \times 3.65 = 24.45$

$$2 (1.25 + 2.65)$$

$$\frac{2}{2} \times 4.65 = \frac{18.14}{42.59}$$

à déd. portes $3.22 = 39.37$

I) $(2 \times 0.70 \times 2.30) \times 2 = 6.44$

J) $(2 \times 1.00 \times 1.55) \times 2 = 6.20$

$(2 \times 1.00 \times 2.50) \times 2 = 10.00$

208.10 à reporter ... 1.603.834.80

Reports 208.10

..... 1.603.834.80

Coffrage vertical pour joues:

$$2 \times 2.75 \times 0.12 = 0.66$$

$$2.95 \times 0.12 = 0.35$$

$$6 \times 2.10 \times 0.12 = 1.51$$

$$4 \times 1.60 \times 0.12 = 0.77$$

$$4 \times 1.70 \times 0.07 = 0.48$$

$$2 \times 3.65 \times 0.07 = 0.51$$

$$2 \times 1.00 \times 0.08 = 0.16$$

$$= 4.44$$

MAO I623

m2 212.54

à

990

210.414.60

P.V. pour coffrage à simple courbure :

$$C) 12.39$$

$$D) 3.54$$

$$E) 35.81$$

MAO 990x40 %

$$G) 27.72$$

$$= 79 \text{ m}^2,46$$

à

396

31.466.15

Coffrage horizontal pour haut. ouvertures :

$$2 \times 0.80 \times 0.12 = 0.19$$

$$1.30 \times 0.12 = 0.16$$

$$0.80 \times 0.12 = 0.10$$

$$0.90 \times 0.12 = 0.11$$

$$2(0.80 \times 3.1816) \times 0.12 = 0.30$$

MAO I619

2

m2 0.86

à

860

739.60

P.V. pour coffrage à simple courbure
pour 2 portes côté escalier :

MAO 860x40 %

(voir ci-dessus)

$$= 0 \text{ m}^2,30$$

à

344

103.20

Béton pour B.A. nervures plancher cabine :

linéaire :

$$31 \frac{(3.20+3.00)}{2} = 96.10$$

$$6 \frac{(3.70+3.50)}{2} = 21.60$$

$$8 \frac{(2.80+2.50)}{2} = 21.12$$

$$138.82$$

$$section :$$

$$0.15 \times 0.05 = 0 \text{ m}^2,0075$$

soit cube poutrelles :

$$138.82 \times 0.0075 = 1.041$$

Poutrelles trémie accès :

$$1.85 \times 0.10 \times 0.07 = 0.013$$

$$0.85 \times 0.10 \times 0.07 = 0.006$$

$$= 0.019$$

MAA I60I

I604

OMO I608

m3 1.060

à

10.690

11.331.40

à reporter

1.857.889.75

Report 1.857.889.75

Pose et fourniture de hourdis creux
de 0.15 d'épaisseur :

$$\frac{(3.70 + 3.20)}{2} \times 11.35 = 39.16$$

À déduire trémie :

$$1.75 \times 0.85 = 1.49$$

MAH S/détail

m2 37.67

à 1.888.75 71.149.20

Dallage B.A. sur hourdis :

MAA I601 = 7930)

" I604 = 570)

OMO I609 = 3050)

$$37.67 \times 0.05 = 1 \text{ m}3,884$$

à 11.550 21.760.20

Maçonnerie en agglos de 0.20 hourdés
au mortier de ciment :

Rez-de-chaussée :

rue Armor :

$$2.50 \times 3.40 = 8.50$$

$$0.65 \times 4.60 = 2.99$$

$$= 11.49$$

rue Mesny :

$$1.50 \times 2.65 = 3.98$$

$$3.35 \times 2.65 = 8.88$$

$$= 12.86$$

entre P7 et P2 :

$$2.10 \times 3.75 = 7.88$$

entre PI6 et PI5 :

$$3.90 \times 3.35 = 13.07$$

entre PI5 et PI4 :

$$1.45 \times 2.65 = 3.84$$

entre PI4 et PI3 :

$$3.40 \times 2.65 = 9.01$$

$$58.15$$

à déduire ouvertures

rue Armor :

$$0.85 \times 0.55 = 0.47$$

$$0.85 \times 1.05 = 0.89$$

$$= 1.36$$

MAC I2I4

m2 56.79

à 2.580 146.518.20

Béton pour B.A. linteau soupirail :

MAA I601

" I604

OMO I608

$$1.10 \times 0.20 \times 0.20 = 0 \text{ m}3,044$$

à 40.690 470.35

Coffrage :

$$0.85 \times 0.20 = 0.17$$

$$2(1.05 \times 0.20) = 0.42$$

$$m2 \quad \underline{0.59}$$

MAO I6I9'

à 680 401.20

à reporter 2.098.188.90

Report 2.098.188.90

Béton à 300 kgs pour blocage de fermes :

MAC I102 $10 \times 0.50 \times 0.40 \times 0.40 = 0 \text{ m}^3,800$ à 8.800 7.040.---

Coffrage 2 faces :

MAC I619' $(2 \times 0.50 \times 0.40) 10 = 4 \text{ m}^2$ à 680 2.720.---

Reprise de maçonnerie de moellons
hourdés à la chaux contre PI7 et PI8 :

MAM I306 $7.60 \times 0.60 \times 0.50 = 2.280$
 $7.20 \times 0.80 \times 0.50 = 2.880$
m3 5.160 à 5.375 27.735.---

P.V. pour liaison avec ancienne
maçonnerie :

OMO $2 \times 7.60 = 15.20$
 $2 \times 7.20 = 14.40$
ml 29.60 à 175 5.180.---

Maçonnerie en agglos de 0.20 d'épaisseur
entre PI3 et PI7 :

MAC I214' $4.65 \times 2.65 = 12 \text{ m}^2,32$ à 2.580 31.785.60

en agglos de 0.10 d'épaisseur pour
cloisons escalier :

MAC I212 $1.70 \times 3.25 = 5.53$
 $3.20 \times 3.35 = 10.72$
 $2.63 \times 3.35 = 8.81$
m2 25.06 à 1.360 34.081.60

Aciers pour tous les B.A. ci-dessus :

MAK I617 9.325 kg 606 à 82 764.699.70
2.971.430.80

Application des index Reconstruction pour travaux exécutés
en NOVEMBRE & DECEMBRE 1949

M.A.C. : $242.636.00 \times 2.47$
----- = 248.6 76.75
2.41

O.M.O. : $220.550.65 \times 2.13$
----- = 220.550.65
2.13

T.E.R. : $1.545.60 \times 2.07$
----- = 1.545.60
2.07 à reporter 470.773.00

		Report	470.773.00
T.E.T.	:	<u>1.446.50 x 2.44</u>	
		<u>2.36</u>	= 1.495.55
M.A.A.	:	<u>596.020.00 x 2.45</u>	
		<u>2.39</u>	= 610.982.85
M.A.O.	:	<u>719.970.15 x 2.19</u>	
		<u>2.15</u>	= 733.364.95
M.A.H.	:	<u>383.359.60 x 2.45</u>	
		<u>2.40</u>	= 391.346.25
M.A.F.	:	<u>13.467.60 x 2.48</u>	
		<u>2.15</u>	= 15.534.70
M.A.M.	:	<u>27.735.00 x 2.39</u>	
		<u>2.33</u>	= 28.449.20
M.A.K.	:	<u>764.699.70 x 2.95</u>	
		<u>2.80</u>	= 805.665.75

Total travaux NOVEMBRE & DECEMBRE 49 : 3.057.612.25

Travaux exécutés en JANVIER 1950 :

Maçonnerie en agglos de 0.20 d'épaisseur
hourdés au mortier de ciment :

Côté jardin :

du niveau plancher étage à corniche
supérieure à cote + 10.00 :

Entre PI6 et PI4 :

$$5.70 \times 6.00 = 34.20$$

à déduire :

chainages :

$$3 \times 5.70 \times 0.20 = 3.42$$

Poteau PI5 :

$$2.70 \times 0.25 = 0.68$$

$$= 4.10$$

$$= 30.10$$

Entre PI4 et PI3 :

$$3.40 \times 6.00 = 20.40$$

$$3.40 \times 1.50 = 2.55$$

2

$$22.95 + 30.10 \dots \text{à reporter}$$

*Coûts de main d'œuvre
M. J. J.*

Reports 22.95 .. 30.10 ✓

à déduire chaînages :

$$3 \times 3.40 \times 0.20 = \underline{2.04} = 20.91 \checkmark$$

Entre PI3 et PI7 :

$$4.35 \times 6.00 = 26.10$$

à déduire chaînages :

$$3 \times 4.35 \times 0.20 = \underline{2.61} = 23.49 \checkmark$$

Côté rue Mesny :

Entre P2 bis et P1 :

$$\text{identique côté jardin} = 20.91 \checkmark$$

Entre P1 et P18 : " = 23.49 ✓

MAC I2I4

$$\text{m2 } \underline{118.90} \text{ à } \underline{2.580} \quad \underline{306.762.---}$$

Maçonnerie en agglos de 0.15 d'épaisseur
hourdés au ciment :

Rue Mesny, sur chaînage haut
maçonnerie :

MAC I2I3

$$26.15 \times 1.45 = 37 \text{ m2,92 à } \underline{1.870} \quad \underline{70.891.70}$$

Béton pour B.A. de poteaux dans la hauteur
des maçonneries (350 kgs) :

P

Poteau P1 (de plancher cabine
jusqu'à corniche à + 10.00) :

$$0.46 \times 0.30 \times 2.45 = \underline{0.338}$$

P2 bis (de linteau corniche
à corniche à + 10.00) :

$$0.25 \times 0.22 \times 6.45 = \underline{0.355}$$

PI6 (de plancher cabine
jusqu'à corniche à + 10.00)

$$2 \frac{(0.30+0.10)}{2} 0.22 \times 2.45 = \underline{0.216}$$

PI4 (même hauteur que PI6) :

$$0.25 \times 0.22 \times 2.45 = \underline{0.135}$$

PI3 et P1 (de plancher
cabine à + 11.10) :

$$0.25 \times 0.22 \times 3.85 = \underline{0.212}$$

MAA I60I

" I604

OMO I6II

$$\text{m3 } \underline{1.256} \text{ à } \underline{11.890} \quad \underline{14.933.80}$$

Coffrage pour ces poteaux :

$$\text{P1 : } 2.45 \times 1.12 = \underline{2.74}$$

P 2 bis :

$$6.45 (0.25+0.22) = \underline{3.03}$$

$$\text{P16 : } 2.45 \times 0.82 = \underline{2.00}$$

$$\underline{7.77} \text{ à reporter } \underline{392.587.50}$$

Reports 7.77 392.587,50

P14 :
 $2.45 (0.25+0.22) = 1.15$

P13 - P1 :
 $2 \times 3.85 (0.25+0.22) = \frac{3.62}{12.54}$ m2 à 990

MAO I623

12.414.60

B.A. pour chainages compris coffrage
 et aciers :

Linéaire en 0.20x0.22 :

Entre P18 et P1 :
 $2 \times 4.35 = 8.70$
 Entre P1 et P2 bis :
 $3 \times 3.40 = 10.20$
 Entre P16 et P14 :
 $3 \times 5.70 = 17.10$
 Entre P14 et P13 :
 $3 \times 3.40 = 10.20$
 Entre P13 et P17 :
 $3 \times 4.35 = 13.05$
 ml 59.25

Soit cube :
 $59.25 \times 0.20 \times 0.22 = 2 \text{ m}^3,607$ à 12.470 32.509.30

MAF I632

Béton pour B.A. de voiles (350 kgs) pour
 cabine au-dessus de plancher à + 7.26 :

côté salle :
 $11.55 \times 0.12 \times 4.15 = 5.752$
 à déduire ouverture
 donnant accès à pas-
 serelle sur comble :
 $1.25 \times 0.80 \times 0.12 = 0.120$
 $= 5.632$

côté appartements :
 $11.40 \times 0.12 \times 2.75 = 3.762$
 à déduire ouvertures :
 $0.80 \times 2.10 \times 0.12 = 0.202$
 $2.00 \times 0.80 \times 0.12 = 0.192$
 $0.90 \times 1.65 \times 0.12 = 0.178$
 $= 0.572$

MAA I601
 " I604
 OMO I614

$= 3.190$
 $\text{m}^3 \frac{3.822}{11.890}$ à 104.893.60

Coffrage pour ces voiles :

Côté salle :
 $2 (11.55 \times 4.15) = 95.86$
 à déduire :
 $2 (1.25 \times 0.80) = 2.00$
 $= 93.86$
 $93.86 \dots \text{à reporter} \dots 542.405, \dots$

Reports 93.86

..... 542.405.---

Côté appartements :

$$2 (11.40 \times 2.75) = 62.70$$

à déduire :

$$2(0.80 \times 2.10) = 3.36$$

$$2(2.00 \times 0.80) = 3.20$$

$$2(0.90 \times 1.65) = 2.97$$

$$= 9.53$$

$$= 53.17$$

MAO I623

$$m2 \quad 147.03$$

à

990

145.559.70

P.V. pour coffrage à simple courbure
pour voile côté salle :

MAO 990x40 %

vidéomètre accepté

$$93 \text{ m}^2, 86$$

à

396

37.168.60

Béton pour B.A. des nervures plancher
haut cabine :

MAA I60I

" I604

OMO I608

identique plancher à 7.26 : 1 m3,04I

à

10.690

11.128.30

Pose et fourniture de hourdis creux de
0.15 d'épaisseur :

$$(3.70 + 3.20) \quad 11.35 = 39.16$$

2

à déduire trappe :

$$1.00 \times 1.00 = 1.00$$

$$m2 \quad 38.16$$

à

1.690

72.122.40

MAH S/détail

Dallage B.A. sur hourdis :

MAA I60I

" I604

OMO I6 09

$$38.16 \times 0.05 = 1 \text{ m}^3, 908$$

à

11.550

22.037.40

Béton pour B.A. de poteaux (350 kgs)
pour façade appartements :

Au-dessus plancher appartements
sous chaînage formant linteaux
ouvertures :

MAA I60I

" I604

OMO I6II

$$9 (0.25 \times 0.40 \times 2.60) = 2 \text{ m}^3, 340$$

à

11.890

27.822.60

Autres poteaux formant jambages
ouvertures :

MAA I60I

" I604

OMO I6I2

$$5 (0.25 \times 0.15 \times 1.65) = 0 \text{ m}^3, 309$$

à

12.560

3.881.05

Coffrage pour ces poteaux :

$$9 \times 2.60 (0.25 + 0.40) \quad 2 = 30.40$$

$$5 \times 1.65 (0.25 + 0.15) \quad 2 = 6.60$$

$$37 \text{ m}^2$$

à

990

36.630.---

MAO I623

P.V. pour feuillures de 6x6 dans ces
poteaux :

OMO I628

$$23 \times 1.65 = 37 \text{ ml}, 95$$

à

44

1.669.80

à reporter

900.424.85

Maçonnerie en briques creuses terre cuite entre ces poteaux, hourdées au mortier de ciment (double briquetage) :

1°/ en briques de 0.15 :

1 x 1.48 x 0.90 = 1.33
2 x 1.02 x 0.90 = 1.84
4 x 1.12 x 0.90 = 4.04
2 x 1.02 x 0.90 = 1.84
1 x 3.85 x 0.90 = 3.47
1 x 0.65 x 1.60 = 1.04
1 x 0.55 x 1.60 = 0.88
1 x 0.30 x 1.60 = 0.48

MAU I283 m2 14.92 à 1.490 22.230.80

2°/ en briques de 0.055 :

MAU I281 même surface : 14 m2,92 à 800 11.936.---

Appuis de croisées simples en béton, compris coffrage, aciers, enduit :

MAC 17 ml,60 à 1.450 25.520.---

Chainage formant linteaux pour croisées façade :

section :

0.34 x 0.27 = 0.0918

à déduire :

0.14 x 0.08 = 0.0112

0.0806

cube :

MAF I63I 0.0806 x 18.60 = 1 m3,499 à 22.250 33.352.75

P.V. pour feuillures :

11 x 1.02 = 11.22

OMO I628 1 x 0.54 = 0.54 = 11 ml,76 à 44 517.45

P.V. pour coffrage à simple courbure :

MAO I619x40 % 2 (6.00 x 0.27) = 3 m2,24 à 344 1.114.60

Maçonnerie de briques creuses en terre cuite sur linteau ci-dessus :

1°/ en 0.15 d'épaisseur :

MAU I283 18.60 x 1.50 = 27 m2,90 à 1.490 41.571.---

2°/ en 0.05 d'épaisseur :

MAU I281 même surface 27 m2,90 à 800 22.320.---

à reporter 1.058. 987.45

Chainage sur briquetage ci-dessus,
compris coffrage et aciers :

MAF I632 $18.60 \times 0.25 \times 0.20 = 0 \text{ m}^3,930$ à 12.470 11.597.10

MAO I619x40 % P.V. pour coffrage simple courbure :
 $2 (6.00 \times 0.20) = 2 \text{ m}^2,40$ à 344 825.60

Maçonnerie briques en terre cuite de
0.20 d'épaisseur, sur chainage
ci-dessus et jusqu'à corniche à + 10.00 :

MAU I284 $18.60 \times 1.35 = 25.11$
à déduire potelets :
 $6 (0.20 \times 1.35) = 1.62$
m2 23.49 à 1.800 42.282.--

Béton pour B.A. potelets (350 kgs) :

MAA I601
" I604 $6 (0.20 \times 0.20 \times 1.35) = 0 \text{ m}^3,324$ à 10.360 3.356.65
OMO I607

Coffrage pour ces potelets :

MAO I619' $6 (0.20 \times 1.35) 2 = 3 \text{ m}^2,24$ à 680 2.203.20

Béton pour B.A. corniche à + 10.00
sur appartements :

section :
 $\frac{(0.165+0.115)}{2} 0.62 = 0.0868$

$0.24 \times 0.08 = 0.0192$

$0.20 \times 0.05 = 0.0100$

0.1160

à déduire :

$0.295 \times 0.04 = 0.0118$

0.1042

MAA I601 soit cube :
" I604 $0.1042 \times 18.60 = 1 \text{ m}^3,938$ à 11.550 22.363.90
OMO I609

Coffrage pour corniche :

développé :

$0.05+0.04+0.12+0.26+0.08+$

$0.06+0.12+0.01+0.05+0.05+$

$0.08+0.02+0.12 = 1 \text{ m}^1,06$

MAO I619 surface :
 $1.06 \times 18.60 = 19 \text{ m}^2,72$ à 860 16.959.20

P.V. pour coffrage à simple courbure :

MAO I619x40 % $1.06 \times 6.00 = 6 \text{ m}^2,36$ à 344 2.187.85

à reporter 1.160.782.95

P.V. pour coffrage fin :

$$\begin{aligned} & 0.26+0.08+0.06+0.12+0.01+ \\ & 0.05 = 0 \text{ ml, } 58 \end{aligned}$$

pour 6 décimètres indivisibles

MAO I629 = 95x6

18 ml, 60

à

570

10.602.--

Cloisons en agglos de 0.05 d'épaisseur
pour W.C. cave :

1°/ W.C. dames :

$$2 \times 0.57 \times 2.10 = 2.39$$

$$4 \times 0.76 \times 2.10 = 6.38$$

$$2 \times 0.80 \times 2.10 = 3.36$$

$$1 \times 0.73 \times 2.10 = 1.53$$

2°/ W.C. hommes :

$$2 \times 1.51 \times 2.10 = 6.34$$

$$1 (0.30 \times 0.80) = 0.12$$

MAC I2II

2 m2 20.12

à

860

17.303.20

Enduit ordinaire taloché et lissé sur
cloisons, y compris dégrossi :

cloisons ci-dessus :

$$20.12 \times 2 = 40.24$$

Caves :

$$3.60 \times 2.70 = 9.72$$

$$2.08 \times 2.70 = 5.61$$

$$0.70 \times 2.70 = 1.89$$

$$0.54 \times 0.15 = 0.08$$

$$0.06 \times 2.70 = 0.16$$

$$0.75 \times 2.70 = 2.03$$

$$2.72 \times 2.70 = 7.34$$

$$0.55 \times 0.65 = 0.36$$

$$(3.15+1.42) 2.58 = 5.90$$

2

$$1.42 \times 0.82 = 1.16$$

$$1.15 \times 1.65 = 0.95$$

2

$$2.67 \times 2.70 = 7.21$$

$$0.10 \times 2.60 = 0.26$$

$$= 42.67$$

W.C. dames :

$$2 \times 3.40 \times 2.70 = 18.36$$

$$\text{m2 } 101.27$$

MAL I454

à

450

45.571.50

Enduit, y compris dégrossi, sur murs
en maçonnerie dans W.c.

Caves :

$$1.75 \times 2.70 = 4.72$$

$$2.15 \times 2.70 = 5.80$$

$$= 10.52 \dots \text{à reporter} \dots \underline{1.234.259.65}$$

Reports 10.52

.... 1.234.259.65

W.C. dames : $2.35 \times 2.70 = 6.35$

W.C. hommes : $3.95 \times 2.70 = 10.57$

murs côté rues :

$(3.05+3.85+3.75+0.15+$

$2.50) 2.70 = 35.91$

à déduire :

$2(0.76 \times 1.10) = 1.67$

$0.95 \times 1.10 = 1.05$

$2 \times 1.00 \times 1.10 = 2.20$

$2 \times 0.61 \times 1.10 = 1.78$

$= \frac{6.70}{29.21}$

à reprendre :

$14(0.36 \times 1.10) = 2.77$

2

$4 \times 0.76 \times 1.24 = 3.77$

$3 \times 1.00 \times 1.36 = 4.08$

$= 10.62$

$= 39.83$

m2 $\frac{67.37}{}$

à

580

39.074.60

MAL I455

P.V. pour arêtes :

Murs côté rues :

$14 \times 1.10 = 15.40$

$1 \times 2.70 = 2.70$

$4 \times 0.76 = 3.04$

$3 \times 1.00 = 3.00$

W.C. dames :

$2 \times 2.70 = 5.40$

Réserve :

$2 \times 2.70 = 5.40$

m1 $\frac{34.94}{}$

à

27

943.40

OMD I469

Béton pour B.A. escalier droit à la Française, pour sous-sol (350 kgs) :

Paillasse :

1ère volée :

$2.56 \times 1.00 \times 0.07 = 0.179$

2ème volée :

$4.48 \times 1.10 \times 0.07 = 0.344$

Palier :

$\frac{(1.10+1.00)}{2} 0.53 = 0.56$

$\frac{(1.00 \times 0.40)}{2} = 0.20$

m2 $\frac{0.76}{}$

cube :

$0.76 \times 0.07 = 0.053$

Marches :

0.576 ... à reporter 1.274.277.65

Reports 0.576

..... I.274.277.65

Marches :

1ère volée :

$$\frac{(0.27 \times 0.17)}{2} \times 1.00 \times 8 = 0.184$$

2ème volée :

$$\frac{(0.27 \times 0.17)}{2} \times 1.10 \times 14 = 0.353$$

$$= 0.537$$

$$m3 \frac{1.113}{2} \text{ à } 12.900$$

$$14.357.70$$

MAA I60I

" I604

OMO I6IO

Coffrage escalier dessus :

Paillasse 2ème volée :

$$4.48 \times 0.80 = 3.58$$

Contremarches :

$$8 (1.00 \times 0.17) = 1.36$$

$$14 (1.10 \times 0.17) = 2.62$$

$$= 3.98$$

Joues de marches

(2ème volée) :

$$14 \frac{(0.27 \times 0.17)}{2} = 0.32$$

$$m2 \frac{7.86}{2}$$

à

860

$$6.776.80$$

MAO I6I9

*Redonner accès
voir page 9
niveau n° 6640*

Béton pour B.A. escalier d'accès au
balcon (350 kgs) - 2 identiques -
embranchement moyen des 2ème et 3ème
volées : 1 m,025 :

pour un escalier :

Paillasse :

1ère volée :

$$1.65 \times 1.98 \times 0.07 = 0.229$$

2ème volée :

$$1.525 \times 3.63 \times 0.07 = 0.386$$

3ème volée :

$$1.525 \times 2.64 \times 0.07 = 0.282$$

$$= 0.897$$

1er palier :

$$1.235 \times 0.36 \times 0.07$$

$$= 0.118$$

Marches :

1ère volée :

$$\frac{(0.29 \times 0.165)}{2} \times 1.65 \times 6 = 0.237$$

2ème volée :

$$\frac{(0.29 \times 0.165)}{2} \times 1.525 \times 11 = 0.401$$

3ème volée :

$$\frac{(0.29 \times 0.165)}{2} \times 1.525 \times 8 = 0.291$$

$$= 0.930$$

$$1.945$$

soit pour 2 escaliers semblables :

$$1.945 \times 2 = 3 m3,890 \text{ à } 12.900$$

$$50.181.--$$

à reporter

$$1.345.593.15$$

MAA I60I

" I604

OMO I6IO

Coffrage pour cet escalier :

Paillasse :

1ère volée :

$$1.65 \times 1.98 = 3.27$$

2ème volée :

$$1.525 \times 3.63 = 5.54$$

3ème volée :

$$1.525 \times 2.64 = 4.03$$

$$= 12.84$$

Palier :

$$1.235 \times 1.36 = 1.68$$

Contremarches :

$$6 (1.65 \times 0.165) = 1.63$$

$$19 (1.525 \times 0.165) = 4.78 \quad = \frac{6.41}{20.93}$$

*remarque
d'où*

Soit pour 2 escaliers :

$$\text{MAO I6I9} \quad 20.93 \times 2 = 41 \text{ m}^2,86 \quad \text{à} \quad 860 \quad 35.999.60$$

P.V. pour coffrage à simple courbure
pour contremarches 1ère volée :

$$6 (1.65 \times 0.165) = 1.63$$

Soit pour 2 escaliers :

$$\text{MAO I6I9x40 \%} \quad 1.63 \times 2 = 3 \text{ m}^2,26 \quad \text{à} \quad 344 \quad 1.121.45$$

Béton pour B.A. escalier d'accès aux
appartements (350 kgs) :

Partie droite :

Paillasse :

$$2.24 \times 1.10 \times 0.07 = 0.172$$

$$2.68 \times 1.00 \times 0.07 = 0.202$$

Marches :

$$7 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.10 = 0.166$$

$$9 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.00 = 0.194$$

$$= 3 \text{ m}^3 0.734$$

$$\text{à} \quad 12.900 \quad 9.468.60$$

MAA I60I
" I604
OMO I6IO

Partie balancée :

Marches :

$$1 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.10 = 0.024$$

$$1 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.10 = 0.024$$

$$1 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.12 = 0.024$$

$$1 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.24 = 0.027$$

$$1 \left(\frac{0.27 \times 0.16}{2} \right) \times 1.22 = 0.026$$

$$= 0.125 \dots \text{à reporter} \dots$$

$$1.392.162.60$$

Reports 0.125

..... 1.392.182.80

$$1 \frac{(0.27 \times 0.16)}{2} 1.04 = \frac{0.022}{2} = 0.147$$

MAA I601
" I604
OMO I613

Paillasse : moyen
 $\frac{(0.94 + 2.44)}{2} 0.07 \times 1.15 = \frac{0.136}{m3} 0.283 \quad \text{à} \quad 13.570 \quad 3.840.30$

Coffrage pour cet escalier :

Partie droite :

Paillasse :
 $2.24 \times 1.10 = 2.46$
 $2.88 \times 1.00 = 2.88$
 $= 5.34$

Contremarches :
 $7 \times 1.10 \times 0.16 = 1.23$
 $9 \times 1.00 \times 0.16 = 1.44$
 $= 2.67$
 $m2 \quad 8.01 \quad \text{à} \quad 860 \quad 6.886.60$

MAO I619

Partie balancée :

Paillasse :
 $\frac{(0.94 + 2.44)}{2} 1.15 \text{ moyen} = 1.94$

Contremarches :
 $1 \times 1.10 \times 0.16 = 0.18$
 $1 \times 1.12 \times 0.16 = 0.18$
 $1 \times 1.24 \times 0.16 = 0.20$
 $1 \times 1.22 \times 0.16 = 0.20$
 $1 \times 1.04 \times 0.16 = 0.17$
 $1 \times 1.00 \times 0.16 = 0.16$

I619 + I619x40 %

pour simple courbure

$= \frac{1.09}{m2} \frac{3.03}{3.03} \quad \text{à} \quad 1.204 \quad 3.648.10$

Terrassement pour abaissement du sol de la salle (terrain n° 2) :

$$\frac{(1.70 + 0.70)}{2} 16.50 \times 10.75 = 212.850$$

$$6.00 \times 1.70 \times 10.75 = 109.650$$

TER 0003

$m3 \quad 322.500 \quad \text{à} \quad 205 \quad 66.112.50$

Terrassement en tranchée pour exécution de murettes (même terrain) :

TER 0007

$8 (10.75 \times 0.40 \times 0.40) \quad m \quad 13 \quad m3,760 \quad \text{à} \quad 230 \quad 3.164.80$

Evacuation des déblais ci-dessus à la décharge par camion à 2 kms y compris chargement :

Terrassement : 322.500

Tranchées : 13.760

$336.260 \quad \text{..... à reporter} \quad 1.475.837.10$

Reports 336.260 1.475.837.10

TET 0034 = 245) Foisonnement 1/5ème : 67.250
 " 0035 = 63) m3 403.510 à 418 168.667.20
 OMO 0022 = 110)

Démolition de maçonnerie en sous oeuvre
 pour reprise des fondations :

Rue Mesny :
 $16.40 \times 0.50 \times 0.80 = 6.560$

Côté jardin :
 $17.20 \times 0.50 \times 0.80 = 6.880$
 m3 13.440 à 880 11.827.20

OMO 1006

P.V. pour démolition de maçonnerie pour
 reprise dans l'embarras des étais :

OMO 1013 *à réviser pas en état* 13 m3,440 à 325 4.368.00

Terrassement pour approfondissement des
 fondations dans l'embarras des étais,
 en sous oeuvre (terrain n° 2) :

Rue Mesny :
 $16.40 \times 0.90 \times 0.20 = 2.952$
 $16.40 \times 0.50 \times 0.80 = 6.560$
 = 9.512

Côté jardin :
 $17.20 \times 0.90 \times 0.20 = 3.096$
 $17.20 \times 0.50 \times 0.60 = 5.160$
 = 8.256

TER
 0003 = 205)
 0011(100%) = 205)

m3 17.768 à 307 410 5454.80
 7.284.90

Gros béton à 200 kgs pour fondations dans
 l'embarras des étais, coffrage compté
 séparément :

Rue Mesny :

Semelle :
 $16.40 \times 0.90 \times 0.20 = 2.952$

Mur :
 $5.10 \times 0.50 \times 1.10 = 2.805$
 $1.80 \times 0.50 \times 2.30 = 2.070$
 $1.25 \times 0.50 \times 1.30 = 0.813$
 $2.00 \times 0.50 \times 2.50 = 2.500$
 $1.30 \times 0.50 \times 2.00 = 1.300$
 $5.90 \times 0.50 \times 1.70 = 5.015$
 = 17.455

Côté jardin :

Semelle :
 $17.20 \times 0.90 \times 0.20 = 3.096$

Murs :
 $2.40 \times 0.50 \times 0.80 = 0.960$

4.056... 17.455... à reporter 1.661.786.30
 1.667.984.40

Reports 4.056..17.455 1.667.984.40

$$6.00 \times 0.50 \times 1.70 = 5.100$$

$$4.00 \times 0.50 \left(\frac{1.70 + 1.30}{2} \right) = 3.000$$

$$4.00 \times 0.50 \left(\frac{1.30 + 1.20}{2} \right) = 2.500$$

$$= \frac{14.656}{32.111}$$

MAC 1103 = 7690)

" P.V. 1108 = 360)

1107 230

m3 32.111

à

7920
8.050

256.493.55

284 319.10

Coffrage une face pour ces fondations :

Rue Mesny :

$$5.10 \times 1.10 = 5.61$$

$$1.80 \times 2.30 = 4.14$$

$$1.25 \times 1.30 = 1.63$$

$$2.00 \times 2.50 = 5.00$$

$$1.30 \times 2.00 = 2.60$$

$$5.90 \times 1.70 = 10.03$$

$$= 29.01$$

Côté jardin :

$$2.40 \times 0.80 = 1.92$$

$$6.00 \times 1.70 = 10.20$$

$$4.00 \left(\frac{1.70 + 1.30}{2} \right) = 6.00$$

$$4.00 \left(\frac{1.30 + 1.20}{2} \right) = 5.00$$

$$= 23.12$$

MAO

m2 52.23

à

680

35.516.40

Evacuation des déblais de démolition et de terrassement ci-dessus à la décharge par camion à 2 kms (y compris chargement) :

Démolition maçonnerie : 13.440

Terrassement = : 17.768

31.208

TET 0034 = 245)

Foisonnement 1/5ème : 6.242

" 0035 = 63)

m3 37.450

à

418

15.654.10

OMO 0022 = 110)

Remplissage des fouilles pour murettes en aggles de 15 d'épaisseur :

MAC 1213

$$8 (10.75 \times 0.60) = 51 \text{ m}^2, 60$$

à

1.870

96.492.---

Dégradage de joints sur anciens murs en maçonnerie, à l'intérieur de la salle :

Rue Mesny :

$$26.15 \times 7.20 = 188.28$$

Côté jardin :

$$27.80 \times 7.90 = 219.62$$

Pignon Est :

$$(7.00 + 7.60) \times 10.90 = 79.57$$

$$\frac{2}{2} = 487.47$$

à déduire ouvertures

obstruées :

$$4 (2.20 \times 2.40) = 21.12$$

$$3 (1.10 \times 2.90) = 9.57$$

30.69.487.47.... à reporter

2063767.90

2.074.140.45

Reports 30.69...487.47

... 2.074.140.45
2063 767.90

$$\begin{aligned} 6 (0.80 \times 1.25) &= 6.00 \\ 1 (2.00 \times 0.50) &= 1.00 \end{aligned}$$

$$= 37.69$$

OMO IOI5

m2 449.78 à

98

44.078.45

Remplissage des joints au mortier de ciment :

MAL

surface ci-dessus : 449 m2,78 à

240

107.947.20

Dégrossi intérieur au mortier de ciment surmurs maçonnerie et agglos :

Rue Mesny :

$$\frac{(9.75+9.10)}{2} 26.15 = 246.46$$

Côté jardin :

$$\frac{(9.25+8.50)}{2} 27.80 = 246.72$$

Pignon Est :

$$10.90 \times 8.60 = 93.74$$

$$10.90 \times 2.40 = 13.08$$

$$\frac{2}{2} = 106.82$$

à déduire :

$$2(1.70 \times 2.10) = 7.14$$

$$1(0.80 \times 2.10) = 1.68$$

$$= \frac{8.82}{98.00}$$

*Vois Verpailles
maçonnerie*

Côtés balcons sur soubassement :

$$4.35 \times 0.40 = 1.74$$

$$4.35 \times 2.70 = 11.75$$

$$2.15 \times 1.20 = 1.29$$

$\frac{2}{2}$

$$\frac{(3.25+3.05)}{2} 1.65 = 5.20$$

$$\frac{2}{2} 19.98$$

soit pour 2 côtés

semblables :

$$19.98 \times 2 = 39.96$$

$$m2 631.14$$

à

285

179.874.90

MAL I45I

Surcharge au mortier de ciment et sable de mef pour soubassement salle (épaisseur moyenne 0.08) :

$$21.25 \times 2.20 = 46.75$$

soit pour 2 côtés

semblables :

$$46.75 \times 2 = 93 m2,50$$

S/détail de prix pour 1 cm épaisseur et 1 m2

MAL

soit pour 6 cm surcharge :

$$93.50 \times 6 = 561 m2$$

à

118.80

66.646.80

Enduit y compris dégrossi sur surface ci-dessus :

MAL I455

93 m2,50

à

580

54.230.---

à reporter ...

2.526.917.80

2462 898.35

2462898.38

Construction souche cheminée en briques
pleines 11x5.5 :

MAB I255

$$\begin{aligned} 2 (1.30 \times 3.20) &= 8.32 \\ 3 (0.30 \times 3.20) &= 2.88 \\ \hline \text{m2 } 11.20 \end{aligned}$$

à 850

9.520.---

Couronnement béton coffré sur souche :

MAC II70

1ml,40

à 2.170

3.038.---

Démolition d'enduit ciment sur mur
maçonnerie :

Rue Mesny :

$$26.15 \frac{(7.30+6.60)}{2} = 161.74$$

à déduire :

$$4 \times 2.00 \times 3.00 = 24.00$$

= 157.74

Côté jardin :

$$23.60 \frac{(7.10+6.40)}{2} = 159.30$$

Pignon Est :

$$11.50 \times 8.00 = 92.00$$

à déduire :

$$2 \times 1.65 \times 2.10 = 6.93$$

$$1 \times 0.85 \times 2.10 = 1.79$$

$$= 8.72$$

$$= 83.28$$

$$\text{m2 } 400.32$$

à 155

62.049.60

OMD ICI7

Enduit extérieur, y compris dégrossi mortier
de ciment, sur maçonnerie :

Rue Mesny :

$$31.00 \frac{(9.30+8.60)}{2} = 277.45$$

à déduire :

$$4.35 \times 2.90 = 12.62$$

$$= 264.83$$

Côté jardin :

$$23.60 \frac{(7.85+7.15)}{2} = 177.00$$

$$4.70 \times 5.75 = 27.03$$

$$28.30 \times 0.30 = 8.49$$

$$= 212.52$$

Pignon Est :

$$11.50 \frac{(8.60+8.00)}{2} = 95.45$$

$$11.50 \times 2.30 = 13.23$$

$$= 108.68$$

à déduire :

$$2 \times 1.65 \times 2.10 = 6.93$$

$$1 \times 0.85 \times 2.10 = 1.79$$

$$= 8.72$$

$$= 99.96$$

$$577.31$$

à reporter .. 2.601.525.40

2547505.95

Reports 577.31

.....

2897505.95
2.601.525.40

MAL I455

577 m2,31 à

580

334.839.80

Enduit, y compris dégrossi, sur murs en agglos et voiles béton :

Côté jardin :

$$28.30 \times 1.45 = 41.03$$

$$4.85 \times 7.20 = 34.92$$

$$3.75 \times \frac{9.20+7.90}{2} = 32.06$$

$$6.05 \times 7.30 = 44.16$$

$$19.35 \times 0.30 = 5.80$$

$$= 157.97$$

Pignon Sud :

$$\frac{6.40 \times 2.10}{2} = 6.72$$

$$\frac{6.10 \times 2.10}{2} = 6.40$$

$$\frac{11.45 \times 0.30}{2} = 3.44$$

$$= 16.56$$

Rue Mesny :

$$3.75 \times \frac{9.60+11.10}{2} = 38.81$$

Souche cheminée :

$$1.75 \times 1.30 = 2.28$$

$$2 \times 0.40 \times 1.75 = 1.40$$

$$2 \times 0.20 \times 1.45 = 0.58$$

$$= 4.26$$

MAL I454

m2 217.60 à

450

97.920.00

P.V. pour arêtes sur enduits :

Rue Mesny:

$$1 \times 4.35 = 4.35$$

$$2 \times 2.90 = 5.80$$

$$= 10.15$$

Côté jardin :

$$28.30 + 1.45 = 29.75$$

Pignon Est :

$$6 \times 2.10 = 12.60$$

$$2 \times 1.65 = 3.30$$

$$1 \times 0.85 = 0.85$$

$$= 16.75$$

Souche cheminée :

$$2 \times 3.20 = 6.40$$

$$2 \times 1.75 = 3.50$$

$$= 9.90$$

OMO I469

m1 66.55

à

27

1.796.85

Evacuation des gravois de démolition enduits à la décharge par camion à 2 kms, y compris chargement :

$$400.32 \times 0.03 \text{ ép.} = 12.010 \text{ à reporter}$$

3.572062.60

3.036.082.05

Reports

I22010 ✓

..... 3.036.082.05

OMO 0021 = 90) Foisonnement 1/10ème : $\frac{1.201}{13.211}$ à 398 5.258.---
 TET 0034 = 245) m3
 " 0035 = 63)

Rangement des gravois de démolition
 d'enduit à proximité du bâtiment :

OMO I028 12 m3,010 à 445 5.344.45

Démolition de maçonnerie pour ouvertures
 dans pignon Est :

OMO I006 2 (2.05 x 2.40 x 0.50) = 4.920
 1 (1.25 x 2.40 x 0.50) = 1.500
 m3 $\frac{6.420}{6.420}$ à 880 5.649.60

Piédroits en béton pour ouvertures
 ci-dessus :

MAC II02 6 (0.20 x 0.50 x 2.10) = 1 m3,260 à 8.800 11.088.---

Coffrage :

MAO I629' 6 (0.20+0.50+0.20) 2.10 = 11 m2,34 à 680 7.711.20

Béton pour B.AK linteaux ouvertures :

MAF I631 2 (0.50 x 0.30 x 2.05) = 0.615
 1 (0.50 x 0.30 x 1.25) = 0.188
 m3 $\frac{0.803}{0.803}$ à 22.250 17.866.75

Maçonnerie de moellons hourdés au mortier
 de chaux pour bouchage d'une porte dans
 pignon Est :

MAM I305 2.00 x 2.10 x 0.50 = 2 m3,100 à 5.360 11.256.---

Obturation d'une ouverture en agglos de
 0.20 d'épaisseur rue Armor :

MAC I2I4 0.90 x 0.95 = 0 m2,86 à 2.580 2.218.80

Couronnement en béton coffré sur voile
 pignon Sud (0.15 d'épaisseur) :

MAC II72x2 11 m1,60 à 610 7.076.---

Enduit, y compris dégrossi, au mortier de
 ciment, dans cage escalier d'accès aux W.C. :

$\frac{1.00 \times 2.70}{2} = 2.70$
 $\frac{1.70 \times 3.10}{2} = 5.27$
 $\frac{3.50 (3.20 + 2.70)}{2} = 10.33$
 $\frac{3.10 \times 1.70}{2} = 2.63$

20.93 à reporter ... 3.109.550.85

MAC I454

Reports	20.93		3.109.550.85
			3045 531.40
4.30 (3.10+2.70)	= 12.47		
2	33.40		
à déduire :			
0.85 x 0.40	= 0.34		
m2	33.06	à	450
			14.877.---

P.V. pour arêtes sur enduit :

OMO I469

6 ml,20	à	27	167.40
---------	---	----	--------

Enduit y compris dégrossi sur mur en briques, au-dessus appartements :

MAC I454

(2.90+1.85)	5.85	= 13.90	
2			
10.90 (1.32+1.38)	= 14.71		
2			
5.26 x 0.86	= 4.53		
m2	33.14	à	450
			14.913.---

Aciers pour les B.A. ci-dessus :

1.272 kg 689	à	82	104.360.50
			3.243.868.75
			3.179 849,30

Application des Index Reconstruction JANVIER 1950

M.A.C. :	794 708.80		
	798.883.25 x 2.47	=	814 494 -
	2.41		818.772.45
M.A.A. :	203.643.00 x 2.45	=	208.755.40
	2.39		
O.M.O. :	268 380.70		
	272.748.70 x 2.13	=	258 380.70
	2.13		272.748.70
M.A.O. :	363.327.50 x 2.17	=	366.707.30
	2.15		
M.A.F. :	95.325.90 x 2.48	=	109.957.30
	2.15		
MA.H. :	72.122.40 x 2.45	=	73.624.95
	2.40		

à reporter 1.850.566.10

1.841 929,65

	Report	I.850.566.10 1841 919.65
M.A.U. :	140.339.80 x 2.69 2.61 902 247.90	= 144.641.40
M.A.L. :	955.894.80 x 2.38 2.32 74 732.10	= 980.616.20
T.E.R. :	76.562.20 x 2.07 2.07	= 76.562.20
T.E.T. :	139.884.70 x 2.44 2.36	= 144.626.55
M.A.B. :	9.520.00 x 2.23 2.15	= 9.874.25
M.A.M. :	11.256.00 x 2.39 2.33	= 11.545.85
M.A.E. :	104.360.50 x 2.95 2.80	= 109.951.25

Total des travaux de JANVIER 1950 ... 3.328.383.80

Travaux exécutés en FEVRIER 1950 :

Travaux de charpente pour salle :

	linéaire en ...	15x5.5	18x6.5	16.5x16.5
1ère travée (côté Sud)				
4 x 5.43 =			21.72	
8 x 5.43 =				43.44
2ème travée :				
6 x 4.50 =				27.00
2 x 4.50 =			9.00	
2 x 4.50 =		9.00		
3ème travée :				
10 x 4.50 =		45.00		
4ème, 5ème, 6ème travées				
identiques à 3ème :				
45.00 x 3 =		135.00		
à reporter ..		189.00	30.72	70.44

3262 872.85

Reports ...	<u>23x8</u>	<u>15x5.5</u>	<u>18x6.5</u>	<u>16.5x6.5</u>
	189.00	30.72	70.44	

7ème travée :
longueur moyenne
 $\frac{(4.70+3.25)}{2} = 3 \text{ ml},98$

8 x 3.98				31.84
2 x 3.98	7.96	189.00	30.72	102.28

soit cube :

1°/en 23x8 :
 $0.23 \times 0.08 \times 7.96 = 0.146$

2°/en 15x5.5 :
 $0.15 \times 0.055 \times 189.00 = 1.559$

3°/en 18x6.5 :
 $0.18 \times 0.065 \times 30.72 = 0.359$

4°/en 16.5x6.5 :
 $0.165 \times 0.065 \times 102.28 = 1.097$

Chevêtre pour souche de
cheminée :
 $2 \times 1.25 = 2 \text{ ml},50$

CHS 31011	$0.18 \times 0.065 \times 2.50 = 0.029$	m3 <u>3.190</u>	à	28.430	90.691.70
-----------	---	-----------------	---	--------	-----------

Pannes sablières en 18.5x6.5 :

$31.00 + 33.05 = 64 \text{ ml},05$

CHS 31011	cube : $0.185 \times 0.065 \times 64.05 = 0 \text{ m3},770$	à	28.430	21.891.10
-----------	--	---	--------	-----------

Peinture au carbonyl (une couche) sur
charpente ci-dessus :

en 23x8 :
 $7.96 (0.23+0.08) 2 = 4.94$

en 15x5.5 :
 $189.00 (0.15+0.055) 2 = 77.49$

en 18x6.5 :
 $30.72 (0.18+0.065) 2 = 15.05$

en 16.5x6.5 :
 $102.28 (0.165+0.065) 2 = 47.05$

OMO 39990	Sablière : $64.05 (0.18+0.065) 2 = 31.38$	à	42	7.386.20
	m2 <u>175.91</u>	/	à reporter ...	119.971.--

Report 119.971.--

MAC I906 Scellement des pannes : 21 u à 61 1.261.--

Chéneau zinc côté jardin :

développé moyen au ml :
 $0.32 + 0.42 + 0.15 + 0.12 = 1 \text{ ml}, 01$

ZIK - OMO 54040 soit pour 0.25 développé : 5 ml,30 à 470 2.491.--

ZIK - OMO P.V. pour chaque fraction indivisible
 54042 de 0.03 au-dessus de 0.25 : 5 ml,30 à 1.222 6.476.60
 47 x 26

Solins sur pignon Sud :

MAC I913 $6.40 + 6.10 + 11.45 = 23 \text{ ml}, 95$ à 210 5.029.50

Pose de faitage sur couverture fibro :

OMO 5162 $31.90 + (26 \times 0.20) = 37 \text{ ml}, 10$ à 44 1.632.40

Plafonnage :

Solivage :

	:	<u>18x6.5</u>	:	<u>16.5x6.5</u>	:
1ère travée :	:	:	:	:	:
10x 5.45 =	:	54.50	:	:	:
2ème travée :	:	:	:	:	:
8x 4.50 =	:	36.00	:	:	:
2x 4.50 =	:	:	:	9.00	:
3ème, 4ème, 5ème	:	:	:	:	:
travées :	:	:	:	:	:
identique à ci-dess	:	:	:	:	:
3 x 36.00 =	:	108.00	:	:	:
3 x 9.00 =	:	:	:	27.00	:
	:	<u>198.50</u>	:	<u>36.00</u>	:

soit cube :

$198.50 \times 0.18 \times 0.065 = 2.322$

$36.00 \times 0.165 \times 0.065 = 0.386$

CHS 31001 m3 2.708 à 25.990 70.380.90

Entretoises de 8x6.5 entre solives :

$45 \times 10.75 = 483.75$

à déduire :

$19 \times 0.065 = 1.24$

= 482.51

10×5.45

= 54.50

$(9 \times 4.50) 5$

= 202.50

CHS 31001 ml 739.51 à 145 107.228.95

à reporter 314.491.35

Solins au mortier de ciment :

Pignon Est :

$$6.60 + 6.20 = 12.80$$

Pignon Sud :

$$6.40 + 6.10 = 12.50$$

MAC I913

ml 25.30

à

2105.313.--

Echafaudage pour plafond :

OMO 240x0.16

$$28.10 \times 10.75 = 302 \text{ m}^2,06$$

à

38.4011.599.85Fourniture et pose de boulons de 120x8
pour fixation ferrures :

QUI 4653I

120 u

à

404.800.--

Chevrons de 7x5.5 contre parois cabine :

CHS 31302

11 ml,60

à

1201.392.--Perçement de trous pour scellement chevrons
ci-dessus :

OMO

1024x4 =

1027

u

13 ml

à

3564.628.--

Scellements :

13 u

à

25325.--

MAC I910

Voligeage 27 m/m pour fond de chéneaux
et carré cheminée (sapin ordinaire) :

Chéneaux :

$$5.30 \times 1.20 = 6.36$$

$$5.30 \times 0.20 = 1.06$$

Cheminée :

$$1.60 \times 1.25 = 2.00$$

$$\text{m}^2 \quad \underline{9.42}$$

CHS 33020

à

9809.231.60

Béton pour acrotère sur pignon Est :

$$6.60 + 6.40 = 13 \text{ ml}$$

MAF I632

$$\text{Cube : } 13.00 \times 0.25 \times 0.20 = 0 \text{ m}^3,650$$

à

12.4708.105.50Fourniture et pose de tasseaux de 0.05x0.06
pour fixations tentures :

Au plafond :

$$2 \times 28.10 = 56.20$$

$$1 \times 11.45 = 11.45$$

$$= 67.65$$

Rez-de-chaussée salle :

$$2 \times 21.65 = 43.30$$

$$1 \times 4.30 = 4.30$$

$$4 \times 3.40 = 13.60$$

$$4 \times 0.30 = 1.20 = 62.40$$

$$130.05 \dots \text{à reporter} \dots 359.886.30$$

Reports 130.05 359.886.30

Balcons :

1 x 11.45 = 11.45
2 x 4.75 = 9.50
4 x 0.30 = 1.20
2 x 4.35 = 8.70
4 x 3.70 = 14.80

= 45.65

MES
Cat 1 : ml 175.70 à 124 21.786.80
180 - (14x4)

Percement de trous de scellement pour
fixation tasseaux :

OMO 1024 1°/dans maçonnerie mi-dure : 214 u à 89 19.046.---

OMO 1024 x 4 2°/dans béton armé : 72 u à 356 25.632.---

MAC 1910 Scellement de pattes à scellement : 386 u à 25 9.650.---

QUI 46675 Fourniture et pose de pattes à scellement : 386 u à 61 23.546.---

Eléments de charpente à entailles doubles
pour couverture cabine :

section :
0.23 x 0.04 = 0 m2,0092

linéaire :
Arbalétrier : 3.40
Entrait : 3.15
Poinçon : 1.30
Jambette : 0.60
Contrefiche : 1.55
Fourrure : 0.50
10.50

cube : 10.50 x 0.0092 = 0.097

CHS 31101 soit pour 3 fermes semblables : 0.097 x 3 = 0 m3,291 à 34.410 10.013.30

Eléments assemblés à entailles simples et
posés, pour pannes :

4 (3.10 x 3) = 37 ml,20

CHS 31011 Cube : 37.20 x 0.18 x 0.065 = 0 m3,435 à 28.430 12.367.05

CHS 31407 Echantignolles : 12 u à 81 972.---

Carbonyl une couche sur charpente ci-dessus :

OMO 39990 31.50 (0.23+0.04) 2 = 17.01
37.20 (0.18+0.065) 2 = 18.23 = 35 m2,24 à 42 1.480.10
à reporter ... 484.379.55

Construction d'une passerelle d'accès
au micro :

CHE 3I30I Chevrons 8 x 6.5 :
2 x 28.10 = 56 ml,20 à 145 8.149.---

CHE 33020 Planches clouées pour passerelle
(27 m/m) :
28.10 x 0.70 = 19 m2,67 à 1.080 21.243.60

MES
Cat. 1 : Main courante en 130x34 :
130 + (3x10) 2 x 28.10 = 56 ml,20 à 160 8.992.---

MES
Cat. 1 Supports en 110x27 :
110+8.40 36 x 2.40 = 86 ml,40 à 118.40 10.229.75

Solivage sapin 23x8 pour plancher salle :

(18 x 3.66) 6 = 395.28
18 x 4.66 = 83.88
18 x 2.00 = 36.00
10 x 3.05 = 30.05
8 x 3.66 = 29.28
ml 574.49

CHE 3I00I soit cube :
574.49 x 0.23 x 0.08 = 10 m3,570 à 25.050 264.778.50

Carbonyl une couche sur solives :

OMO 574.49 (0.23+0.08) 2 = 330 m2 à 42 13.860.---

Fourniture et pose parquet sapin des Vosges
pour salle :

PAS 4I90I 27.95 x 9.90 = 276 m2,70 à 970 268.399.---

Maçonnerie d'agglos de 0.20 en blocage sur
mur, contre panne sablière :

Salle :
33.05 + 31.00 = 64.05
Cabine = 11.45
ml 75.50

MAC surface : 75.50 x 0.30 = 22 m2,65 à 2.580 58.437.---

1.138.468.40

Application des Index Reconstruction FEVRIER 1950

C.H.S. : 618.339.70 x 2.25

2.16 = 644.103.85

à reporter

	Report	644.103.85
O.M.O. :	<u>88.853.60 x 2.13</u> <u>2.13</u>	= <u>88.853.60</u>
M.A.C. :	<u>80.035.50 x 2.48</u> <u>2.41</u>	= <u>82.360.20</u>
Z.I.K. :	<u>5.380.55 x 2.89</u> <u>2.77</u>	= <u>5.613.65</u>
Q.U.I. :	<u>28.346.00 x 2.81</u> <u>2.67</u>	= <u>29.832.30</u>
M.A.F. :	<u>8.105.50 x 2.48</u> <u>2.15</u>	= <u>9.349.60</u>
M.E.S. :	<u>41.008.55 x 2.26</u> <u>2.19</u>	= <u>42.319.35</u>
P.A.S. :	<u>268.399.00 x 1.71</u> <u>1.76</u>	= <u>260.774.05</u>

Total des travaux de FEVRIER 1950 ... 1.163.206.60
=====

Travaux exécutés en MARS 1950 :

CHARPENTE LOGEMENT :

Charpente assemblée pour fermettes en
230/40, sapin ordinaire :

demi-fermes sur rue Mesny :

détail d'une :
 entrain : 3.75 ✓
 Arbâlétrier : 4.20 ✓
 poinçons :
 1.90 + 1.20 = 3.10 ✓
 Entretoise : 1.75 ✓
 Fourrure : 0.70 ✓
13.50

pour 3 semblables :
 13.50 x 3 = 40.50 ✓

ferme de noue :

entrain moisé :

2 x 6.40 = 12.80 .. 40.50 ... à reporter

Supplément noues

Reports 12.80... 40.50

arbalétrier moisé:

$$2 \times 6.66 = 13.32$$

poinçons :

$$1 \times 1.50 = 1.50$$

$$1 \times 1.10 = 1.10$$

$$1 \times 0.80 = 0.80$$

$$1 \times 0.45 = 0.45$$

entretroises :

$$1 \times 1.80 = 1.80$$

$$1 \times 1.90 = 1.90$$

$$1 \times 1.50 = 1.50$$

$$= 35.17$$

Fermes coupées sur ferme
de nous :

1ère ferme :

entrait :

$$1 \times 1.00 = 1.00$$

arbalétrier :

$$1 \times 0.90 = 0.90$$

poinçon :

$$1.60 + 1.30 = 2.90$$

$$= 4.80$$

2ème ferme :

entrait :

$$1 \times 1.55 = 1.55$$

arbalétrier :

$$1 \times 1.60 = 1.60$$

poinçons :

$$1.75 + 0.65 = 2.40$$

contrefiche :

$$1 \times 1.60 = 1.60$$

$$= 7.15$$

3ème ferme :

entrait :

$$1 \times 2.00 = 2.00$$

arbalétrier :

$$1 \times 2.05 = 2.05$$

poinçons :

$$1.90 + 1.15 + 0.90 +$$

$$0.55 = 4.50$$

contrefiche :

$$1 \times 1.60 = 1.60$$

$$= 10.35$$

4ème ferme :

entrait :

$$1 \times 2.30 = 2.30$$

arbalétrier :

$$1 \times 2.45 = 2.45$$

poinçons :

$$1.90 + 0.85 + 1.25 = 4.00$$

contrefiche :

$$1 \times 2.00 = 2.00$$

$$= 10.75$$

à reporter ...

108.72

Report 108.72

5ème ferme :

entrait :

$$1 \times 2.60 = 2.60$$

arbalétrier :

$$1 \times 2.90 = 2.90$$

contrefiche :

$$1 \times 1.80 = 1.80$$

poinçons :

$$1.90 + 1.20 + 0.80 = 3.90$$

$$= 11.20$$

6ème ferme :

entrait :

$$1 \times 2.85 = 2.85$$

arbalétrier :

$$1 \times 3.00 = 3.00$$

poinçons :

$$1.90 + 1.20 + 0.55 = 3.65$$

Contrefiche :

$$1 \times 1.80 = 1.80$$

$$= 11.30$$

7ème ferme :

entrants :

$$2 \times 3.15 = 6.30$$

arbalétriers :

$$2 \times 3.40 = 6.80$$

poinçons :

$$1.90 + 1.10 + 0.50 = 3.50$$

contrefiche :

$$1 \times 1.70 = 1.70$$

$$= 18.30$$

8ème ferme :

entrait :

$$1 \times 3.40 = 3.40$$

arbalétrier :

$$1 \times 3.85 = 3.85$$

poinçons :

$$1.90 + 1.20 + 0.40 = 3.50$$

contrefiche :

$$1 \times 1.70 = 1.70$$

$$= 12.45$$

Chevêtre :

$$2 (0.60 + 1.15) = 3.50$$

Contreventement entre
fermes :

$$10 \times 0.60 = 6.00$$

1/2 fermes sur rue Armor,
sur noues :

1ère ferme:

entrait :

$$1 \times 1.85 = 1.85$$

arbalétrier :

$$1 \times 1.95 = 1.95$$

$$3.80 + 1.71.47... \text{ à reporter}$$

Reports 3.80 ... 171.47

poinçons :
 $1.45 + 0.60 = 2.05$
 contrefiches :
 $1 \times 1.90 = \underline{1.90} = 7.75$

2ème ferme :
 entrain :
 $1 \times 3.65 = 3.65$
 arbalétrier :
 $1 \times 3.95 = 3.95$
 poinçons :
 $1.50 + 1.15 + 0.30 = 2.95$
 contrefiches :
 $2 \times 1.80 = \underline{3.60} = 14.15$

3ème ferme :
 entrain :
 $1 \times 5.00 = 5.00$
 arbalétrier :
 $1 \times 5.90 = 5.90$
 poinçons :
 $1.50 + 1.15 + 0.70 + 0.25 = 3.60$
 contrefiches :
 $2.00 + 1.90 = \underline{3.90} = 18.40$

1/2 fermes complètes :

1ère ferme :
 entrain :
 $1 \times 6.40 = 6.40$
 arbalétrier :
 $1 \times 6.62 = 6.62$
 contrefiches :
 $2.10 + 1.70 = 3.80$
 poinçons :
 $1.50 + 0.82 + 0.50 + 0.82 + 0.50 = \underline{4.14} = 20.96$

2ème ferme :
 entrain :
 $1 \times 6.30 = 6.30$
 arbalétrier :
 $1 \times 6.45 = 6.45$
 contrefiches :
 $2.10 + 1.70 = 3.80$
 poinçons :
 $1.45 + 0.80 + 0.80 + 0.48 + 0.48 = \underline{4.01} = 20.56$

à reporter 253.29

Report 253.29

3ème ferme :

entrait :

$$1 \times 6.20 = 6.20$$

arbalétrier :

$$1 \times 6.30 = 6.30$$

contrefiches :

$$2.10 + 1.70 = 3.80$$

poinçons :

$$1.40 + 0.78 + 0.78 +$$

$$0.46 + 0.46 = 3.88$$

$$= 20.18$$

4ème ferme :

entrait :

$$1 \times 6.05 = 6.05$$

arbalétrier :

$$1 \times 6.15 = 6.15$$

contrefiches :

$$2.10 + 1.70 = 3.80$$

poinçons :

$$1.35 + 0.76 + 0.76 +$$

$$0.44 + 0.44 = 3.75$$

$$= 19.75$$

5ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.90 = 5.90$$

arbalétrier :

$$1 \times 6.00 = 6.00$$

contrefiches :

$$2.00 + 1.70 = 3.70$$

poinçons :

$$1.35 + 0.74 + 0.74 +$$

$$0.42 + 0.42 = 3.67$$

$$= 19.27$$

6ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.75 = 5.75$$

arbalétrier :

$$1 \times 5.85 = 5.85$$

contrefiches :

$$2.00 + 1.70 = 3.70$$

poinçons :

$$1.35 + 0.72 + 0.72 +$$

$$0.40 + 0.40 = 3.59$$

$$= 18.89$$

7ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.60 = 5.60$$

arbalétrier :

$$1 \times 5.70 = 5.70$$

contrefiches :

$$1.90 + 1.70 = 3.60$$

poinçons :

$$1.30 + 0.70 + 0.70 +$$

$$0.38 + 0.38 = 3.46$$

$$= 18.36$$

à reporter 349.74

Report 349.74

8ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.45 = 5.45$$

arbalétrier :

$$1 \times 5.50 = 5.50$$

contrefiches :

$$1.90 + 1.70 = 3.60$$

poinçons :

$$1.25 + 0.68 + 0.68 +$$

$$0.36 + 0.36 = \underline{3.33}$$

$$= 17.88$$

9ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.30 = 5.30$$

arbalétrier :

$$1 \times 5.40 = 5.40$$

contrefiches :

$$1.80 + 1.70 = 3.50$$

poinçons :

$$1.20 + 0.66 + 0.66 +$$

$$0.34 + 0.34 = \underline{3.20}$$

$$= 17.40$$

10ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.15 = 5.15$$

arbalétrier :

$$1 \times 5.25 = 5.25$$

contrefiches :

$$1.80 + 1.70 = 3.50$$

poinçons :

$$1.15 + 0.64 + 0.64 +$$

$$0.32 + 0.32 = \underline{3.07}$$

$$= 16.97$$

11ème ferme :

entrait :

$$1 \times 5.00 = 5.00$$

arbalétrier :

$$1 \times 5.10 = 5.10$$

contrefiches :

$$1.80 + 1.70 = 3.50$$

poinçons :

$$1.10 + 0.62 + 0.62 +$$

$$0.32 + 0.32 = \underline{2.98}$$

$$= 16.58$$

12ème ferme :

entrait :

$$1 \times 4.85 = 4.85$$

arbalétrier :

$$1 \times 4.95 = 4.95$$

contrefiches :

$$1.70 + 1.70 = 3.40$$

poinçons :

$$1.00 + 0.60 + 0.60 +$$

$$0.30 + 0.30 = \underline{2.80}$$

$$= 16.00$$

à reporter ... 434.57

Report 434.57

13ème ferme :

entrait :

$$1 \times 4.70 = 4.70$$

arbalétrier :

$$1 \times 4.80 = 4.80$$

contrefiches :

$$1.70 + 1.70 = 3.40$$

poinçons :

$$0.90 + 0.58 + 0.58 +$$

$$0.30 + 0.30 = 2.66$$

$$= 15.56$$

Entretoises :

$$16 \times 0.60$$

$$= 9.60$$

$$\underline{459.73}$$

soit en m3 :

$$\text{CHS 31301} \quad 459.73 \times 0.230 \times 0.04 = 4 \text{ m}^3, 229 \quad \text{à} \quad 30.950 \quad 130.887.55$$

SUR W/C & CAGE ESCALIER :

Chevrans en sapin 8/9 :

$$4 \times 1.50 = 6.00$$

$$4 \times 1.05 = 4.20$$

$$\text{ml} \quad \underline{10.20}$$

$$\text{CHS 31303} \quad \text{à} \quad 185 \quad 1.887.--$$

Voligeage 18 m/m :

$$1.50 \times 1.45 = 2.17$$

$$2.20 \times 0.90 = 1.98$$

$$\text{m}^2 \quad \underline{4.15}$$

$$\text{CHS 33003} \quad \text{à} \quad 560 \quad 2.324.--$$

EMPOUTREMENT DANS BUREAU :

Eléments sans assemblage en sapin :

$$\text{CHS 31006} \quad \text{en 8/23 : } 11 \times 3.15 = 34 \text{ ml}, 65 \quad \text{à} \quad 465 \quad 16.112.25$$

Même travail, mais avec assemblages pour chevêtre :

$$2 \times 3.15 = 6.30$$

$$1 \times 2.45 = 2.45$$

$$1 \times 0.90 = 0.90$$

$$\text{ml} \quad \underline{9.65}$$

$$\text{CHS 31026} \quad \text{à} \quad 520 \quad 5.018.--$$

Peinture au carbonyl une couche :

$$1 \times 34.65 = 34.65$$

$$1 \times 9.65 = 9.65$$

$$\underline{44.30}$$

$$\text{OMD 39990} \quad 44.30 (0.08 + 0.23) \quad 2 = 27 \text{ m}^2, 470 \quad \text{à} \quad 42 \quad 1.153.75$$

EMPOUTREMENT AU-DESSUS DE LA SCENE :

Eléments en sapin non assemblés :

$$\text{CHS 31006} \quad \text{en 8/23 : } 10 \times 3.50 = 35 \text{ ml} \quad \text{à} \quad 465 \quad 16.275.--$$

$$\text{à reporter } 173.657.55$$

en 4/23 : $3 \times 3.50 = 10 \text{ ml},50$ à 232.50 2.441.25

CHS 31006
2

Même travail, mais avec assemblage :

$2 \times 3.50 = 7.00$
 $1 \times 1.00 = 1.00$
8 ml à 520 4.160.--

CHS 31026

Plancher à claire-voie, en 200/27 :

MES Cat. 1
3 ml,50 à 194 $10.75 \left(\frac{4.20+2.40}{2} \right) = 35 \text{ m}^2,48$ à 680 24.126.40

Trous et ancrages des solives :

OMO IO25 = I75)
I906 MAC = 6I) 15 pièces à 236 3.540.--

PEINTURE au carbonyl une couche sur éléments
de charpente :

linéaire : 459.73

surface :
OMO 39990 459.73 (0.23+0.04) 2 = 248 m²,25 à 42 10.426.50

VOLIGEAGE sapin 18 m/m sur appartement :

Long pan rue Armor :
 $(4.55+6.35) 6.73 = 36.68$

$\frac{2}{2}$
 $\frac{6.35 \times 2.50}{2} = 7.94$

Rue Mesny :
 $(1.35+5.70) 4.05 = 14.27$
 $\frac{2}{2} \quad 58.89$

à déduire :
 $0.48 \times 1.30 = 0.62$
m² 58.27

CHS 33003 à 560 32.631.20

P.V. pour coupe circulaire sur
voligeage :

CHS 39000+1/3 5 ml à 39 195.--

COUVERTURE ZINC :

Sur Logement :

Couverture zinc de 0.45 d'axe en axe :

ZIK - OMO
54003 surface voligeage : 58 m²,27 à 2.270 132.272.90

ZIK - OMO
54012 Bandes d'agrafe :
 $6.73 + 1.35 = 8 \text{ ml},08$ à 165 1.333.20

P.V. pour feuilles découpées :

OMO 54010 surface totale : ~~58 m²,27~~ ^{32.00} à 70 ~~4.078.90~~ ^{2100,00}
à reporter 388.862.90 ^{326.767,90}

Report ...

~~386.862.90~~

386 884 -

Bande de solin de 0.13 :

ZIK - OMO	$4.55 + 4.05 + 17.80 = 26.40$		
54013	$2 (0.55 + 1.40) = 3.90$		
	ml <u>30.30</u>	à 420	<u>12.726.--</u>

Bande d'égoût de 0.25 :

ZIK - OMO	même linéaire :	30 ml,30	à 570	<u>17.271.--</u>
54013 = 420)				
54014x2 = 150)				

Solin ciment :

MAC 5029	même linéaire :	30 ml,30	à 200	<u>6.060.--</u>
----------	-----------------	----------	-------	-----------------

Gouttières de 25 :

	$1.40 + 5.83 = 7.23$		
54045	Talons soudés :		
	$2 \times 0.20 = 0.40$		
54046	Angle soudé :		
ZIK-OMO 5053	$1 \times 0.25 = 0.25$		
	ml <u>7.88</u>	à 920	<u>7.249.60</u>

Sur salle et corps principal :

MAU 1810	Mitron terre cuite :	1 pièce	à 520	<u>520.--</u>
----------	----------------------	---------	-------	---------------

Gouttière de 25 sur salle de projection :

ZIK - OMO	$1 \times 11.80 = 11.80$		
54053	$2 \text{ talons} = 0.40$		
	ml <u>12.20</u>	à 920	<u>11 224</u>
		à 1.060	<u>12.932.--</u>

Gouttière de 33 :

	$1 \times 28.20 = 28.20$		
	$2 \times 0.40 = 0.80$		
	$1 \times 31.20 = 31.20$		
	talons soudés :		
	$4 \times 0.20 = 0.80$		
	retours d'angles :		
ZIK - OMO	$4 \times 0.25 = 1.00$		
54054	<u>62 ml</u>	à 1.150	<u>65 720</u>
			<u>71.300.--</u>

Grochets à scellement pour fixation devant cheminée :

OMO 1024 = 89)				
MAC 1910 = 25)	3 pièces	à 114	<u>342.--</u>	

Tuyau de descente :

Ø 8, cour intérieure :

	$2.65 + 0.40 = 3.05$		
	$1 \times 2.30 = 2.30$		
	$1 \times 0.50 = 0.50$		
	moignons : $2p. \times 0.50 = 1.00$		
	coude cintré :		
	$lp. \times 0.50 = 0.50$		
	<u>7.35</u>	à reporter	<u>507 996,50</u>
			<u>517.263.50</u>

	Reports	7.35			517.263.50
					527996.60
ZIK - OMO 54055	coudes soudés : 2 p. x 0.30 = 0.60 ml 7.95		à	460	3.657.---
	ø IO, cour intérieure : 2 x 2.80 = 2.80 coudes soudés : 2 x 0.50 = 1.00 long pan : 9.00+8.20+8.10 = 25.30 moignons : 3 p. x 0.50 = 1.50 coudes cintrés : 2 p. x 0.50 = 1.00 coude équerre : 1 p. x 0.30 = 0.30 ml 31.90		à	630	20.097.---
OMO 54074	Pose de cuvette : 4 1 pièce		à	87	87.---
ZIK - OMO 54040 = 470) 54042x25= 1175)	Chéneau derrière cheminée : développé 0.75 : 1 ml,80		à	1.645	2.961.---
MAC 5029	Solin au mortier de ciment : 1.80 + 0.45 + 0.45 = 2 ml,70		à	200	540.---
	<u>Sur cage escalier et W.C. :</u>				
ZIK - OMO 54003	Couverture zinc : surface voligeage : 4 m2,15		à	2.270	9.420.50
ZIK - OMO 54012	Bande d'agrafe : 1 ml,45		à	165	239.25
ZIK - OMO 54013	Bande de solin : 1.50+1.45+1.50 = 4.45 2.20 + 0.90 = 3.10 ml 7.55		à	420	3.171.---
MAC 5029	Solin : 7 ml,55		à	200	1.510.---
ZIK - OMO 54013	Bande de rive : 2 ml,20		à	420	902.---
	Gouttière de 22 : 1 x 1.45 = 1.45 talons : 2 x 0.20 = 0.40 ml 1.85		à	840	1.554.---
ZIK - OMO 54052 54053	Bande d'égoût : 7 ml,55		à	570	4.303.50
ZIK - OMO 54013 54014 x 2			à reporter		565.705.75
					556438.85

Report

~~565.705.75~~
556 438.85

Tuyau éternit en 125 :

éléments droits :

$$1 \times 1.00 = 1.00$$

$$1 \times 2.50 = 2.50$$

$$1 \times 3.50 = 3.50$$

$$2 \times 1.20 = 2.40$$

triple embranchement :

$$2 \text{ pièces à } 1.00 = 2.00$$

coudes :

$$5 \text{ pièces à } 0.60 = 3.00$$

MAC I733

$$\text{ml } 14.40$$

à

690

9.936.---

MACONNERIE :

Balcon :

Chape de 0.02 avec incorporation de carborandum sur gradins (voir prix hors série pour incorporation de carborandum) :

$$,11 \times 0.75 = 8.25$$

$$1 \times 0.87 = 0.87$$

$$9.12 \times 10.85 = 98.95$$

à déduire pour escalier :

$$1 \times 2.60 \times 1.75 = 4.55$$

$$1 \times 2.60 \times 1.60 = 4.16$$

MAL

I507 = 325)

I508 = 68)

$$= 8.71$$

$$\text{m2 } 90.24$$

à

393

35.464.30

Enduit au mortier de ciment sur contremarches :

linéaire :

$$11 \times 10.85 = 119.35$$

à déduire :

$$4 \times 1.65 = 6.60$$

$$4 \times 1.60 = 6.40$$

$$1 \times 1.50 = 1.50$$

$$1 \times 1.65 = 1.65$$

$$= 16.15$$

$$(A) \quad 103.20$$

surface :

$$103.20 \times 0.23 = 23.74$$

à reprendre :

$$2 \times 0.40 \times 0.23 =$$

$$0.18$$

MAL I454

$$\text{m2 } 23.92$$

à

450

10.764.---

P.V. pour arêtes façon nez de marches :

OMO I469

linéaire (A) contremarches : 103 ml,20 à

27

2.786.40

à reporter 624.656.45

Fourniture et pose de tasseaux 50/34 pour
pose d'héraelithe :

sur cloison verticale contre
projection :

$$3 \times 10.85 = 32.55$$

sur garde-corps :

$$2 \times 10.85 = 21.70$$

MES Cie 1

ml 54.25

à

80

4.340.---

MAC 1906

Trous tamponnés :

100 pièces

à

61

6.100.---

Enduit au mortier de ciment :

Garde-corps :

$$10.85 \times 1.00 = 10.85$$

Escalier (côté gauche)

d'accès au balcon :

$$2.70 \times 1.10 = 2.97$$

$$1.70 \times 0.95 = 1.62$$

$$1.65 \times 1.15 = 1.90$$

$$(3.45+1.30) 2.50 = 5.94$$

2

$$2.40 \times 1.60 = 3.84$$

$$(2.40+1.70) 0.12 = 0.49$$

$$(3.60+5.47) 3.50 = 15.87$$

2

$$32.63$$

à déduire :

$$0.80 \times 1.85 = 1.48$$

$$31.15$$

à reprendre :

$$4.40 \times 0.10 = 0.44$$

$$2.40 \times 1.60 = 3.84$$

$$(3.60+5.47) 3.50 = 15.87$$

2

$$1.55 \times 2.00 = 3.10$$

$$1.70 \times 2.40 = 4.08$$

$$2(2.40+3.20) 1.40 = 7.84$$

2

$$1.60 \times 2.40 = 3.84$$

$$70.16$$

à déduire :

$$0.90 \times 2.05 = 1.85$$

$$= 68.31$$

Escalier d'accès au
balcon (côté rue Mesny) :

$$1 \times 2.70 \times 1.10 = 2.97$$

$$1 \times 1.60 \times 0.95 = 1.52$$

$$1 \times 1.55 \times 1.15 = 1.78$$

$$(2.70+1.60) 0.12 = 0.52$$

$$(3.45+1.30) 2.50 = 5.94$$

2

$$2 \times 2.40 \times 1.60 = 7.68$$

$$2(3.60+5.47) 3.50 = 31.74$$

2

$$52.15...79.16$$

.... à reporter

$$635.096.45$$

Reports 52.15...79.16

..... 635.096.45

625829.55

à déduire :

$$0.80 \times 1.85 = 1.48$$

50.67

à reprendre :

$$4.40 \times 0.10 = 0.44$$

$$3.00 \times 1.50 = 4.50$$

$$(1.70+1.55) \times 2.40 = 7.80$$

$$(2.40+2.90) \times 0.70 = 1.86$$

$$\frac{2}{2}$$

$$(2.40+3.20) \times 1.30 = 3.64$$

$$\frac{2}{2}$$

$$= \frac{68.91}{148.07}$$

MAC I454

m2

à

450

66.631.50

P.V. pour enduit circulaire :

Rampes :

$$(2.70+1.70) \times 0.12 = 0.53$$

$$(2.70+1.60) \times 0.12 = 0.52$$

Portes :

$$2 \times 1.50 \times 0.10 = 0.30$$

$$m2 \frac{1.35}{1.35}$$

OMO I460

à

135

182.25

P.V. pour arêtes :

$$1er escalier : 2 \times 2.70 = 5.40$$

$$3 \times 1.70 = 5.10$$

$$2 \times 1.10 = 2.20$$

$$1 \times 4.40 = 4.40$$

2ème escalier :

$$2 \times 2.70 = 5.40$$

$$2 \times 1.60 = 3.20$$

$$2 \times 1.10 = 2.20$$

$$1 \times 1.55 = 1.55$$

$$1 \times 4.40 = 4.40$$

OMO I469

$$ml \frac{33.85}{33.85}$$

à

27

913.95

Rez-de-chaussée :

Maçonnerie de briques creuses pour
imposte en 0.11 :

MAU I282

$$4.20 \times 0.45 = 1.89$$

à

1.240

2.343.60

Enduit au mortier de ciment :

MAL I454

$$surface briques creuses : 1.89$$

à

450

850.50

Démolition de maçonnerie pour niches de
radiateurs : (voir Hors série)

Réfection d'enduit y compris surcharge
(épaisseur moyenne 0.03) :

$$1.40 \times 1.20 = 1.68$$

$$2 \times 1.30 \times 0.20 = 0.52$$

$$1.40 \times 0.20 = 0.28$$

$$2.48$$

à reporter

706.018.25

MAL
I455 = 580)
(1455-1454) 2 = 260)

Reports 2.48

$1.40 \times 0.25 = 0.35$ m2
 $\frac{2.83}{2.83} \times 5 = 14.15$ à 840 11.886.---

P.V. pour arêtes :

OMO I469 $5 \times 1.40 \times 4 = 28$ ml à 27 756.---

P.V. pour liaison avec enduit existant :

OMO I465 28 ml à 28 784.---

Scène :

Terrassement en rigoles pour mur sous scène :

$7.50 \times 0.70 \times 0.20 = 1.050$

supplément pour poteaux
TER 0004 = 290) $1 \times 1.15 \times 1.15 \times 0.20 = 0.264$
OMO 0023x2 = 270) m3 1.314 à 560 735.65

Régalaage du terrain (emplacement de la scène) :

TER 0044 $7.50 \left(\frac{4.15 + 2.80}{2} \right) = 26$ m2,06 à 51 1.329.05

Maçonnerie de moellons hourdés à la chaux,
1 parement :

MAM I304 $1 \times 6.80 \times 0.50 \times 1.40 = 4$ m3,760 à 4.890 23.276.40

Semelle gros béton :

MAC I103 $2 \times 1.15 \times 1.15 \times 0.20 = 0$ m3,529 à 7.690 4.068.---

Béton de B.A. :

MAA I601 = 7930)
" I604 = 570)
OMO I607 = I860)

Semelles armées :

$2 \times 0.85 \times 0.85 \times 0.20 = 0$ m3,289 à 10.360 2.994.05

MAA I601 = 7930)
" I604 = 570)
OMO I611 = 3390)

Poteaux :

$2 \times 7.33 \times 0.25 \times 0.35 = 1$ m3,283 à 11.890 15.254.65

Foutres libres de toutes dimensions
pour plafond :

A : $1 \times 11.35 \times 0.25 \times 0.55 = 1.561$

B : $1 \times 4.05 = 4.05$

$1 \times 2.70 = 2.70$

MAA I601 = 7930)
" I604 = 570)
OMO I613 = 5070)

$6.75 \times 0.15 \times 0.30 = 0.304$
m3 1.865 à 13.570 25.308.05

à reporter 792.410.50

MAA I60I = 7930)
" I604 = 570)
OMO I608 = 2190)

Chânage intermédiaire :

$$1 \times 4.05 = 4.05$$

$$1 \times 2.70 = 2.70$$

$$6.75 \times 0.11 \times 0.25 =$$

$$0 \text{ m}3,186 \quad \text{à} \quad 10.690$$

$$1.988.35$$

Linéau au-dessus porte :

$$1.50 \times 0.11 \times 0.25 = 0 \text{ m}3,041$$

$$\text{à} \quad 10.690$$

$$438.30$$

$$438.30$$

Poutre sur fosse :

Contre escalier :

$$3.75 \times 0.15 \times 0.48 = 0.270$$

$$(0.50+2.25) 1.26 \times 0.15 = 0.260$$

$$N^1 : 1 \times 0.80 = 0.80$$

$$2 \times 0.60 = 1.20$$

$$2.00$$

$$2.00 \times 0.10 (0.05+0.12) = 0.017$$

N :

$$1 \times 2.70 = 2.70$$

$$1 \times 2.90 = 2.90$$

$$1 \times 3.00 = 3.00$$

$$1 \times 3.50 = 3.50$$

$$12.10$$

$$12.10 \times 0.10 \times 0.12 = 0.145$$

Hourdis en 0.08 :

$$(2.90+4.25) 7.50 = 26.8125$$

$$2$$

$$(7.50 \times 1.10) = 4.125$$

$$2$$

$$30.9375$$

MAA I60I = 7930)
" I604 = 570)
OMO I609 = 3050)

$$30.9375 \times 0.08 = 2.475$$

$$\text{m}3 \quad 3.167$$

$$\text{à} \quad 11.550$$

$$36.578.65$$

Escalier côté gauche en regardant la scène :

Paillasse :

$$3.00 \times 1.70 \times 0.07 = 0.357$$

Marches :

$$1 \times 1.70 (0.78+0.50) = 1.088$$

$$2$$

$$8 \times 1.70 \times 0.28 = 0.3808$$

$$1.4688$$

$$1.4688 \times 0.175 = 0.257$$

Palier :

$$1.70 \times 1.25 \times 0.10 = 0.213$$

$$\text{m}3 \quad 0.827$$

$$\text{à} \quad 12.900$$

$$10.668.30$$

MAA I60I = 7930)
" I604 = 570)
OMO I610 = 4400)

Trous pour ancrage des poutres :

$$1 \times 2 = 2$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$4$$

$$\text{à reporter}$$

$$842.084.30$$

Reports 4

..... ~~842.084.30~~
232 817.40

OMO IO25 = 175)
MAC IO07 = 84)

1 x 3 = 3
2 x 2 = 4

II pièces

à 259 2.849.--

Coffrage pour éléments en B.A. :

MAO I6I9' sans étais pour semelles :
2 x 0.85 x 4 x 0.20 = 1 m2,36 à 660 924.80

MAO I623 pour poteaux :
2 x 7.33 (0.25+0.35) 2 = 17 m2,59 à 990 17.414.10

MAO I6I9 pour poutres :
1 x 10.75 (0.23+0.55+0.55) = 14 m2,51 à 860 12.478.60

Le dosage du chaînage n'est pas effe
pour chaînages : 485

MAO I6I9' 1 x 6.75 (0.15+0.30+0.30) = 5.06
1 x 1.50 (0.11+0.25+0.25) = 0.92
m2 5.98 à 680 4.066.40

pour poutres fosses :
2 x 3.75 x 0.48 = 3.60
2 (0.50+2.25) 1.26 = 3.47

2
2.00(0.10+0.08+0.08) = 0.52
12.10(0.10+0.12+0.12) = 4.11
= 11.70

hourdis :

1.30 x 3.24 = 4.21
8.00 x 0.08 = 0.64
(2.90+4.25) 0.08 = 0.57

MAO I6I9 = 5.42
m2 17.12 à 860 14.723.20

Coffrage escalier :

3.70 (1.70 + 0.07) = 6.55
9 x 1.70 x 0.175 = 2.68
8 (0.28 x 0.175) = 0.20

MAO I620 1 (0.78+0.50) 0.175 = 0.11
2 m2 9.54 à 1.120 10.684.80

Maçonnerie de briques de 0.11 hourdées au mortier de ciment :

Murs scène :

3.75 x 5.40 = 20.25
2.40 x 5.90 = 14.16
34.41

à déduire :

0.90 x 2.45 = 2.19

= 32.22

32.22 ... à reporter 905.225.20

Reports 32.22

..... 905.225.20

895271.50

Murs entrée chaufferie :

$$1 \times 2.00 = 2.00$$

$$1 \times 1.20 = 1.20$$

$$3.20 \times 2.85 = 9.12$$

MAU I282

$$m2 \quad 41.34$$

à

I240

51.261.60

P.V. pour saignée ancrage mur chaufferie :

OMO I022

$$1 \times 2.85 = 2 \text{ ml},85$$

à

255

726.75

Béton pour dalle au-dessus entrée chaufferie :

MAA I60I

" I604

OMO I609

$$2.00 \times 1.20 \times 0.08 = 0 \text{ m}3,192$$

à

11.550

2.217.60

Coffrage :

$$1.90 \times 1.10 = 2.09$$

$$(2.00+1.20) 0.08 = 0.25$$

MAO I619

$$m2 \quad 2.34$$

à

860

2.012.40

Modification de la chaufferie :

Démolition dalle en B.A., y compris
coupe des aciers :

OMO

IOII = 7030)

IOI2 = I65)

IOI4:30%= 2IO9)

$$2.00 \times 2.00 \times 0.15 = 0 \text{ m}3,600$$

à

9.304

5.582.40

Terrassement en terrain n° 3 :

TER 0008 = 325)

OMO 0023 = I35)

$$2.00 \times 2.00 \times 0.70 = 2 \text{ m}3,800$$

à

460

1.288.40

Béton pour radiers et parois :

$$2.00 \times 2.00 \times 0.85 = 3.400$$

à déduire :

MAA I60I = 7930)

" I604 = 570)

OMO I607 = I860)

$$1.90 \times 1.90 \times 0.50 = 1.805$$

$$m3 \quad 1.595$$

à

10.360

16.524.20

Coffrage :

MAO I619*

$$4 \times 1.90 \times 0.50 = 3 \text{ m}2,80$$

à

680

2.584.00

Montage des déblais sur rue :

OMO:0023

$$0.600 + 2.800 = 3 \text{ m}3,400$$

à

135

459.00

Souche de cheminée :

Béton de semelles entre éléments de fermes :

MAF I63I

$$1 \times 1.15 \times 0.60 \times 0.23 = 0 \text{ m}3,159$$

à

22.250

3.537.75

Maçonnerie de briques creuses de 5 :

MAU I28I

$$2 (1.15+0.48) 2.62 = 8 \text{ m}2,54$$

à

800

6.832.00

à reporter

996.250.90

Report

~~998.250.90~~

988 297.20

MAC
II70 = 2I70)
II72 = 305)

Couronnement en béton coffré et enduit :

1 ml,30 à 2.475 3.217.50

Boisseaux de 19/22 :

MAU I803 3 x 2.72 = 8 ml,16 à 830 6.772.80

MAU I810 Mitrons terre cuite : 2 pièces à 520 1.040.---

Enduit sur souches :

2 x I.15 (2.20+I.65) = 4.43

2

2.20 x 0.48 = I.06

I.55 x 0.48 = 0.79

m2 6.28

MAL I454 à 450 2.826.---

Arêtes : 2 x 2.20 = 4.40

2 x I.65 = 3.30

ml 7.70

OMO I469 à 27 207.90

Cloisonnements appartement, cage escalier et W.C. :

En briques de 0.011 hourdées au mortier de ciment :

Echiffre :

I.75 (4.60+3.05) = 6.69

2

Sur courette :

1 x 6.95 x 3.13 = 21.75

à déduire :

1x0.80x2.57 = 2.06

2xI.00xI.00 = 2.00

1x2.25x2.57 = 5.78

= 9.84

= 11.91

à reprendre :

1 x I.65 x 3.13 = 5.16

m2 23.76

MAU I282 à I.240 29.462.40

En briques de 0.05 :

W.C. :

1 (I.60+I.25) 2.62 = 7.47

à déduire :

1x0.70x2.15 = I.50

1x0.50x0.70 = 0.35

= I.85

= 5.62

1 x 0.35 x 0.85

= 0.30

Cloisonnements sur Mesny :

(I.55+3.35) 2.92 = 14.31

à déduire :

0.80 x 2.15 = I.72 = 12.59

18.51

à reporter ..I.04I.777.50

*Voir remarque
memoire n°1
cloison au
plâtre*

Reports 18.51

..I.041.777.50

1.031823.80

Entre s. à m. et chambre :

$$1 \times 4.55 \times 2.92 = 13.29$$

Entre s. à m. et salle de

bain :

$$1 \times 3.85 \times 2.92 = 11.24$$

Entre salle de bain et

escalier :

$$1 \times 3.37 \times 2.92 = 9.84$$

Sur couloir :

$$1 \times 6.85 \times 2.92 = 20.00$$

à déduire :

$$1 \times 1.20 = 1.20$$

$$2 \times 0.80 = 1.60$$

$$\underline{2.80}$$

$$2.80 \times 2.15 = 6.02$$

$$= 13.98$$

Imposte :

$$1 \times 1.05 \times 2.92 = 3.07$$

à déduire :

$$1 \times 0.80 \times 2.15 = 1.72$$

$$= 1.35$$

$$m2 \quad \underline{68.21}$$

à

620

40290.20

800

54.568.---

MAU 1281

P.V. sur maçonnerie ci-dessus :

Béton de chaînages et linteaux :

$$1 \times 6.95 = 6.95$$

$$1 \times 1.65 = 1.65$$

$$\underline{8.60}$$

$$8.60 \times 0.11 \times 0.25 = 0.237$$

$$1 \times 2.60 \times 0.11 \times 0.10 = 0.022$$

$$1 \times 1.20 \times 0.11 \times 0.10 = 0.013$$

$$m3 \quad \underline{0.272}$$

à

10.978

2.966.---

$$1 \times 1.60 \times 0.05 \times 0.20 = 0.016$$

$$1 \times 0.80 \times 0.05 \times 0.15 = 0.006$$

$$m3 \quad \underline{0.022}$$

à

6.259

137.50

Enduit au mortier de ciment sur briques et béton :

Façade arrière cabine :

$$(2.75+1.00) \times 3.75 = 7.03$$

$$\underline{2}$$

$$6.75 \times 6.00 = 40.50$$

$$0.95 \times 1.00 = 0.95$$

$$\underline{48.48}$$

à déduire :

$$0.70 \times 1.85 = 1.30$$

$$0.75 \times 2.00 = 1.50$$

$$0.80 \times 2.00 = 1.60$$

$$1.50 \times 2.00 = 3.00$$

$$\underline{7.40.48.48} \dots\dots/$$

à reporter

..... I.099.469.---

Reports 7.40 ... 48.48

..... 1.099.489.---

1075 228.50

$$0.80 \times 1.50 = \underline{1.20} = \frac{8.60}{39.88}$$

à reprendre :

$$2 (0.70+1.85) = 5.10$$

$$2 (0.75+2.00) = 5.50$$

$$2.00 \times 4 = 8.00$$

$$0.80 \times 1 = 0.80$$

$$1.50 \times 1 = 1.50$$

$$2 (1.50+0.60) = \underline{4.20}$$

$$(A) \underline{25.10}$$

$$25.10 \times 0.11 = \underline{2.76} = 42.64$$

Sur courette :

$$(1.55+5.70+1.55) 3.07 = \underline{27.02}$$

à déduire :

$$2 \times 0.98 \times 0.98 = 1.92$$

$$1 \times 0.80 \times 2.05 = 1.64$$

$$1 \times 0.50 \times 0.70 = \underline{0.35}$$

$$= \underline{3.91}$$

$$\underline{23.11}$$

à reprendre :

$$8 \times 0.98 \times 0.10 = 0.78$$

$$(2.47+1.00+2.47) 0.07 = 0.42$$

$$2 (0.50+0.70) 0.07 = \underline{0.17}$$

$$= \underline{24.48}$$

$$\underline{67.12}$$

Autre surface au-dessus W.C. :

$$\frac{1.55 \times 1.60}{2}$$

$$= \underline{1.24}$$

$$\underline{68.36}$$

à

450

30.762.---

MAL I454

P.V. pour arêtes :

$$\text{linéaire ébrasements : } 25.10$$

$$8 \times 0.98 = 7.84$$

$$2.47+2.47+1.00 = 5.94$$

$$2 (0.50 + 0.70) = \underline{2.40}$$

$$\text{ml } \underline{41.28}$$

à

27

1.114.55

OMO I469

Chape de 0.04 sur terrasse (épaisseur moyenne de 0.04) :

MAL I507 = 325)

" I508x5= 340)

OMO I509 = 47)

$$5.70 \times 1.55 = 8 \text{ m}^2, 84$$

à

712

6.294.10

P.V. pour gorges sur chape :

OMO I470

$$2 (5.70 + 1.55) = 14 \text{ ml}, 50$$

à

28

406.---

Enduit extérieur au mortier de ciment taloché :

rue Mesny :

$$1 \times 3.85 (\underline{11.30+10.10}) = 41.20$$

2

$$\underline{41.20}$$

..... à reporter ... 1.136.045.65

Reports 41.20

..... 1.138.045.65

développé façade :
18.40 x 6.80 = 125.12

1113814.15

Autres surfaces droites :
3.70 x 2.60 = 9.62
1.40 x 2.75 = 3.85
179.79

à déduire :
11 x 1.00 x 1.60 = 17.60
1 x 0.50 x 2.60 = 1.30
18.90
160.89

à reprendre :

Tableaux :
22 x 1.60 = 35.20
2 x 2.60 = 5.20
40.40 x 0.20 = 8.08

Sous-faces linteaux :
11 x 1.60 = 17.60
1 x 0.50 = 0.50
18.10 x 0.28 = 5.07

Saillie sur linteau :
18.40 x 0.10 = 1.84
m2 175.88

MAL I454

à 450 79.146.--

P.V. pour enduit circulaire :

6.00 x 6.80 = 40.80
à déduire :
4 x 1.00 x 1.60 = 6.40
m2 34.40

OMO I460

à 135 4.644.--

P.V. pour enduit plafond :

sous-face linteaux :
1.84 + 5.07 = 6 m2,91 à 180 1.243.80

OMO I455'

P.V. pour arêtes :

11 x 1.00 = 11.00
4 x 18.40 = 73.60
2.60 + 0.50 + 2.60 = 5.70
m1 90.30 à 27 2.438.10

OMO I469

Escalier d'accès entre 1er étage et cabine :

Béton pour B.A. escalier balancé :

Paillasse :

4.80 x 0.95 x 0.08 = 0.365

Marches :

1 x 0.95 (0.22 x 0.20) = 0.021

2

6 x 0.95 (0.22 x 0.18) = 0.113

2 0.499

... à reporter 1.225.517.55

	Reports	0.499			1.225.517.55
	$1 \times 0.90 \frac{(0.25 \times 0.18)}{2} =$	0.020			1201286.85
	$1 \times 0.95 \frac{(0.33 \times 0.18)}{2} =$	0.029			
	$1 \times 1.26 \frac{(0.30 \times 0.18)}{2} =$	0.034			
	$1 \times 1.15 \frac{(0.26 \times 0.18)}{2} =$	0.027			
	$1 \times 0.96 \frac{(0.20 \times 0.18)}{2} =$	0.017			
MAA I601 = 7930)	$3 \times 0.90 \frac{(0.22 \times 0.18)}{2} =$	0.053			
" I604 = 570)		m3 0.679	à	13.570	9.214.05
OMD I613 = 5070)					

Coffrage pour béton escalier :

Paillasse :

$$4.80 \times 1.03 = 4.94$$

Marches :

$$\begin{aligned}
 1 \times 0.95 \times 0.20 &= 0.19 \\
 6 \times 0.95 \times 0.18 &= 1.03 \\
 1 \times 0.90 \times 0.18 &= 0.16 \\
 1 \times 0.95 \times 0.18 &= 0.17 \\
 1 \times 1.26 \times 0.18 &= 0.22 \\
 1 \times 1.15 \times 0.18 &= 0.20 \\
 1 \times 0.96 \times 0.18 &= 0.17 \\
 3 \times 0.90 \times 0.18 &= 0.48 \\
 15 \frac{(0.22 \times 0.18)}{2} &= 0.30 \\
 &2 \quad m2 \quad 7.86
 \end{aligned}$$

MAO I625		à	1.120	8.603.20
----------	--	---	-------	----------

P.V. pour coffrage double courbure :

MAO I625x0.80	surface paillasse :	4 m2,94	à	896	4.426.25
---------------	---------------------	---------	---	-----	----------

Cloisonnement cabine :

Maçonnerie de briques creuses de 5 hourdées
au mortier de ciment :

$$\text{Echiffre : } \frac{1.60 \times 1.00}{2} = 0.60$$

$$3.40 \times 2.55 = 8.67$$

à déduire :

$$0.80 \times 2.15 = 1.72$$

$$= 7.75$$

à reprendre cloisonnements
intérieurs :

$$2 \times 3.10 \times 2.55 = 15.81$$

à déduire :

$$3 \times 0.80 \times 2.15 = 5.16$$

$$= 10.66$$

$$m2 \quad 16.31$$

MAU I281

à	800	14.648.00
à reporter		1.235.081.75

620

11 382.20

1235081.75

Fourniture et pose de tasseaux en sapin pour héraclithe vertical, en 50/34 :

		5 x 5.75 = 28.75			
		10 x 2.55 = 25.50			
MES Cie 1		ml 54.25	à	80	4.340.---
MAC I906	Trous tamponnés :	100 pièces	à	61	6.100.---

Bureau :

Maçonnerie de briques de 11 hourdées au mortier de ciment :

		8.50 x 0.65 = 5.53			
		8.10 x 0.65 = 5.27			
		(4.40+0.80) 1.65 = 8.58			
MAU I282		m2 19.38	à	1.240	24.031.20

Entre salle et hall d'entrée :

Béton pour dés sous huisseries :

MAA I60I					
" I604		8 x 0.45 x 0.45 x 0.23 = 0 m3,373	à	10.360	3.864.30
OMO I607					

Coffrage pour dés :

MAO I6I9'		8 x 0.45 x 4 x 0.23 = 3 m2,31	à	680	2.250.80
-----------	--	-------------------------------	---	-----	----------

Briquetage de ⁵11 au-dessus huisseries :

MAU I282 ²⁰²³³		2 x 4.60 x 0.40 = 3 m2,68	à	⁶²⁰ 1.240	^{2281.60} 4.563.20
--------------------------------------	--	---------------------------	---	---------------------------------	--

Aciers pour tous les éléments en B.A. ci-dessus :

MAK I6I7		1.539 kg 789	à	82	126.262.70
----------	--	--------------	---	----	------------

MENUISERIE :

Extérieure :

Croisées sapin du Nord, jet d'eau, pièce d'appui chêne, 2 vantaux sans petit bois :

pour 11 pièces semblables :

$$11 \times 1.13 (1.58 + (1.70 - 1.58) 3) = 20.53$$

même croisée, mais à 2 vantaux, 2 petits bois horizontaux :

$$1 \times 0.91 (1.52 + (0.12 \times 2) + (1.70 - 1.52) 3) = 1.70$$

MES 4I672		m2 22.23	à	2.980	66.245.40
			à reporter		1.500.266.65

1.470 457.75

MES Cie X

Tapées persiennes en sapindu Nord, 100/27 :

$$11 (1.15+1.58+1.58) = 47 \text{ ml. } 19 \quad \text{à} \quad 295$$

11 328.60
13.921.05

Chassis vitré en sapin du Nord avec jet d'eau chêne :

$$\begin{aligned} \text{Sur cage escalier, 6 carreaux :} \\ 1 \times 0.60 (2.50+0.15) &= 1.59 \\ \text{P.V. carreaux :} \\ (6.00 - 1.50) 0.11 &= 0.50 \\ &= 2.09 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sur courrette, 2 chassis à} \\ 6 \text{ carreaux et jet d'eau :} \\ 2 \times 1.00 (1.00+0.15) &= 2.30 \\ \text{P.V. carreaux :} \\ 2(6.00-1.00) 0.11 &= 1.10 \\ &= 3.40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{W.C., 1 chassis 2 carreaux} \\ \text{avec jet d'eau :} \\ 1 \times 0.50 (0.70+0.15) &= 0.43 \\ \text{P.V. carreaux :} \\ (2.00-0.35) 0.11 &= 0.18 \\ \text{P.V. surf. intérieure :} \\ \text{à } 0 \text{ m}^2, 55 : \\ (0.55-0.35) 0.01 &= 0.07 \\ 0.03 &= 0.68 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ autre chassis cage escalier,} \\ 2 \text{ carreaux et jet d'eau :} \\ 1 \times 0.80 (0.30+0.15) &= 0.36 \\ \text{P.V. carreaux :} \\ (2.00-0.24) 0.11 &= 0.19 \\ \text{P.V. petite surface :} \\ (0.55-0.24) 0.01 &= 0.10 \\ &= 0.65 \end{aligned}$$

MES 4I66I

m2 6.82 à 1.810 12.344.20

Intérieure en sapin :

Bâti dormant pour sous cabine en 75/130 :

$$\begin{aligned} 2.10+2.10+0.94 &= 5.14 \\ \text{pour accès sous balcon :} \\ 2 (2.58 + 2.58) &= 10.32 \\ \text{pour 2 baies en 100/54} \\ \text{plein cintre :} \\ 2 (0.93 \times 1.4) 3.45 &= 10.07 \\ 2 &\text{ ml } 25.53 \end{aligned}$$

MES
Cie X = 509.-)
4I764 = 17.-)
4I765x2 = 9.5)

à 535.50 13.671.30

Huissérie pour escalier d'accès aux gradins en 80/80, 2 congés (pour baies libres) :

MES
Cie X = 380)
4I748x2 = 35)

$$\begin{aligned} 2.60+2.60+1.60 &= 6.80 \\ 2.60+2.60+1.50 &= 6.70 \\ &\text{ml } 13.50 \end{aligned}$$

à 415 5.602.50
à reporter ... I.545.805.70

Huisserie de 100/80 pour appartements
(nervure et feuillure) :

	5 (1.00+2.96+2.96) = 34.60			
	1 (0.90+2.96+2.96) = 6.82			
	1 (1.40+2.96+2.96) = 7.32			
MES 46702	ml 46.74	à	455	22.176.70

Poteau de remplissage de 100/80 pour
appartements :

MES 46698	3 x 2.96 = 8 ml,88	à	415	3.685.20
-----------	--------------------	---	-----	----------

Bâti dormant 54/60 pour porte d'accès
dans cave :

MES 46705	2.25 + 2.25 + 0.98 = 5 ml,48	à	270	1.479.60
-----------	------------------------------	---	-----	----------

W.C. Messieurs :

MES Eléments 4 parements assemblés en 140/75,
Cat. X = 537.-) 1 nervure, 1 feuillure :

4I764x2 = 34.-)	1 x 2.20 = 2 ml,20	à	609	1.339.80
4I765x2 = 9.5)				
4I765x6 = 28.5)				

en 180/75, 1 nervure, 1 feuillure :

Cat. X = 649.-)	1 x 2.15 = 2 ml,15	à	721	1.550.15
4I764x2 = 34.-)				
4I765x2 = 9.5)				
4I765x6 = 28.5)				

en 80/75, 1 feuillure :

Cat. X + 4I764 + 4I765x2	2.20 + 1.54 = 3 ml,74	à	395.50	1.479.15
--------------------------	-----------------------	---	--------	----------

en 100/80 pour traverse, 1 nervure :

Cat. X + 4I764 + 4I765x6	2 x 1.65 = 3 ml,30	à	485.50	1.602.15
--------------------------	--------------------	---	--------	----------

MES

Cat. X = 649.-) Bâti mouluré pour portes, en 180/75 :

4I764 = 17.-)	2.20 + 2.20 + 1.40 = 5 ml,80	à	751.50	4.358.70
4I765x18 = 85.5)				

W.C. Dames :

MES

Eléments en 110/75, avec feuillure et

Cat. X = 453.-) nervure :

4I764x2 = 34.-)	2.20 + 2.20 + 2.40 = 6 ml,80	à	525	3.570.--
4I765x2 = 9.5)				
4I765x6 = 28.5)				

en 140/75 :

Cat. X + 4I764x2 + 4I765x2 + 4I765x6	2 x 2.20 = 4 ml,40	à	609	2.679.60
--------------------------------------	--------------------	---	-----	----------

Cat. X + 4I764x2 + 4I765x2 + 4I765x6	en 80/75 : 6 x 2.20 = 13 ml,20	à	395.50	5.220.60
--------------------------------------	-----------------------------------	---	--------	----------

Traverse en 75/80 avec feuillure :

à reporter ~~1.594.947.35~~

Report ~~1.594.947.35~~

1 562 543.00

Traverse en 75/80 avec feuillure :

	1 x 3.20	=	3.20			
	3 x 0.80	=	2.40			
	1 x 1.65	=	1.65			
	1 x 1.70	=	1.70			
MES	ml	8.95		à	395.50	3.539.75

Cave :

Eléments en 75/80, 1 feuillure :

	1 (2.55+2.55+1.25)	=	6.35			
	2 (2.20+2.20+1.05)	=	10.90			
MES	ml	17.25		à	395.50	6.822.40

Entre salle et hall d'entrée :

Bâti huisserie en sapin du Nord, pour
porte de secours rue Mesny :

MES	Cat. X = 890)	en 200/80, 4 feuillures :				
	4I764x4 = 68)	2 x 2.20	=	4 ml, 40	à	958
						4.215.20

MES	Cat. X = 890)	en 200/80, 2 feuillures :				
	4I764x2 = 34)	1 x 4.60	=	4.60		
		2 x 2.70	=	5.40		
		10 ml		à	934	9.340.---

Bâti dormant en sapin du Nord, en 54/60,
sur courrette coupe-feu :

	2 (2.10+2.10+0.94)	=	10.28			
	1 (2.10+2.10+1.42)	=	6.62			
MES	4I705	ml	16.90	à	320	5.408.---

FERREMENTS :

Menuiseries extérieures :

Croisées :

Trous et scellements :

OMO I024 = 89	11 x 4	=	44			
MAC I910 = 25	1 x 6	=	6	=	50 pièces à	114
						5.700.---

QUI 46675	Pattes :	50	"	à	61	3.050.---
-----------	----------	----	---	---	----	-----------

Paumelles de 110 :

	11 x 6	=	66			
QUI 46678	1 x 6	=	6	=	72 " à	140
						10.080.---

QUI 46553	Crémones :	12	"	à	750	9.000.---
-----------	------------	----	---	---	-----	-----------

à reporter 1.652.102.70

161969838

Chassis vitrés :

OMO IO24 MAC I9IO	Trous et scellements :				
	1 x 6 = 6				
	2 x 4 = 8				
	2 x 4 = 8 = 22 pièces à		114		2.508.--
QUI 46675	Pattes :	22 " à	61		1.342.--

Huisseries intérieures :

OMO IO24 MAC I9IO	Trous et scellements :				
	sous cabine :	6			
	accès s/cabine :				
	2 x 4 = 8				
	accès gradins :				
	2 x 6 = 12				
	descente cave :	4			
	W.C. Messieurs :				
	6 + 4 = 10				
	W.C. Dames :				
	4 + 2+6+1+3+1 = 17				
	Cave :	6			
	Entre entrée et cave : 2 + 4 = 6				
	Salle :	6			
	75 pièces à		114		8.550.--

Aiguilles :

QUI	4 x 0.60 = 2 ml,40 à	200		480.--
-----	----------------------	-----	--	--------

Huisseries extérieures :

OMO + MAC	Trous et scellements :				
	8 + 12 = 20 pièces à		114		2.280.--
QUI	Pattes :				
	75 + 8 = 83 " à		61		5.063.--

Scellement de pieds de bâtis :

MAC I9I2	sous cabine : 1 x 2 = 2				
	accès s/cabine :				
	2 x 2 = 4				
	accès gradins :				
	2 x 2 = 4				
	descente cave :				
	1 x 4 = 4				
	W.C. Messieurs :				
	1 x 5 = 5				
	W.C. Dames :			10	
	Cave :			6	
	Porte de secours :			4	
	Huisseries appart. :			17	
	Sur courrette :			6	
	62 pièces à		41		2.542.--

1.674.867.70

1642463.38

Application des index Reconstruction de MARS 1950

C.H.S. :	211.931.25 x 2.25	=	220.761.70
	2.16		
O.M.O. :	275.478.90 x 2.13	=	275.478.90
	2.13		
M.E.S. :	223.057.85 x 2.26	=	230.187.55
	2.19		
M.A.C. :	112.794.00 x 2.48	=	116.070.15
	2.41		
Z.I.K. :	120.557.00 x 2.90	=	126.214.90
	2.77		
M.A.U. :	196.042.80 x 2.71	=	203.554.40
	2.61		
M.A.L. :	177.577.40 x 2.39	=	162.935.35
	2.32		
T.E.R. :	2.620.10 x 2.07	=	2.620.10
	2.07		
M.A.K. :	126.262.70 x 2.98	=	134.379.60
	2.80		
M.A.M. :	23.276.40 x 2.41	=	24.075.60
	2.33		
M.A.A. :	89.224.50 x 2.46	=	91.837.75
	2.39		
MA.O. :	80.368.55 x 2.22	=	82.985.20
	2.15		
M.A.F. :	6.661.25 x 2.48	=	7.683.65
	2.15		
	à reporter		1.696.784.45

1 665 155,60

Report

1.665 155 60
1.698.784.45

Q.U.I. : $29.015.00 \times 2.81$

2.67 = 30.536.40

Total des travaux de MARS 1950 1.729.320.85

Travaux exécutés en AVRIL 1950 :

Chaufferie :

Maçonnerie de moellons en 0.50 hourdés
au mortier de chaux :

$3.60 \times 3.00 = 10.80$
 $3.50 \times 3.00 = 10.50$
 $21.30 \times 0.50 = 10.650$

à déduire :

$1.55 \times 1.80 \times 0.50 = 1.395$

MAM I305 m3 9.255 à 5.360 49.606.80

Béton pour cloison :

$4.10 \times 0.25 \times 3.00 = 3.075$
 $4.10 \times 0.25 \times 3.00 = 3.075$
6.150

à déduire :

$1 \times 1.20 \times 1.05 \times 0.25 = 0.315$
m3 5.835

MAA I601 = 7930
" I604 = 570
OMO I607 = I860 m3 5.835 à 10.360 60.450.60

Coffrage :

MAO I623 $4 \times 4.10 \times 3.00 = 49 \text{ m}^2, 20$ à 990 48.708.--

Cloison en agglomérés de 10 :

MAC I2I2 $2.40 \times 2.35 = 5 \text{ m}^2, 64$ à 1.360 7.670.40

Percement de trous pour passage de
tuyaux en 0.50 :

OMO IO25 2 pièces à 175 350.--

Escalier à droite de la scène :

Terrassement pour escalier :

TER 0008 = 325 $1.70 \times 1.10 \times 1.30 = 2.431$
BMO 0023 = 135 $1.70 (2.20 \times 1.30) = 2.431$
2 m3 4.862

à 460
135
à reporter 169.022.30

1118.28
656.38
2.236.50
168560.40

Gros béton :

MAC I103 $1.70 \times 1.15 \times 0.10 = 0 \text{ m}3,196$ à 7.690 1.507.25

Béton pour B.A. :

Confection et emploi de béton :

Palier départ :

$$1.70 \times 1.15 \times 0.18 = 0.352$$

Paillasse :

$$1.30 \times 1.70 \times 0.07 = 0.155$$

Marches :

$$5 \times 1.70 \left(\frac{0.27 \times 0.18}{2} \right) = 0.207$$

Palier arrivée :

$$1.05 \times 1.70 \times 0.10 = 0.179$$

$$1.70 \times 0.50 \times 0.13 = 0.111$$

MAA I601 = 7930

" I604 = 570

OMO I610 = 4400

m3 1.004 à 12.900 12.951.60

Coffrage :

$$5 \times 1.70 \times 0.18 = 1.53$$

$$1 \times 1.70 \times 0.13 = 0.22$$

$$1 \times 1.70 \times 0.18 = 0.31$$

MAO I625

m2 2.06

*sur que les faces de
marches
un gros
dans clair*
à 1.120
680
1400.80
2.307.20

Enduit contremarches :

$$6 \times 1.70 \times 0.18 = 1.84$$

$$1 \times 1.70 \times 0.13 = 0.22$$

MAL I454

m2 2.06à 450927.--

Chape sur marches :

$$1 \times 1.15 = 1.15$$

$$4 \times 0.27 = 1.08$$

$$1 \times 0.55 = 0.55$$

$$1 \times 0.50 = 0.50$$

MAL I507 = 325

" I508 = 68

$$3.28 \times 1.70 = 5 \text{ m}2,58$$

à 3932.1 92.95

P.V. nez de marches :

OMO I514

$$7 \times 1.70 = 11 \text{ ml},90$$

à 19226.10

Aciers pour escalier et chaufferie :

MAK I617

555 kg 425 à

8245.544.85Plafond au-dessus de cet escalier 1

Solives de 170/65 :

CHS 31003

$$3 \times 3.00$$

= 9 ml à2752.475.--

Trous pour scellement d'abouts :

OMO I025

6 pièces à

1751.050.--

à reporter

236.204.25

Report ~~236.204.25~~

MAC I910 Scellement : 6 pièces à 25 150.--

Briques creuses de 5.5 hourdées au mortier de ciment :

$$1 \times 1.70 \times 4.35 = 7.40$$

$$1 \times 0.80 \times 1.60 = 1.28$$

MAU I281 m2 8.68 à 800 6.944.--

Chainage en B.A. :

MAF 2.00 x 0.055 x 0.20 = 0 m3.022 à 12.470 274.35

Enduit au mortier de ciment sur briques :

$$1 \frac{(3.20+2.30)}{2} 1.90 = 5.23$$

$$1 \times 2.30 \times 0.85 = 1.96$$

$$1 \times 1.70 \times 1.00 = 1.70$$

$$8.89$$

à déduire :

$$0.76 \times 2.10 = 1.60$$

$$0.50 \times 2.20 = 1.10$$

$$= 2.70$$

MAL I454 m2 6.19 à 450 2.785.50

Dégrossi sur briques :

$$3.55 \times 1.70 = 6.04$$

$$2.40 \times 3.70 = 8.88$$

MAL I451 m2 14.92 à 285 4.252.20

Enduit au ciment sur maçonnerie :

$$(3.20+2.30) 1.90 = 5.23$$

$$2.30 \times 0.85 = 1.96$$

$$0.50 \times 2.20 = 1.10$$

$$m2 8.29$$

MAL I455 à 580 4.808.20

Enduit sous-face linteau :

MAL = 450
OMO = 160 1.70 x 0.75 = 1 m2.28 à 630 806.40

OMO I469 Arête : 1.70 + 1.95 = 3 m1.65 à 27 98.55

" " Nez de marche : 0 m1.75 à 27 20.25

~~256.343.70~~

256 975.40

Application des Index Reconstruction d'AVRIL 1950 :

M.A.M. : 49.606.80 x 2.41 = 51.310.05
2.33 ... à reporter

Report

51.310.05

M.A.A. :

$$8.500 \times 5,835 = 49.597.50$$

$$8.500 \times 1,004 = 8.534.--$$

$$58.131.50 \times 2.46$$

$$=$$

$$59.834.10$$

$$2.39$$

1118.25

$$T.E.R. : 325 \times 4,862$$

$$=$$

$$1.580.15 \times 2.07$$

$$=$$

$$2.07$$

1118.25

$$1.580.15$$

O.M.O. :

$$1860 \times 5,835 = 10.853.10$$

$$350.--$$

$$135 \times 4,862 = 656.35$$

$$4.400 \times 1,004 = 4.417.60$$

$$226.10$$

$$1.050.--$$

$$180 \times 1,28 = 230.40$$

$$98.55$$

$$20.25$$

$$= 17.902.35 \times 2.13$$

$$=$$

$$17.902.35$$

$$2.13$$

$$M.A.O. : 48.708.--$$

$$2.307.20$$

-906.40

$$=$$

$$51.015.20 \times 2.22$$

$$=$$

$$2.15$$

51741.20

$$52.676.15$$

$$M.A.M. : 7.670.40$$

$$1.507.25$$

$$150.--$$

$$=$$

$$9.327.65 \times 2.46$$

$$=$$

$$9.598.55$$

$$2.41$$

$$M.A.L. : 927.--$$

$$2.192.95$$

$$2.785.50$$

$$4.252.20$$

$$4.808.20$$

$$450 \times 1,28 = 576.--$$

$$=$$

$$15.541.85 \times 2.39$$

$$=$$

$$16.010.80$$

$$2.32$$

M.A.K. :

$$45.544.85 \times 2.98$$

$$=$$

$$48.472.75$$

$$2.80$$

C.H.S. :

$$2.475.00 \times 2.33$$

$$=$$

$$2.669.80$$

$$2.16$$

M.A.F. :

$$274.35 \times 2.48$$

$$=$$

$$316.45$$

$$2.15$$

M.A.U. :

$$6.944.00 \times 2.71$$

$$=$$

$$7.210.05$$

Total des travaux d'AVRIL 1950

2.61

.....

$$267.581.20$$

$$=$$

256184.35

Travaux exécutés en MAI 1950 :

Escalier de gauche :

Cloison de briques de 5.5 hourdées au mortier de ciment :

MAU I28I $1.70 \times 4.35 = 7 \text{ m}^2,40$ à 800 5.920.--

Chainage en B.A. :

MAF $2.00 \times 0.05 \times 0.20 = 0 \text{ m}^3,020$ à 12.470 249.40

Chape sur marches, y compris adjonction de carborandum :

MAL I507 = 325
" I508 = 68
 $1 \times 0.96 = 0.96$
 $7 \times 0.27 = 1.89$
 $1 \times 2.00 = 2.00$
 $4.85 \times 1.70 = 8 \text{ m}^2,25$ à 393 3.242.25

Enduit sur contremarches :

MAL I454 $10 \times 1.70 \times 0.18 = 0 \text{ m}^2,31$ à 450 139.50

P.V. nez de marches :

OMO I514 $10 \times 1.70 = 1 \text{ ml},70$ à 19 32.30

Empoutrements de 170/65 :

CHS 31003 $3 \times 4.33 = 12 \text{ ml},99$ à 275 3.572.25

OMO I025 Trous: 6 pièces à 175 1.050.--

MAC I910 Scellement : 6 " à 25 150.--

Enduit sur briques :

MAL I454
 $1 \times 2.55 (3.70+2.36) = 7.73$
 $1 \times 2.35 \times 1.30 = 3.06$
 $1 \times 1.70 \times 1.50 = 2.55$
 $\text{m}^2 \text{ } 13.34$ à 450 6.003.--

Dégrossi au mortier de ciment :

MAL I45I
 $1 \times 3.05 \times 1.70 = 5.19$
 $1 \times 3.75 \times 1.70 = 6.38$
 $1 \times 2.15 \times 2.90 = 6.24$
 $\text{m}^2 \text{ } 17.81$ à 285 5.075.65

Enduit sur mur :

$2.55 (3.70+2.36) = 7.73$ à reporter 25.434.55

	Reports ... 7.73		25.434.55
	$1.55 \times 2.36 = 3.66$		
	$2 \times 0.50 \times 2.10 = 2.10$		
MAL I455	m2 13.49	à 580	7.824.20

Enduit sous-face linteau :

MAL = 450			
OMO = 180	$1.75 \times 0.75 = 1 \text{ m}^2, 31$	à 630	825.30

Arêtes :

OMO	$1 \times 2.10 = 2 \text{ ml}, 10$	à 27	56.70
-----	------------------------------------	------	-------

Enduit taloché au-dessus porte rue Mesny :

	$1 \times 4.30 \times 0.55 = 2.37$		
	$1 \times 4.30 \times 0.12 = 0.52$		
MAL I454	m2 2.89	à 450	1.300.50

Seuil en béton, rue Mesny :

MAC II50	4 ml, 30	à 810	3.483.--
----------	----------	-------	----------

Escaliers d'accès aux balcons :

Chevrons sapin 80/65 :

CHS 3I30I	$2 \times 10 \times 1.65 = 33 \text{ ml}$	à 145	4.785.--
-----------	---	-------	----------

Enduit sur contremarches :

$$\begin{aligned}
 5 \times 1.65 &= 8.25 \\
 1 \times 1.60 &= 1.60 \\
 19 \times 1.55 &= 29.45 \\
 \text{(A)} \quad 39.30 \times 0.165 &= 6.48
 \end{aligned}$$

soit pour 2 escaliers :

MAL I454	$6.48 \times 2 = 12 \text{ m}^2, 96$	à 450	5.832.--
----------	--------------------------------------	-------	----------

Chape sur marches :

$$\begin{aligned}
 5 \times 1.60 \times 0.34 &= 2.72 \\
 1 \times 1.60 \times 1.55 &= 2.48 \\
 10 \times 1.55 \times 0.27 &= 4.19 \\
 1 \times 2.72 \times 1.55 &= 4.22 \\
 7 \times 1.55 \times 0.27 &= 2.93 \\
 \hline
 &16.54
 \end{aligned}$$

MAL I507 = 325

" I508 = 68

soit pour 2 escaliers :

	$16.54 \times 2 = 33 \text{ m}^2, 08$	à 393	13.000.45
--	---------------------------------------	-------	-----------

P.V. pour arêtes :

2 fois linéaire (A) :

OMO I5I4	$2 \times 39.30 = 78 \text{ ml}, 60$	à 19	1.493.40
----------	--------------------------------------	------	----------

à reporter 64.035.10

Report

64.035.10

Enduit au mortier de ciment sur mur :

pour un escalier :

$$2 \frac{(2.40+3.10)}{2} 1.40 = 7.70$$

$$1 \times 1.55 \times 2.40 = 3.72$$

$$\underline{11.42}$$

à déduire :

$$1 \times 0.90 \times 2.10 = 1.89$$

$$= 9.53$$

$$1 \text{ autre escalier semblable } \underline{9.53}$$

MAL I455

$$m2 \underline{19.06}$$

à 580

$$\underline{11.054.80}$$

Escalier descente sous-sol :

Enduit au mortier de ciment sur contremarches :

MAL I454

$$22 \times 1.00 \times 0.17$$

$$= 3 \text{ m2,74}$$

à 450

$$\underline{1.683.--}$$

Chape sur marches :

$$7 \times 1.00 \times 0.26 = 1.82$$

$$1 \times 1.00 \times 0.90 = 0.90$$

MAL I507 = 325

$$13 \times 1.00 \times 0.26 = \underline{3.38}$$

" I508 = 68

$$m2 \underline{6.10}$$

à 393

$$\underline{2.397.30}$$

P.V. arête nez de marches :

OMO I514

$$22 \times 1.00$$

$$= 22 \text{ ml}$$

à 19

$$\underline{418.--}$$

Escalier d'accès aux appartements et cabine :

Enduit sur contremarches :

$$8 \times 1.05 = 8.40$$

$$1 \times 1.07 = 1.07$$

$$1 \times 1.08 = 1.08$$

$$1 \times 1.20 = 1.20$$

$$1 \times 1.17 = 1.17$$

$$10 \times 1.00 = 10.00$$

$$(A) \underline{22.92} \times 0.165 = 3.78$$

$$13 \times 0.80 = 10.40$$

$$1 \times 1.05 = 1.05$$

$$1 \times 0.92 = 0.92$$

$$1 \times 0.82 = 0.82$$

$$(A) \underline{13.19} \times 0.19 = \underline{2.51}$$

MAL I454

$$m2 \underline{6.29}$$

à 450

$$\underline{2.830.50}$$

Chape sur marches :

$$8 \times 1.00 = 8.00$$

$$1 \times 1.07 = 1.07$$

$$1 \times 1.08 = 1.08$$

$$1 \times 1.20 = 1.20$$

$$1 \times 1.17 = 1.17$$

$$\underline{12.52}$$

à reporter

$$\underline{82.418.70}$$

Reports

..... 82.418.70

$$\begin{aligned} & \dots 12.52 \\ 10 \times 1.00 &= 10.00 \\ 22.52 \times 0.27 &= 6.08 \\ 0.93 \times 1.00 &= 0.93 \\ &= 7.01 \end{aligned}$$

$$9 \times 0.80 = 7.20$$

$$1 \times 1.05 = 1.05$$

$$1 \times 0.92 = 0.92$$

$$1 \times 0.82 = 0.82$$

$$3 \times 0.80 = 2.40$$

MAL I507 = 325

" I508 = 68

$$12.39 \times 0.22 = \frac{2.73}{9.74} \text{ à}$$

m2 393

3.827.80

P.V. pour arêtes :

linéaire A : 22.92

~~13.19~~

OMO I514

m1 36.11

à

I9

686.10

Enduit au mortier de ciment sur briques,
escalier d'accès salle de projection :

$$\begin{aligned} 1 \times 3.35 \times 2.50 &= 8.38 \\ 1 (1.05 \times 1.33) &= 0.70 \\ 2 &= 9.08 (A) \end{aligned}$$

à déduire :

$$\begin{aligned} 1 \times 0.80 \times 2.95 &= 2.36 \\ 1 \times 0.70 \times 2.00 &= 1.40 \\ &= 3.76 \\ &= 5.32 \end{aligned}$$

à reprendre :

$$\begin{aligned} 2 \times 2.00 \times 0.15 &= 0.60 \\ 1 \times 0.70 \times 0.15 &= 0.11 \\ 1 \times 0.80 \times 0.50 &= 0.40 \\ 1 \times 0.80 \times 0.10 &= 0.08 \\ &= 1.19 \\ &= 6.51 \end{aligned}$$

Surface (A) = 9.88

à déduire :

$$1 \times 2.00 \times 0.80 = 1.60$$

7.48

à reprendre :

$$\begin{aligned} 1 \times 3.83 \times 0.80 &= 3.06 \\ 1 \times 0.80 \times 0.15 &= 0.12 \\ 2 \times 3.10 \times 1.85 &= 11.47 \\ 1 \times 2.80 \times 0.25 &= 0.70 \\ 1 \times 0.80 \times 0.65 &= 0.52 \\ 1 \times 0.95 \times 2.85 &= 2.71 \\ 1 \times 0.95 \times 0.60 &= 0.57 \\ (4.60+2.85) \times 3.30 &= 12.29 \\ 2 &= 6.145 \\ (2.85+3.63) \times 3.50 &= 11.34 \\ 2 &= 5.67 \\ 1 \times 1.00 \times 3.40 &= 3.40 \\ (2.00+3.15) \times 2.65 &= 6.82 \\ 2 &= 3.41 \end{aligned}$$

60.48..6.51 ... à reporter 86.932.60

Reports 60.48 ... 6.51

..... 86.932.60

à déduire :

$$1 \times 1.05 \times 1.90 = 2.00$$

$$1 \times 0.60 \times 2.40 = 1.44$$

$$= 3.44$$

$$= 57.04$$

MAL I454

m2 63.55 à

450

28.597.50

P.V. pour arêtes :

$$1 \times 2.00 = 2.00$$

$$1 \times 0.70 = 0.70$$

$$2 \times 0.80 = 1.60$$

$$1 \times 2.80 = 2.80$$

$$2 \times 0.80 = 1.60$$

$$1 \times 1.90 = 1.90$$

$$1 \times 1.05 = 1.05$$

$$m1 \quad 11.65$$

à

27

314.55

115.844.65

OMO

Application des Index Reconstruction de MAI 1950

M.A.U. :

$$5.920 \times 2.71$$

$$= 6.146.80$$

$$2.61$$

M.A.F. :

$$249.40 \times 2.46$$

$$= 287.70$$

$$2.15$$

M.A.L. :

$$3.242.25$$

$$139.50$$

$$6.003.--$$

$$5.075.85$$

$$7.824.20$$

$$450 \times 1,31 = 589.50$$

$$1.300.50$$

$$5.832.--$$

$$13.000.45$$

$$11.054.80$$

$$1.683.--$$

$$2.397.30$$

$$2.630.50$$

$$3.827.80$$

$$28.597.50$$

=

$$93.398.15 \times 2.39$$

$$= 96.216.20$$

$$2.32$$

O.M.O. :

$$32.30$$

$$1.050.--$$

$$180 \times 1,31 = 235.80$$

$$56.70$$

$$1.493.40$$

$$418.--$$

$$686.10$$

$$314.55$$

=

$$4.286.85 \times 2.14$$

$$= 4.306.95$$

$$2.13$$

106.957.65 à reporter

Report 106.957.65

C.H.S. : 3.572.25
4.785.--

= $\frac{8.357.25 \times 2.38}{2.16}$ = 9.208.45

M.A.C. : 150.--
3.483.--

= $\frac{3.633.00 \times 2.48}{2.41}$ = 3.738.50

Total travaux de MAI 1950 119.904.60

Travaux exécutés en JUIN 1950 :

Pose des menuiseries métalliques :

Porte local accumulateurs :

OMO					
IO24 - IO27	Trous dans B.A. :	3 pièces	à	356	1.068.--
OMO IO24	Trous dans maçonnerie :	3 "	à	89	267.--
MAC IO10	Scellements :	6 "	à	25	150.--
	Calfeutrement :				
MAC IO13	(2.10+0.90) 2 = 6 ml		à	210	1.260.--

Porte local projection :

OMO IO24 - IO27	Trous dans B.A. :	12 pièces	à	356	4.272.--
MAC IO10	Scellements :	12 "	à	25	300.--
	Calfeutrement au mortier de ciment :				
MAC IO13	2 (2.05+0.76) = 5 ml,62		à	210	1.180.20

Echelle :

OMO IO24					
OMO IO27	Trous dans B.A. :	8 pièces	à	356	2.848.--
MAC IO10	Scellements :	8 "	à	25	200.--

Porte de secours sur courette :

OMO IO24					
OMO IO27	Trous dans B.A. :	6 pièces	à	356	2.136.--
MAC IO10	Scellements :	6 "	à	25	150.--
	Calfeutrement :				
MAC IO13	2 (2.00+0.70) = 5 ml,40		à	210	1.134.--

à étirer avant enduit

à reporter 14.965.20

13831 20

Porte dans projection pour accès escalier :

OMO	I024						
OMO	I027	Trous dans B.A. :	3 pièces	à	356	I.068.---	
OMO	I024	Trous dans briques :	3 "	à	89	267.---	
MAC	I910	Scellements :	6 "	à	25	I50.---	
MAC	I913	<i>Calfeutrement au mortier de ciment :</i> $2 (0.80 + 2.10) = 5 \text{ ml, } 80$					
				à	210	I.218.---	

Porte salle bobinage :

OMO	I024	Trous dans briques :	8 pièces	à	89	712.---	
MAC	I910	Scellements :	8 "	à	25	.200.---	
MAC	I913	<i>Calfeutrement :</i> $2 (0.80 + 2.10) = 5 \text{ ml, } 80$					
				à	210	I.218.---	

Porte salle bobinage sur escalier :

OMO	I024	Trous dans briques :	8 pièces	à	89	712.---	
MAC	I910	Scellements :	8 "	à	25	200.---	
MAC	I913	<i>Calfeutrement :</i> $5 \text{ ml, } 80$					
				à	210	I.218.---	

Chassis métalliques :

OMO	I024						
OMO	I027	Trous dans B.A. :	8 pièces	à	356	2.848.---	
MAC	I910	Scellements :	8 "	à	25	200.---	
MAC	I913	<i>Calfeutrement :</i> $2 (0.40 + 0.80) = 2 \text{ ml, } 40$					
				à	210	504.---	

Local bar foyer :

Cloison briques de 11 hourdées au mortier de ciment :

		$1 \times 0.75 = 0.75$					
		$1 \times 3.60 = 3.60$					
		$1 \times 0.75 = 0.75$					
MAU	I282	$5.10 \times 1.65 = 8 \text{ m}^2, 42$	à	I.240		10.440.80	

Cloison de briques creuses de 5 hourdées au mortier de ciment :

MAU	I281	$2 \times 3.15 \times 2.80 = 17 \text{ m}^2, 64$	à	800		14.112.---	
				à reporter		50.033.---	

44 781

Entre salle et hall d'entrée :

Cloison de briques creuses de 5 hourdées
au mortier de ciment :

$$\begin{aligned} 1 \times 2.55 \times 2.40 &= 6.12 \\ 1 \times 0.38 \times 0.90 &= 0.34 \\ 1 \times \frac{(2.30+1.00)}{2} \times 2.40 &= 3.96 \\ 2 \times 0.80 \times 2.55 &= 4.08 \\ &\underline{14.50} \end{aligned}$$

à déduire :

$$1 \times 0.73 \times 2.10 = 1.53$$

MAU I28I

m2 12.97

à

800

10.376.---

Enduit au ciment taloché sur briques :

$$\begin{aligned} 2 \times 0.90 \times 2.55 &= 4.59 \\ 1 \times 4.60 \times 0.40 &= 1.84 \\ &\underline{6.43} \end{aligned}$$

MAL I454

m2 6.43

à

450

2.893.50

Fixation des lettres :

I024

OMO I027

Trous dans B.A. :

22 pièces

à

356

7.832.---

MAC I910

Scellements :

22 "

à

25

550.---

Socle pour urinoir :

Béton à 250 kgs :

MAC I103 = 7690)

" I105 = 490)

$$2.50 \times 0.80 \times \frac{(0.15+0.13)}{2} = 0 \text{ m}^3, 280$$

à

8.180

2.290.40

Coffrage :

MAO I619'

$$2.50 \times 0.13 = 0 \text{ m}^2, 33$$

à

680

224.40

Chape sur béton, y compris façon de pente :

MAL I507 = 325

OMO I509 = 47

$$2.50 \times 0.95 = 2 \text{ m}^2, 38$$

à

372

885.35

Arêtes :

OMO I514

$$2 \times 2.50 = 5 \text{ ml}$$

à

19

95.---

OMO I515

Façon caniveau :

2 ml, 50

à

95

237.50

OMO I024

I027

Percement dalle pour crépine : 1 pièce

à

356

356.---

Scellement :

MAC I910

1 "

à

25

25.---

Murette en briques de 5 pour urinoir :

MAU I28I

$$1.10 \times 0.50 = 0 \text{ m}^2, 55$$

à

800

440.---

à reporter

76.238.15

70 946 15

Enduit sur briques :

MAL I454	$2 \times 1.10 \times 0.50 = 1.10$			
	$1.50 \times 0.10 = 0.15$			
	m2 1.25	à	450	562.50

P.V. pour champ circulaire :

OMO I460	$1.50 \times 0.10 = 0 \text{ m}^2,15$	à	135	20.25
----------	---------------------------------------	---	-----	-------

P.V. pour arête :

OMO I469	$2 \times 1.50 = 3 \text{ ml}$	à	27	81.--
----------	--------------------------------	---	----	-------

Habillage baignoire :

Maçonnerie de briques creuses de 5 :

MAU I281	$0.85 \times 0.60 = 0 \text{ m}^2,51$	à	800	408.--
----------	---------------------------------------	---	-----	--------

Eviers cuisine :

Briques creuses de 5 hourdées au mortier
de ciment :

MAU I281	$0.20 \times 0.70 = 0 \text{ m}^2,14$	à	620	76.80
			800	112.--

Béton pour paillasse carrelée, y compris
aciers et coffrage :

MAF I631	$1 \times 0.50 \times 0.20 \times 0.05 = 0 \text{ m}^3,005$	à	22.250	111.25
----------	---	---	--------	--------

Enduit au ciment sur briques :

MAL I454	$0 \text{ m}^2,14$	à	210	29.40
			450	63.--

Seuils sur courette :

MAC II50	$1 \times 1.35 = 1.35$			
	$2 \times 1.00 = 2.00$			
	ml 3.35	à	810	2.713.50

Trottoir rue Cosmao :

Béton dallage sur tuyau :

MAL I507	$5.00 \times 0.20 = 1 \text{ m}^2$	à	1.170	1.170.--
----------	------------------------------------	---	-------	----------

MAC II50	Seuil en béton :	$0 \text{ ml},80$	à	810	648.--
----------	------------------	-------------------	---	-----	--------

Entrée principale du Cinéma :

Béton pour marches :

MAC II03 = 7690	$2 \times 2.44 \times 0.16 \times 0.20 = 0.156$			
	$2 \times 3.10 \times 0.15 \times 0.13 = 0.121$			
	$1 \times 5.50 \times 1.35 \times 0.12 = 0.891$			
	$1 \times 5.70 \times 0.29 \times 0.17 = 0.281$			
" II05 = 490	m3 1.449	à	8.180	11.852.80
		à reporter ...		93.980.45

Report ... 93.980.45
88639.61

Coffrage pour béton ci-dessus :

	$2 \times 2.44 \times 0.16 = 0.78$			
	$2 \times 3.10 \times 0.13 = 0.81$			
	$2 \times 1.00 \times 0.17 = 0.34$			
	$1 \times 6.00 \times 0.15 = 0.90$			
	$1 \times 3.70 \times 0.17 = 0.63$			
MAO I6I9'	m2 <u>3.46</u>	à	680	<u>2.352.80</u>

P.V. coffrage circulaire :

	$2 \times 1.00 \times 0.17 = 0.34$			
	$1 \times 6.00 \times 0.15 = 0.90$			
MAO I6I9 : 40 %	ml <u>1.24</u>	à	272	<u>337.30</u>

Seuil porte d'entrée :

MAC II50	<u>1 ml,15</u>	à	810	<u>931.50</u>
----------	----------------	---	-----	---------------

Béton pour B.A. hourdis :

	Confection :			
	$2 \times 2.30 \times 0.30 \times 0.05 = 0.069$			
MAA I60I = 7930	$1 \times 5.00 \times 0.45 \times 0.05 = 0.113$			
" I604 = 570	m3 <u>0.182</u>	à	6.500	<u>1.547.--</u>
OMO I609	Emploi : <u>0 m3,182</u>	à	3.050	<u>555.10</u>

Coffrage horizontal :

	$2 \times 1.00 \times 0.30 = 0.60$			
	$3 \times 1.00 \times 0.30 = 0.90$			
MAO I6I9	m2 <u>1.50</u>	à	660	<u>1.290.--</u>

Aciers :

	Ø 6 :			
	$12 \times 1.20 = 14.40$			
	$28 \times 0.40 = 11.20$			
	$3 \times 6.00 = 18.00$			
	$20 \times 0.50 = 10.00$			
MAK I6I7	<u>53.60</u> x 0.220 = <u>11.792</u> kg	à	82	<u>966.95</u>

Chape sur béton :

	$1 \times 7.00 \times 0.75 = 5.25$			
	$1 \times 4.00 \times 0.75 = 3.00$			
MAL I507 = 325	$1 \times 5.50 \times 1.35 = 7.43$			
" I508 = 68	m2 <u>15.68</u>	à	393	<u>6.162.25</u>

OMO I5I4	P.V. pour arêtes : <u>6 ml</u>	à	19	<u>114.--</u>
----------	--------------------------------	---	----	---------------

Joints :

OMO I466	$7 \times 0.25 = 1 \text{ ml,75}$	à	23	<u>40.25</u>
		à reporter		<u>108.277.60</u>

102926.80

Report ~~108.277.60~~
102.926.80

Pose grilles aération :

I024	Trous dans béton :					
OMO I027		$3 \times 4 =$	12 pièces	à	356	4.272.--
MAC I910	Scelllements:		12 "	à	25	300.--

Câisses :

rue Armor :

Maçonnerie de briques creuses de 5.5
hourdées au mortier de ciment :

$$\begin{aligned}
 &1 \times 1.25 \times 2.40 = 3.00 \\
 &\text{à déduire :} \\
 &1 \times 0.50 \times 0.90 = 0.45 \\
 &1 \times 0.50 \times 0.92 = 0.46 \\
 &\quad = 0.91 \\
 &\quad = 2.09 (A)
 \end{aligned}$$

à reprendre :

$$\begin{aligned}
 &1 \times 2.65 \times 1.00 = 2.65 \\
 &\quad = 4.74
 \end{aligned}$$

MAU I28I		m2		à	800	3.792.--
----------	--	----	--	---	-----	----------

Enduit au mortier de ciment sur briques :

2 fois surface (A) :

$$\begin{aligned}
 &2.09 \times 2 = 4.18 \\
 &2.65 \times 2 = 5.30 \\
 &1 \times 2.00 \times 2.50 = 5.00
 \end{aligned}$$

MAL I454		m2	14.48	à	450	6.516.--
----------	--	----	-------	---	-----	----------

rue Mesny :

Maçonnerie de briques creuses de 5.5
hourdées au mortier de ciment :

$$\begin{aligned}
 &1 \times 1.25 \times 2.40 = 3.00 \\
 &\text{à déduire :} \\
 &1 \times 0.50 \times 0.90 = 0.45 \\
 &1 \times 0.50 \times 0.92 = 0.46 \\
 &\quad = 0.91 \\
 &\quad = 2.09
 \end{aligned}$$

à reprendre :

$$\begin{aligned}
 &1 \times 2.65 \times 1.00 = 2.65 \\
 &1 \times 0.60 \times 3.40 = 2.72 \\
 &1 \times 1.40 \times 3.40 = 4.76 \\
 &\quad = 10.13
 \end{aligned}$$

à déduire :

$$\begin{aligned}
 &1 \times 1.05 \times 2.25 = 2.36 \\
 &\quad = 7.77 \\
 &\quad = 9.86
 \end{aligned}$$

MAU I28I		m2		à	800	7.886.--
----------	--	----	--	---	-----	----------

à reporter ~~131.045.60~~

125.694.80

129 694.80

Enduit au mortier de ciment sur briques :

2 fois surface A :

$$2 \times 2.09 = 4.18$$

$$2 \times 2.65 = 5.30$$

$$(0.80+1.40) 3.40 = 7.48$$

à déduire :

$$1 \times 1.05 \times 2.25 = 2.36$$

$$= 5.12$$

à reprendre :

$$(0.80+1.40) 2.25 = 4.95$$

à déduire :

$$1 \times 1.05 \times 2.25 = 2.36$$

$$= 2.59$$

MAL I454

m2 17.19

à

450

7.735.50

Bar :

Enduit au mortier de ciment sur briques
ou béton :

$$1 \times 2.52 = 2.52$$

$$1 \times 3.15 = 3.15$$

$$1 \times 1.50 = 1.50$$

$$7.17 \times 2.25 = 16.13$$

sur poteaux :

$$2 \times 2.25 \times 0.40 \times 3.14 = 5.65$$

MAL I454

m2 21.78

à

450

9.801.--

P.V. pour enduit circulaire sur poteau :

OMO I460

$$2 \times 2.25 \times 0.40 \times 3.14 = 5 \text{ m2,65}$$

à

135

762.75

Local accus :

Chape au mortier de ciment :

MAL I507

$$2.25 \times 3.40 = 7 \text{ m2,65}$$

à

325

2.486.65

Tuyau éverit de 120 pour aération cave :

I733

MAC I740

$$3.50 + 4.00 + 0.50 = 8 \text{ ml}$$

à

621

4.968.--

Tuyau zinc de 100 :

ZIK - OMO

54056 = 540

$$\text{Chapeau : } \frac{1.00}{0.80} = 1 \text{ ml,80}$$

à

540

972.--

Crête en ardoises au-dessus appartement :

COA 5026

11 ml

à

300

3.300.--
161.071.50

155/20.70

Application des Index Reconstruction de JUIN 1950

O.M.O. : 1.068.00

267.00

4.272.00

2.848.00

2.136.00

1.068.00

267.00

712.00

712.00

2.848.00

7.832.00

47 x 2,38 = 111.85

95.00

237.50

356.00

20.25

81.00

555.10

114.00

40.25

4.272.00

762.75

972 x 0,30 = 291.60

= 30.967.30 x 2.13

2.13

30 967,30

31.112.70

M.A.C. :

150.00

1.260.00

300.00

1.180.20

200.00

150.00

1.134.00

150.00

1.218.00

200.00

1.218.00

200.00

1.218.00

200.00

504.00

550.00

2.290.40

25.00

2.713.50

648.00

11.852.80

931.50

300.00

4.968.00

= 33.561.40 x 2.48

2.41

29 090 50

34.536.20

à reporter

65.648.90

60 057.80

*La mais d'œuvre
ne subit pas d'augmentation
avec moins bien*

- 100 -

Report

60 057.80

~~65.648.90~~

M.A.U. :
10.440.80
14.112.00
10.376.00
440.00
408.00
112.00
3.792.00
7.888.00

*a déduire
28.20*

= ~~47.568.80~~ x 2.71

 2.61

47 543.60
 = ~~49.391.35~~
49 385.10

M.A.L. :
2.893.50
325 x 2.38 = 773.50
562.50
63.00
1.170.00
6.162.25
6.516.00
7.735.50
9.801.00
2.486.65

= ~~38.163.90~~ x 2.39

 2.32

38 100.90
 = ~~39.315.40~~
39 280.40

M.A.O. :
224.40
2.352.80
337.30
1.290.00

= ~~4.204.50~~ x 2.22

 2.15

= 4.341.40

M.A.F. :

111.25 x 2.48

 2.15

= 128.35

M.A.A. :

1.547.00 x 2.46

 2.39

= 1.592.30

M.A.K. :

966.95 x 2.98

 2.80

= 1.029.10

Z.I.K. : 972 x 0,70

= 680.40 x 3.26

 3.24

= 684.60

C.O.A. :

3.300.00 x 2.41

 2.24

= 3.550.45

Total travaux de JUIN 1950 ~~165.681.65~~

MAP

29.40 x 1,02
 TOTAL

29.90
16 002 9.40

Travaux exécutés en JUILLET 1950 :

PORTES

Sous-sol :

W.C. hommes : (dormants exécutés en MARS)

Portes à frises S.B1 34 m/m :

$$\begin{array}{rcl} 2.10 \times 0.68 & = & 1 \text{ m}2,42 \text{ à } 2.300 \\ \text{P.V. mouchettes 2 parements} & & 310 \\ & & \hline & 2.610 & = 3.706.--- \end{array}$$

MES

467I6

467I7

467I9

$$\begin{array}{rcl} \text{P.V. 2 clés chêne de 0.68} & = & 1.36 \text{ à } 545 = 741.--- \\ & & \hline & & 4.447.--- \end{array}$$

$$\text{Pour 2 portes semblables : } 4.447 \times 2 = 8.894.---$$

Porte à frises, 2 vantaux S.B2 :

Chaque vantail :

$$2.10 \times 0.50 = 1 \text{ m}2,05 \text{ à } 2.610 = 2.741.---$$

Hachement de frises pour un carreau :

$$1 \text{ ml},56 \text{ à } 68 = 106.---$$

MES

467I6

467I7

4I786

467I9

$$\text{P.V. 2 clés chêne de 0.50} = 1 \text{ ml à } 545 = 545.---$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Moultures } 2/34 : 2 \text{ feuillures: } 1,56 \text{ à } 121 & = & 189.--- \\ & & \hline & & 3.581.--- \end{array}$$

Cat. VI 4I764x2

$$\text{Pour 2 vantaux semblables : } 3.581 \times 2 = 7.162.---$$

W.C. dames : (dormants exécutés en MARS)

Porte 2 vantaux S.B1, chaque vantail
de 2.10 x 0.50 :

$$\text{comme ci-dessus} = 7.162.---$$

Portes à frises S.B1 34 m/m, mouchettes
2 faces :

$$2.10 \times 0.68 = 1 \text{ m}2,42 \text{ à } 2.610 = 3.706.---$$

MES

467I6

467I7

467I9

$$\begin{array}{rcl} \text{P.V. 2 clés chêne de 0.68} & = & 1,36 \text{ à } 545 = 741.--- \\ & & \hline & & 4.447.--- \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Pour 2 portes semblables :} & & \\ 4.447 \times 2 & = & 8.894.--- \end{array}$$

Porte à frises S. B1, 34 m/m :

$$1 \text{ comme ci-dessus} = 4.447.---$$

$$1 \text{ autre porte à frises S.B1 34 m/m} = 4.447.---$$

$$\text{à reporter } 41.006.---$$

Cave : (dormants exécutés en MARS)

Porte frises 2 vantaux S. Bl, mouchettes
2 faces :

chaque vantail :

$$2.10 \times 0.58 = 1 \text{ m}2,21 \text{ à } 2.610 = 3.156.---$$

$$\text{P.V. 2 clés chêne de } 0.58 = 1 \text{ m},16 \text{ à } 545 = \frac{632.---}{3.790}$$

pour 2 vantaux semblables :

$$3.790 \times 2 = 7.580.---$$

Porte à frises S.Bl, 34 m/m, mouchettes
2 faces :

$$2.15 \times 0.69 = 1 \text{ m}2,91 \text{ à } 2.610 = 4.985.---$$

$$\text{P.V. 2 clés chêne de } 0.69 = 1 \text{ m}1,78 \text{ à } 545 = \frac{970.---}{5.955.---}$$

Porte à frises S.Bl, mouchettes 2 parements :

$$2.15 \times 0.68 = 1 \text{ m}2,89 \text{ à } 2.610 = 4.933.---$$

$$\text{P.V. 2 clés chêne de } 0.68 = 1 \text{ m}1,76 \text{ à } 545 = \frac{959.---}{5.892.---}$$

Panneau compteur S. Bl :

Encadrement 0.10/0.054

$$1.00/1.00 = 4 \text{ m}1 = 360.---$$

$$\text{P.V. feuillure} = 17.---$$

$$\text{P.V. nervure (applique)} = 17.---$$

$$4 \text{ m}1 \times 394.--- = 1.576.---$$

Portes 1 panneau contreplaqué

27 m/m :

$$0.83 \times 0.42 = 0.34$$

P.V. petite surface :

$$\frac{0.55 - 0.34}{3} = \frac{0.07}{0.41}$$

pour 2 semblables :

$$0.41 \times 2 = 0.82 \text{ à } 1.740 =$$

M.V. non rabotage 2 parements: 220

$$0 \text{ m}2,82 \times 1.520 = 1.246.---$$

$$\text{Charnières } 7/4 : 4 \text{ pièces à } 50 = 200.---$$

$$\text{Verrou vitrine : } 1 \text{ " à } = \frac{230.---}{3.252.---}$$

$$\text{à reporter } 63.685.---$$

MES

467I6

467I7

467I9

MES

Cat. X

41764

41794

Dessus panneau compteur S. Bl 24 m/m :

MES
4I554
4I625

$$1.00 \times 0.28 = 0 \text{ m}^2,28 \text{ à } 990.---$$

$$\begin{array}{rcl} \text{P.V. rabotage 2 parements} & = & 260.--- \\ 0 \text{ m}^2,28 \times 1.250.--- & = & 350.--- \end{array}$$

Rez-de-chaussée :

Porte d'accès cave (dormant exécuté en MARS) :

Porte S. Bl, 34 m/m :

$$2.00 \times 0.93 = 1 \text{ m}^2,86 \text{ à } 2.510 = 4.669.---$$

$$\text{P.V. feuillures carreau, 3.20} \text{ à } 17 = 54.---$$

$$\text{Feuillure contreplaqué : 5,86} \text{ à } 17 = 100.---$$

$$1/2 \text{ rond : } 3.12/0.025/0.027 = 75.---$$

$$\begin{array}{rcl} \text{P.V. 2 chanfreins} & = & 35.--- \\ & & 110. \end{array}$$

P.V. 8 coupes d'onglet :

$$0.12 \times 8 = 0.96$$

$$+ 3.12 = 4 \text{ ml},08 \text{ à } 110 = 449.---$$

$$\text{Contreplaqué : } 1.76/0.77 = 864.---$$

$$= 6.136.---$$

Porte d'entrée :

Bâti S.N. 65/8 :

MES
Cat. X
4I764

$$2 \text{ montants de } 2.60 = 5.20$$

$$1 \text{ traverse} = 1.04$$

$$= 6 \text{ ml},24 \text{ à } 2.627 = 2.627.---$$

Porte S.N. 34 m/m de 2.51 x 0.93 :

Partie haute 1 carreau :

$$0.80 \times 0.93 = 0 \text{ m}^2,74 \text{ à } 1.810 = 1.339.---$$

Parcloses : 2.32

P.V. 4 coupes d'onglet :

$$0.12 \times 4 = 0.48$$

$$\begin{array}{rcl} 2.60 & \text{à} & 78 = 218.--- \end{array}$$

Partie basse 2 panneaux saillants :

$$1.71 \times 0.93 = 1.59$$

P.V. de panneaux :

$$(2.00 - 1.59) 0.14 = 0.05$$

$$1.64 \text{ à } 2.250$$

4I690
4I552
4I556

P.V. surépaisseur panneaux

$$34 \text{ m/m au lieu de } 18 : 560$$

$$\text{P.V. platebande 2 parements : } 220$$

4I712

$$\text{P.V. surlargeur montants et}$$

$$\text{traverses } 23 \times 42 : 966$$

$$3.996 = 6.553.---$$

$$\text{à reporter } 8.110.--- \dots 72.798.---$$

*Paris touché, page 6
de la semi*

Reports

8.110 72.798.---

P.V. 50 % pour travail soigné en
bois de choix destiné à rester
apparent, soit sur la M.O. comptée
pour moitié de 8.110, soit 4.055 =

2.026

8110

1216,50

= 10.136.---

Hall :

8110 x (115-0.15)

Bâtis chêne :

Cat. X

Montants 0.08/0.08 : 2 x 2.15 = 4,30 à 564

4I794

P.V. 2 gorges : 46
610 = 2.623.---

Cat. X

Montants 0.10/0.08 :
2 x 2.15 = 4 ml,30 à 756

4I794

P.V. 4 gorges : 92
848 = 3.646.---

Cat. X

Traverse 0.10/0.08 :
4 ml,60 à 660

4I794

P.V. 2 gorges : 46
706 = 3.248.---
9.517.---

2 bâtis semblables :

9.517 x 2

= 19.034.---

Portes S.B.1 de 2.03 x 0.70 =

46694

1 m2,42 à 2.510 = 3.564.---

contreplaqué supplémentaire :

0 m2,99 = 692.---

4I764

feuilleure contreplaqué :

4 ml,70 à 17 = 80.---

4I764

feuilleure carreau : 3 ml,12 à 17 = 53.---

Moulures 0.025/0.027 = 3.12 à 75

P.V. 2 chanfreins : 35

P.V. 8 coupes d'onglet:

0.12 x 8 = 0.96

4.08 à 110 = 449.---

4.838.---

12 portes semblables :

4.838 x 12

= 58.056.---

Entre les 12 portes du hall :

Huisserie S. B1 8/8 :

Cat. X

Montants : 2 de 2.60 = 5.20

Traverse : 1 = 0.90

6.10 à 360

4I764

P.V. feuilleure 17

4I790

P.V. moulure 18

415 = 2.532.---

2 huisseries semblables : 2.532 x 2

= 5.064.---

à reporter

165.090.---

Report ~~165.090~~
164 278,50

46694	Portes S. Bl de 2.12 x 0.78 =	1 m2,65	à	2.510	=	4.142
				m2		
	Contreplaque supplémentaire :	1,12	=			754
	1/2 rond 25/27 :	3.12				
Cat. VI	8 coupes de 0.12 =	0.96				
4I748		4.08	à	110	=	449
4I764	Feuillure carreau :	3.12	à	17	=	53
	Feuillure contrepl.	4.92	à	17	=	84
						5.482

Soit pour 2 portes semblables : 5.482 x 2 = 10.964.---

Portes de sortie sur rue Mesny (dormants exécutés en MARS) :

46694	Portes S.NL de 2.09 x 0.70 =	1 m2,46	à	3.060	=	4.468.---
	Moulure 1/2 ronde de 0.025/0.027 :	3.12				
	P.V. 8 coupes onglet					
	0.12 x 8 =	0.96				
4I748		4.08	à	92		
	P.V. 2 chanfreins :			35		
				127	=	518.---
	Everite :	0.99			=	778.---
4I764	Feuillure éverite :	5 ml,58	à	17	=	95.---
	Feuillure vitre :	3 ml,12	à	17	=	53.---
						5.912.---

Pour 6 portes semblables : 5.912 x 6 = 35.472.---

Portes d'accès aux gradins (dormants exécutés en MARS) :

Portes 2 vantaux S.B 1 :

46694	chaque vantail :	2.10 x 0.70 =	1 m2,47	à	2.510	=	3.690.---
	Contreplaque okoumé 5 m/m						
	1.82 x 0.55 =	1 m2				=	697.---
	1/2 rond de 0.025/0.027 :	3.12	à	75			
Cat. VI	2 chanfreins		à	35			
4I748	8 coupes de 0.12 =	0.96					
		4.08	à	110	=	449.---	
4I764	Feuillure contreplaque :	4.74	à	17	=	81.---	
	Feuillure vitré :	3.12	à	17	=	53.---	
						4.970.---	
	2 portes semblables à 2 vantaux :						
	2 (4.970 x 2)					=	19.880.---

à reporter 231.406.---

230 594,50

230 594.50

Portes plein cintre entre escalier et sous balcon
(dormants exécutés en MARS) :

46691	Portes S. Bl, flèche 0.46 :			
	$1.95 \times 0.77 = 1.50$			
	P.V. cintre régulier :			
	$0.46 \times 0.77 = 0.35$			
	m2	1.85	à 2.320	= 4.292.--
	Contreplaqué : 2 m2,01			= 699.--
41764	Feuillure contreplaqué : 4.56	à 17		= 78.--
				<u>5.069.--</u>

2 portes semblables : 5.069×2 = 10.138.--

Portes de sortie intérieures rue Cosmao-Dumanoir :

Huisseries donnant accès à la salle, S. Bl :

Cat. X	Montants 0.15/0.08 :			
	2 de 2.25 = 4.50	à 590		
"	P.V. 1 feuillure	17		
41790	P.V. 1 moulure	18		
		<u>625</u>		= 2.813.--

Cat. X	1 traverse 10/8 = 1.70	à 440		
41790	P.V. moulure	18		
41764	P.V. feuillure	17		
		<u>475</u>		= 808.--
				<u>3.621.--</u>

2 huisseries semblables : 3.621×2 = 7.242.--

Portes 2 vantaux S.B.1 :

46694	chaque vantail :			
	$2.10 \times 0.72 = 1 \text{ m}^2, 51$	à 2.510		= 3.790.--
	contreplaqué okoumé 5 m/m :	1 m2,05		= 721.--
41764	feuillure contreplaqué : 4.84	à 17		= 82.--
"	feuillure vitre :	3.12	à 17	= 53.--

	1/2 rond 25/27 :	3.12		
	P.V. 8 coupes d'onglet :			
	$0.12 \times 8 = 0.96$			
Cat. VI		4.08	à 110	= 449.--
41748 x 2				<u>5.095.--</u>

Pour 2 portes semblables à 2 vantaux :
 $2 (5.095 \times 2)$ = 20.380.--

Porte d'accès à la scène :

Bâti S. Bl 12/54 :

Cat. X	Montants : 2 de 2.25 = 4.50	à 404		
41764	P.V. 1 feuillure	17		
41790	P.V. 1 moulure	18		
		<u>439</u>		= 1.976.--
				<u>1.976.--</u>
				 269.166.--
				à reporter ...

	Reports	I. 976.		269.166.-- <u>268354.50</u>
	1 traverse : 0 ml, 90 à 439	= 395	=	
	Porte 4 panneaux contreplaqué 34 m/m :		=	2.371.--
46691	2.085 x 0.80 = 1 m2,66 à 2.320	=		<u>3.851.--</u>
	Portes de sortie rue Cosmao (extérieures) :			
	Bâti S.N. comprenant :			
	Montants 0.10/0.065 :			
Cat. X 4I764	2 de 2.20 = 4 ml, 40 à 470			
	P.V. 1 feuillure	<u>17</u>		
		<u>487</u>	= 2.143	
Cat. X 4I764	1 traverse 0.075/0.065 :			
	1 ml, 80 à 414	= 745	=	<u>2.888.--</u>
	Porte 2 vantaux S.N. :			
	chaque vantail :			
46694	2.07 x 0.82 = 1 m2,69 à 3.060	= 5.171		
	Moulure 1/2 ronde de 25/27 :			
Cat. VI		<u>3.12</u>		
	P.V. coupes onglet:			
	0.12 x 8 = 0.96			
		<u>4.08</u>	à 92	
4I748	P.V. 2 chanfreins	à 35		
		<u>127</u>	= 518	
4I764	Feuillure éverite : 4 ml, 94 à 17	= 84		
	Feuillure vitre 3 ml, 12 à 17	= 53		
	Everite : 1 m2, 19	= 869		
		<u>6.695</u>		
	2 vantaux semblables : 6.695 x 2	=		<u>13.390.--</u>
	Bâti S.N. comprenant :			
	Montants 0.085/0.065 :			
Cat. X 4I764	2 x 2.10 = 4 ml, 20 à 426			
	P.V. feuillure	<u>17</u>		
		<u>443</u>	= 1.861	
	Traverse de 0.075/0.065 :			
Cat. X 4I764	1 ml, 65 à 397			
	P.V. feuillure	<u>17</u>		
		<u>414</u>	= 683	=
				<u>2.544.--</u>
	Porte 2 vantaux S.N. 34 m/m :			
	Chaque vantail : m2			
46694	2.00 x 0.74 = 1,48 à 3.060	= 4.529		
	Moulure 1/2 ronde			
Cat. VI	de 25/27 :	<u>2.12</u>		
4I747 x 2	P.V. 8 coupes onglet :			
	0.12 x 8 = 0.96			
		<u>4.08</u>	à 127	= 518
	à reporter	5.047		<u>294.210.--</u>

Reports 5.047 ~~294.210.--~~

293 398.50

4I764

Feuillure vitré : 3 ml,12 à 17 = 53
 Feuillure éverite : 4.68 à 17 = 80
 Everite : 1 m2,04 801
 5.981

pour 2 vantaux semblables : 5.981 x 2 = 11.962.--

Porte chaufferie :

Bâti S.N. 65/54 :

Montants de 0.065/0.054 :

Cat. X
 4I764

2 de 2.15 = 4 ml,30 à 342
 P.V. feuillure 17
359 = 1.544
 Traverse : 0 ml,83 à 359 = 298 = 1.842.--

Porte S.N. :

46694

2.07 x 0.73 = 1 m2,51 à 3.060 = 4.621

Cat. VI

1/2 rond de 25/27 : 3.12

P.V. 8 coupes :

4I748

0.12 x 8 = 0.96
4.06 à 92

4I764

P.V. 2 chanfreins

35
127 = 518

Feuillure vitre : 3 ml,12 à 17 = 53

Feuillure éverite : 4.84 à 17 = 82

Everite : 1 m2,09 824 =

6.098.--

1er étage :

Porte entre appartement et sous balcon
 (dormant exécuté en MARS) :

Porte 4 panneaux contreplaqué S. B1 :

4669I

2.115 x 0.83 = 1 m2,75 à 2.320 = 4.060.--

Porte salle de bain : (dormant exécuté en MARS)

Porte 4 panneaux contreplaqué S. B1 :

"

2.10 x 0.83 = 1 m2,74 à 2.320 = 4.037.--

Porte sur courette : (dormant exécuté en MARS)

2 vantaux S.N. 34 m/m :

chaque vantail :

2.00 x 0.63

Partie haute 3 carreaux :

1.40 x 0.63 = 0.88

0.88 à reporter 322.209.--

Reports 0.88

322.209.==

321.397 So

P.V. de carreaux :

$$(3.00 - 0.11) 0.11 = 0.23$$

$$m2 \frac{1.11}{1.11} \text{ à } 1.810 = 2.009.==$$

4I66I

Partie basse, 1 panneau saillant

34 m/m :

$$0.60 \times 0.63 = 0.37$$

P.V. petite surface

$$0.55 - 0.37 = 0.06$$

$$\frac{3}{3} m2 \frac{0.43}{0.43} \text{ à } 2.250$$

P.V. surépaisseur panneaux

34 m/m au lieu de 18 m/m : 560

$$\frac{2.810}{2.810} = 1.208.==$$

1 jet d'eau chêne : 0 ml,63 à 670 = 422.==

$$\frac{3.639}{3.639}$$

4I690

4I552

4I556

Pour 2 vantaux semblables : 3.639 x 2 =

7.278.==

Porte S.N. de 2.00 x 0.83 :

Partie haute 3 carreaux :

$$1.40 \times 0.83 = 1.16$$

P.V. de carreaux :

$$(3.00 - 1.16) 0.11 = 0.20$$

$$m2 \frac{1.36}{1.36} \text{ à } 1.810 = 2.462$$

4I66I

Partie basse, 1 panneau saillant :

$$0.60 \times 0.83 = 0.49$$

P.V. petite surface

$$0.55 - 0.49 = 0.02$$

$$\frac{3}{3} m2 \frac{0.51}{0.51} \text{ à } 2.810 = 1.433$$

467I3

Jet d'eau chêne : 0 ml,83 à 670 = 556

4.451.==

Porte 4 panneaux saillants 34 m/m S.N. :

$$2.10 \times 0.83 = 1.74$$

P.V. de panneaux :

$$(4.00 - 1.74) 0.14 = 0.31$$

$$m2 \frac{2.05}{2.05} \text{ à } 2.250$$

4I690

4I552

4I556

P.V. surépaisseur panneaux

34 m/m au lieu de 18 : 560

P.V. surlargeur montants et

traverses : 3.5 x 42 =

$$\frac{147}{2.957} = 6.062$$

6.062.==

Cuisine :

Porte S.B 1 de 2.10 x 0.83 :

Partie haute 3 carreaux :

$$1.53 \times 0.83 = 1.26$$

P.V. de carreaux :

$$(3.00 - 1.26) 0.11 = 0.19$$

$$\frac{1.45}{1.45}$$

..... à reporter

340.000.==

Reports 1.45

.... ~~340.000.--~~
339 188.50

P.V. 2 traverses autres
que P.B. :

$$(0.12 \times 2) 0.83 = 0.19$$

$$m2 \quad 1.64 \quad \text{à} \quad 1.430 = 2.345$$

Parcloles 2/1 :

$$6.54$$

P.V. 12 coupes onglet

$$0.12 \times 12 = 1.44$$

$$m1 \quad 7.98 \quad \text{à} \quad 73 = 583$$

Partie basse 1 panneau contreplaqué :

$$0.57 \times 0.83 = 0.47$$

P.V. petite surface :

$$0.55 - 0.47 = 0.02$$

$$\frac{3}{m2} \quad 0.49 \quad \text{à} \quad 1.750 = 858$$

3.786.--

Salle à manger (dormant exécuté en MARS) :

Porte 2 vantaux S. Bl :

chaque vantail de 2.10x0.615

Partie haute 3 carreaux :

$$1.52 \times 0.615 = 0.93$$

P.V. de carreaux :

$$(3.00 - 0.93) 0.11 = 0.22$$

$$1.15$$

P.V. pour 2 traverses

autre que P.B. :

$$(0.12 \times 2) 0.615 = 0.14$$

$$m2 \quad 1.29 \quad \text{à} \quad 1.430 = 1.845$$

Parcloles 2/1 :

$$5.28$$

P.V. 12 coupes onglet :

$$0.12 \times 12 = 1.44$$

$$m1 \quad 6.72 \quad \text{à} \quad 73 = 491$$

Partie basse, 1 panneau contreplaqué :

$$0.58 \times 0.651 = 0.35$$

P.V. petite surface :

$$0.55 - 0.35 = 0.06$$

$$\frac{3}{m2} \quad 0.41 \quad \text{à} \quad 2.000 =$$

M.V. non rabotage 2 parements

$$250$$

$$1.750 = 718$$

$$3.054$$

Soit pour 2 vantaux semblables : 3.054 x 2 =

6.108.--

Chambres :

Portes 4 panneaux contreplaqué :

$$2.115 \times 0.83 = 1 m2,75 \quad \text{à} \quad 2.320 = 4.060$$

soit pour 2 portes semblables : 4.060 x 2 =

8.120.--

à reporter ~~358.014.--~~

4I66I
Cat. VI
4I790

4I695
4I624

4I66I

Cat. VI
4I790

4I695
4I694

4669I

Porte donnant sur escalier opérateur :
(dormant exécuté en MARS)
4 panneaux contreplaqué S. Bl :

4669I $2.115 \times 0.83 = 1 \text{ m}^2,75$ à $2.320 = 4.060.--$

Porte W.C. (dormant exécuté en MARS) :

4 panneaux contreplaqué S. Bl :

$2.115 \times 0.83 = 1 \text{ m}^2,54$ à $2.320 = 3.573.--$

Grenier :

Trappe : S. Bl :

Cat. X Entourage : 3 longueurs
I.00/0.065/0.054 = 3.00 à 283
4I764 P.V. feuillure : $\frac{17}{300} = 900$

1 longueur I.00/0.11/0.054 = 382
P.V. feuillure : $\frac{17}{399} = 399$

Porte vitrée 2 vantaux S. Bl : = I.299

chaque vantail :
 $0.88 \times 0.42 = 0.36$
P.V. petite surface
 $\frac{0.55 - 0.36}{3} = \frac{0.06}{0.42}$

4I66I 2 vantaux semblables = 0.84 à $I.430 = I.201.$

Cat. VI
4I790

Parcloles 1/1 : 4.20
P.V. 8 coupes :
 $0.12 \times 8 = 0.96$
 $\frac{5.16}{47}$ à

P.V. 1 moulure : $\frac{18}{65} = 335$

46678 Paumelles de 110 : 4 p. à $\frac{140}{560} = 3.395.--$

Porte d'accès aux combles :

Bâti S. Bl de 5/6 :

Cat. X I.25 / 0.80 = 3 ml,30 à 265
4I764 P.V. feuillure $\frac{17}{282} = 931$

Porte 27 m/m :

Entourage 6/27 :
(I.20/0.73) 2 = 3 ml,86 à 160 = 695

Cat. X

Contreplaqué okoumé 5 m/m : 0 m²,87 = 600
à reporter 2.226 ~~369.042.--~~

	Reports	2.226		369.042.-- <u>368 230,50</u>
46677	Paumelles de 80 : 2 p. à	130	=	260
46770	Verrou automatique : 1 p.		=	<u>255</u>
				<u>2.741.--</u>

Fermeture des portes de sortie :

5 longueurs 1.40/7/3 S.B.1 :

Cat. VI	7 ml	à	167	=	<u>1.169.--</u>
---------	------	---	-----	---	-----------------

Comptoir - S. Bl :

Portillon :

Cat. X	Montant 1.00/0.05/0.034 :	à	185	=	185
--------	---------------------------	---	-----	---	-----

Montant 1.00/0.04/0.054 = 228

P.V. 1 feuillure 17

41764			<u>245</u>	=	245
-------	--	--	------------	---	-----

Montant 0.30/0.05/0.037 à 165 = 50

Tablette S.B.1 27 m/m :

0.56 x 0.30 = 0.17

P.V. petite surface :

0.30 - 0.17 = 0.04

41554			3 m2	0.21	à 1.250 = 263.
41625					à 100 = 200

Charnières : 2 pièces à 100 = 200

Cat. VI	1/4 de rond 0.57/2/15	à	60		
---------	-----------------------	---	----	--	--

41746	P.V. chanfrein	à	17.5		
-------	----------------	---	------	--	--

77.5 = 44

Porte 1 panneau contreplaqué 27 m/m :

0.96 x 0.60 = 0 m2,57 à 1.740

41694	M.V. non rabotage 2 parements		220		
-------	-------------------------------	--	-----	--	--

41623			<u>1.520</u>	=	866
-------	--	--	--------------	---	-----

Paumelles de 80 : 2 pièces à 130 = 260

Comptoir :

Façade 3 panneaux contreplaqué 34 m/m :

1.73 x 0.98 = 1.69

P.V. de panneaux :

(3.00-1.69) 0.16 = 0.20

41695			3 m2	1.89 à	2.000 = 3.308
41624					

2 côtés, soit :

Cat. X	2 montants 1.00/6/34 =	2 ml à	202	=	404
--------	------------------------	--------	-----	---	-----

4 traverses 0.27/75/34 = 1.08 à 227 = 245

41764	P.V. feuillure :	3.08 à	17	=	52
-------	------------------	--------	----	---	----

2 contreplaqué ouvrés 5 m/m :

0.25 x 0.84 = 0 m2,12 = 294

2 tasseaux 0.28/0.05/0.027 =

Cat. VI		0 ml, 56 à	110	=	62
---------	--	------------	-----	---	----

à reporter 6.478

372.952.--

Reports 6.478
 1 étagère 27 m/m $1.70 \times 0.30 = 0.51$ à 1.250 = 638
 Vitrine : 2 tasseaux 0.35/3/3 = 0.70 à 60 = 42
 1 chassis vitré 3 carreaux 34 m/m
 S.B 1 :

.... 372.952
 372/41.50

$1.72 \times 0.18 = 0.30$
 P.V. de carreaux :
 (3.00 - 0.30) 0.11 = 0.29
 m2 0.59 à 1.430 = 844

41661

Vitrine dessus, 27 m/m, 3 carreaux :
 $0.425 \times 1.75 = 0.74$
 P.V. de carreaux :
 (3.00 - 0.74) 0.11 = 0.24
 m2 0.98 à 1.260 = 1.235

41659

Côtés :
 2 traverses de 0.37/5/27 : 0.74 à 165 = 122.
 2 montants de 0.25/6/34 = 0.50 à 202 = 101
 2 traverses de 0.37/5/27 = 0.74 à 165 = 122
 2 contreplaqué de 0.35/0.13 =
 0 m2.09 = 63

Cat. X

Étagères 27 m/m :
 $1.70 \times 0.38 = 0.64$ à 1.250 = 800
 1 traverse 1.75/6/27 à 180 = 315
 1 retour 27 m/m :
 $0.38 \times 0.38 = 0.07$

P.V. petite surface :
 $0.30 - 0.07 = 0.07$
 3 0.14 à 1.250 = 175
 1/4 de rond 2/15 à 77.5 = 35
 1 plinthe 1.75/7/10 à 99 = 173

Cat. VI

6 jets d'eau S.R.N. 0.68/10/22 = 4.08
 2 " " 0.80/10/22 = 1.60
 2 " " 0.74/10/22 = 1.48
 1 " " 0.70/10/22 = 0.70
 7.86 à 220

Cat. VI

P.V. 1 moulure 18
 238 = 1.871

41790

Cat. VI

1 jet d'eau 0.90/16/54 à 495
 P.V. 2 moulures 36
 531 = 478

41780

Heures de régie pour transformation
 au comptoir : 16 heures à 220 = 3.520.---

FERREMENTS PORTES :

Sous-sol

Portes W.C. hommes : 2 de 2.10 x 0.68

QUI 46679 Paumelles de 140 à 2 x 3 = 6 pièces à 165 990.---
 " 46658 Loquets à pousier : 2 " à 435 870.---
 " 46751 Targettes : 2 " à 245 490.---
 à reporter 392.314.---

Report ~~392.314.---~~
391 502.50

portes 2 vantaux de 1.00 x 2.10 :

QUI 46698	Paumelles Baumer :	4 pièces	à	1.140	4.560.---
-----------	--------------------	----------	---	-------	-----------

W.C. hommes :

4 portes de 2.10 x 0.68 :

" 46679	Paumelles de 140 : 4 x 3 = 12 pièces	à	165	1.980.---	
" 46658	Loquets à pousier :	4 pièces	à	435	1.740.---
" 46751	Targettes :	4 "	à	245	980.---

1 porte 2 vantaux de 1.00 x 2.10 :

" 46698	Paumelles Baumer :	4 pièces	à	1.140	4.560.---
---------	--------------------	----------	---	-------	-----------

Cave :

Paumelles de 140 :

	1 x 6 = 6			
	2 x 3 = 6			
" 46679	12 pièces	à	165	1.980.---

Serrures pêne dormant 1/2 tour :

" 46672	3 pièces	à	1.050	3.150.---	
" 46528	Boutons doubles :	3 "	à	280	840.---
" 46771	Verrous baïonnette :	2 "	à	340	680.---

Compteur :

" 46675	Pattes à scellement :	4 pièces	à	61	244.---
OMO 1024	Trous :	4 "	à	89	356.---
MAC 1910	Scelllements :	4 "	à	25	100.---
QUI 46560	Crochet double piton de 0.30 :	1 pièce	à	85	85.---

Rez-de-chaussée :

1 porte d'accès cave :

QUI 46675	Pattes :	6 pièces	à	61	366.---
OMO 1024	Trous :	6 "	à	89	534.---
MAC 1910	Scelllements :	6 "	à	25	150.---
QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 "	à	165	495.---
" 46672	Serrure P.D. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46528	Bouton double :	1 "	à	280	280.---

1 porte d'entrée :

QUI 46680	Paumelles de 160 :	3 pièces	à	190	570.---
" 46731	Serrure de sûreté :	1 "	à	1.510	1.510.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---
" 46675	Pattes :	6 "	à	61	366.---
OMO 1024	Trous :	6 "	à	89	534.---
MAC 1910	Scelllements :	6 "	à	25	150.---

à reporter ~~419.924.---~~

12 portes du hall :

QUI 46698	Paumelles Baumer double action de 16 :			
	12 x 2 = 24 pièces	à	1.140	27.360.--
MAC 1912	Scellements pieds d'huisseries :			
	8 pièces	à	41	328.--

2 portes entre les portes ci-dessus :

MAC 1912	Scellement des huisseries :			
	4 pièces	à	41	164.--
QUI 46679	Paumelles de 140 :			
	2 x 3 = 6 "	à	165	990.--
" 46731	Serrure de sûreté à tirette :			
	2 "	à	1.510	3.020.--

portes de sortie rue Mesny :

" 46679	Paumelles de 140 :	16 pièces	à	165	2.970.--
---------	--------------------	-----------	---	-----	----------

portes sur gradins :

" 46698	Paumelles Baumer double action :			
	8 pièces	à	1.140	9.120.--

portes cintrées sous balcon :

	Paumelles de 140 :				
" 46679	2 x 2 =	4 pièces	à	165	660.--
" 46751	Targettes :	2 "	à	245	490.--

portes de sorties intérieures rue Cosmao :

MAC 1912	Scellement huisseries :	4 pièces	à	41	164.--
QUI 46675	Pattes :	4 "	à	61	244.--
OMO 1024	Trous :	4 "	à	89	356.--
MAC 1910	Scellements :	4 "	à	25	100.--
	Paumelles Baumer :				
QUI 46698	2 x 4 =	8 "	à	1.140	9.120.--

porte d'accès à la scène :

	Scellement pieds d'huisseries :			
MAC 1912	2 pièces	à	41	82.--
QUI 46679	Paumelles de 140 : 3 "	à	165	495.--
	Serrure de sûreté à tirette :			
QUI 46731	1 "	à	1.510	1.510.--

portes extérieures de sortie rue Cosmao :

MAC 1912	Scellements huisserie :	4 pièces	à	41	164.--
QUI 46675	Pattes :	4 "	à	61	244.--
OMO 1024	Trous :	4 "	à	89	356.--
MAC 1910	Scellements :	4 "	à	25	100.--
à reporter					477.961.--

QUI 46679	Paumelles de 140 :	12 pièces	à	Report ... 165	477.961.---
				165	1.980.---

Porte de la chaufferie :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46672	Serrure P.D. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46528	Bouton double :	1 "	à	280	280.---

1er Etage :

Porte entre appartements et sous cabine :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46672	Serrure P.D. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---

Salle de bain :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46672	Serrure P.D. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---

Sur courette :

2 vantaux :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	6 pièces	à	165	990.---
" 46672	Serrure p. d. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---
" 46773	Verrous à entailler :	2 "	à	580	1.160.---

1 vantail :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46672	Serrure p.d. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---

1 vantail :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 "	à	165	495.---
" 46672	Serrure p.d. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---

Cuisine :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46672	Serrure p.d. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---

Salle à manger :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	6 pièces	à	165	990.---
" 46523	Serrure bec de cane :	1 "	à	650	650.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---
" 46773	Verrous à entailler :	1 "	à	580	580.---

à reporter 497.361.---

Report ...

497.361.==
496.549.50

Chambres 2 portes :

QUI 46679	Paumelles de 140 :	6 pièces	à	165	990.---
" 46672	Serrures p. d. 1/2 tour :	2 "	à	1.050	2.100.---
" 46529	Béquilles :	2 "	à	350	700.---

Porte donnant sur escalier :

" 46679	Paumelles 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46672	Serrure p. d. 1/2 tour :	1 "	à	1.050	1.050.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---

Porte W.C. :

" 46679	Paumelles de 140 :	3 pièces	à	165	495.---
" 46523	Bec de cane :	1 "	à	650	650.---
" 46529	Béquille :	1 "	à	350	350.---
" 46751	Targette :	1 "	à	245	245.---

Porte d'accès aux combles :

QUI 46675	Pattes :	4 pièces	à	61	244.---
OMO 1024	Trous :	4 "	à	89	356.---
MAC 1910	Scellement :	4 "	à	25	100.---

Portes de sortie :

QUI 46531	Boulons :	5 pièces	à	40	200.---
					505.686.---

Application des Index Reconstruction de ~~MAI 1950~~ (ceux de ~~JUILLET~~
~~n'étant pas parus~~)

M.E.S. :	370.930 x 2.37	=	401.417.40
	2.19		
O.M.O. :	1.681.50 2.492 x 2.14 213	=	1681.50
	2.13		2.503.70
Q.U.I.2 :	111.628 x 2.61	=	117.481.15
	2.67		
M.A.C. :	1.620 x 2.48	=	1.648.55
	2.41		
M.E.C. :	19034 x 2.37	=	20.677.40
	2.23		

Total travaux de JUILLET 1950 543.728.20

42906.00

Travaux exécutés en AOUT 1950 :

Scène :

Parquet sapin ordinaire posé sur lambourdes
scellées au mortier de ciment avec lardis
de clous :

	$\frac{7.25}{2} \times \frac{(1.40+0.80)}{2} \times 2 = 7.98$			
MES 41914 = 460 ✓	$5.10 \times \frac{(2.50+3.25)}{2} = 14.66$			
MAC 1901 = 350 ✓				
PAS 41900 = 890 ✓	$2.15 \times 2.15 = 4.62$			
QUI 41915 = 90 ✓	m2 <u>27.26</u>	à	<u>1.790</u>	<u>48.795.40</u>

Salle :

Panneaux amovibles pour visite des
tuyauteries :

CHS <u>31006</u> 2	Solives sapin 4/23 :	$2 \times 25.60 = 51 \text{ ml}, 20$	à	<u>232.50</u>	<u>11.904.--</u>
OMO 1024	Trous pour pattes :	<u>256 pièces</u>	à	<u>89</u>	<u>22.784.--</u>
QUI 46675	Pattes :	<u>256 "</u>	à	<u>61</u>	<u>15.616.--</u>
MAC 1910	Scelllements :	<u>256 "</u>	à	<u>25</u>	<u>6.400.--</u>

Panneau parquet sapin :

PAS 41900	$2 \times 25.60 \times 0.45 = 23 \text{ m}^2, 04$	à	<u>890</u>	<u>20.505.60</u>
-----------	---	---	------------	------------------

Traverse sous panneaux en 75/27 :

Cat. I MES	$4 \times 25.60 = 102 \text{ ml}, 40$	à	<u>88</u>	<u>9.011.20</u>
------------	---------------------------------------	---	-----------	-----------------

Sous hall :

Parquet sapin posé sur solives déjà comptées :

	$\frac{2 \times 10.10}{2} \times \frac{(2.40+2.65)}{2} = 25.50$			
PAS 41900	$\frac{2 \times 2.70 \times 0.80}{29.82} = 4.32$	m2	à	890
				26.539.80

Solives pour partie amovible :
en 230/40

CHS <u>31006</u> 2		<u>1 x 3.45</u>	=	<u>3 ml, 45</u>	à	<u>232.50</u>	<u>802.15</u>
QUI 46675	Pattes :			<u>18 pièces</u>	à	<u>61</u>	<u>1.098.--</u>
OMO 1024	Trous :			<u>18 "</u>	à	<u>89</u>	<u>1.602.--</u>
MAC 1910	Scelllements :			<u>18 "</u>	à	<u>25</u>	<u>450.--</u>

à reporter 165.508.15

Report 165.506.15

CHS 31006 2	Traverse en 75/27 :	3 ml,45	à	232.50	802.15
annulé	{ Parquet pour partie amovible : { 3.45 x 0.45 = 1 m2,45 }				

Ventilation salle :

Bâti sapin en 75/34 :

MES Cat. 1	12 x 0.80	= 9 ml,60	à	105	1.006.--
------------	-----------	-----------	---	-----	----------

Glissières en 30/34 :

MES Cat. 1	12 x 0.80	= 9 ml,60	à	60	576.--
------------	-----------	-----------	---	----	--------

MES	Feuillures :	9 ml,60	à	26.50	254.40
4I764 = 17.-)					
4I765x2= 9.5)					

Local bar foyer :

Parquet sapin sur solives déjà comptées :

	8.10 x 3.15 = 25.52				
	à déduire :				
	0.85 x 0.53 = 0.45				
PAS 4I900	m2 25.07	à	890	22.312.30	

Escalier de descente sous les gradins,
marches sapin de 0.85 :

CHS					
34I26 = II20	4 marches	à	1.240	4.960.--	
34I30 = I20					

Appliques électriques sur murs de la salle :

Eléments en sapin brut de 27/150 :

MES Cat. 1	10 x 2 x 1.10 =	22 ml	à	152	3.344.--
------------	-----------------	-------	---	-----	----------

Trous dans maçonnerie :

OMO IO24	10 x 5 =	50 pièces	à	89	4.450.--
----------	----------	-----------	---	----	----------

QUI 46675	Pattes :	50 "	à	61	3.050.--
-----------	----------	------	---	----	----------

MAC I910	Scellements :	50 "	à	25	1.250.--
----------	---------------	------	---	----	----------

Tasseaux pour fixation des tentures de chaque
côté de la scène :

en 30/34 : 6 x 4.35 = 26.10

MES Cat. 1	4 x 1.70 = 6.80	ml 32.90	à	60	1.974.--
------------	-----------------	----------	---	----	----------

OMO IO24	Trous dans briques :	28 pièces	à	89	2.492.--
			à reporter		211.981.--

QUI 46675	Pattes :	28 pièces	à	6I	1.708.---
HAC I9IO	Scellement :	28 "	à	25	700.---

Panneaux amovibles pour visite des gaines :

Traverses perpendiculaires au grand axe de la salle :

MES	20 x 0.40 = 8 ml	à	88	704.---
-----	------------------	---	----	---------

Menuiseries logement :

Placard gaine de la salle de bain :

Montants et traverses en 70/54 :

	2 x 2.20 = 4.40			
	2 x 0.83 = 1.66			
MES Cat. 1	ml 6.06	à	294	1.781.65

Feuillure :

MES	2 x 2.04 = 4.08			
4I764 = 17.-	2 x 0.71 = 1.42			
4I765x2 = 9.5	ml 5.50	à	26.50	145.75

Vantail :

MES 46696	0.71 x 2.04 = 1 m2,45	à	2.800	4.060.---
-----------	-----------------------	---	-------	-----------

Ferrements :

OMO IO24	Trous :	3 pièces	à	89	267.---
QUI 46675	Pattes :	3 "	à	6I	183.---
MAC I9IO	Scellement :	3 "	à	25	75.---
QUI 46679	Paumelles :	3 "	à	165	495.---
QUI 4675I	Targette :	1 "	à	245	245.---

MES

Planches sapin 2 parements 27 m/m :

4I554 = 990				
4I625 = 260	2.80 x 0.20 = 0 m2,56	à	1.250	700.---

Caisson pour tuyauterie :

MES

Planches sapin 2 parements 34 m/m :

4I556 = 1260				
4I626 = 260	2.00 (0.28+0.08) = 0 m2,72	à	1.520	1.094.40

MES 4I790	Mouchette bois de fil :	2 ml	à	18	36.---
-----------	-------------------------	------	---	----	--------

OMO IO24	Trous dans béton :	5 pièces	à	89	445.---
QUI 46679	Pattes :	5 "	à	6I	305.---
MAC I9IO	Scellement :	5 "	à	25	125.---

Chambranle mouluré :

Salle de bain :

2 (1.60+0.98) = 5.16				
2.20+2.20+0.94 = 5.34	=	10.50....	à reporter ...	225.050.80

Reports	10.50		225.050.80
Cuisine :	2 x 2.40 = 4.40		
	2 x 2.10 = 4.20		
	1 x 0.91 = 0.91		
	1 x 1.00 = 1.00		
	4 x 1.67 = 6.68		
	4 x 1.18 = 4.72		
	= 21.91		
Salle à manger :	2 x 2.20 = 4.40		
	1 x 1.40 = 1.40		
	= 5.80		
Grande chambre :	4 x 1.67 = 6.68		
	4 x 1.18 = 4.72		
	2 x 2.10 = 4.20		
	1 x 1.00 = 1.00		
	= 16.60		
Chambre d'enfant :	2 x 1.67 = 3.34		
	2 x 1.18 = 2.36		
	2 x 2.10 = 4.20		
	1 x 1.00 = 1.00		
	= 10.90		
W.C. :	2 x 2.10 = 4.20		
	1 x 1.00 = 1.00		
	2 x 0.75 = 1.50		
	2 x 0.57 = 1.14		
	= 7.84		
Couloir :	14 x 2.20 = 30.80		
	5 x 1.00 = 5.00		
	1 x 1.40 = 1.40		
	1 x 0.90 = 0.90		
	8 x 1.05 = 8.40		
	= 46.50		
Débarras :	2 x 2.20 = 4.40		
	1 x 1.00 = 1.00		
	= 5.40		
Bureau :	1 x 1.52 = 1.52		
	1 x 1.15 = 1.15		
	2 x 2.20 = 4.40		
	1 x 1.50 = 1.50		
	= 8.57		
Accès sous balcon :	2 x 2.20 = 4.40		
	1 x 1.00 = 1.00		
	= 5.40		
Accès escalier balcon :	8 x 1.65		
	= 13.20		
W.C. :	2 (0.90+0.38)		
	= 2.56		
Porte couloir :	2 x 2.20 = 4.40		
	1 x 1.00 = 1.00		
	= 5.40		

Chambranle comme ci-dessus, mais plein cintre :

MES
46726 x 260 $4 \times 0.47 \times 3.14 = 5 \text{ ml},90$ à 390 2.301.--

Chambranle couvre-joint, 45/18 :

Salle à manger :

MES
Cat. VI = 90
41744x2 = 23 $6 (1.67+1.18) 2 = 34.20$
coupes d'onglet : $6 \times 4 \times 0.12 = 2.88$
ml 37.08 à 113 4.190.05

Moulure 1/4 de rond 30/34 :

Salle de bain :

$3 \times 2.20 = 6.60$

$1 \times 2.50 = 2.50$

$1 \times 0.85 = 0.85$

$2 \times 2.00 = 4.00$

Coupes d'onglet :

$5 \times 0.12 = 0.60$

= 14.55

Cuisine : $1 \times 2.35 = 2.35$

$1 \times 2.00 = 2.00$

$1 \times 0.24 = 0.24$

Coupes d'onglet :

$2 \times 0.12 = 0.24$

= 4.63

ml 19.38

à 67.15 1.301.35

Plinthe de 110/13 :

Salle de bain :

$2 \times 3.10 = 6.20$

$2 \times 2.80 = 5.60$

$2 \times 0.10 = 0.20$

12.00

à déduire : 0.83

= 11.17

Cuisine : $1.60 + 0.60 = 2.20$

Salle à manger : $5.00+4.45+$

$3.35+8.00+0.55 = 21.35$

Grande chambre :

$1 \times 4.52 = 4.52$

$1 \times 3.80 = 3.80$

$1 \times 3.00 = 3.00$

$1 \times 3.02 = 3.02$

14.34

à déduire : 0.80

= 13.54

48.26 à reporter 256.930.20

Reports 48.26 256.930.20

Chambre d'enfant :

1 x 3.80 = 3.80
1 x 3.35 = 3.35
1 x 2.00 = 2.00
1 x 2.05 = 2.05
11.20

à déduire : 0.83
= 10.37

Couloir :

2 x 6.90 = 13.80
2 x 1.02 = 2.04
15.84

à déduire :

1 x 1.20 = 1.20
5 x 0.80 = 4.00
1 x 0.75 = 0.75

= 5.95
= 9.89

Débarras : 1 x 3.20 = 3.20
1 x 3.15 = 3.15
2 x 1.75 = 3.50
9.85

à déduire : 0.80
= 9.05

Bureau : 2 x 3.00 = 6.00
2 x 3.30 = 6.60
12.60

à déduire :
1.40 + 0.90 = 2.30
= 10.30

MES 46726

ml 87.87 à 150 13.180.50

Socles de chambranle :

Salle de bain : 2
 Cuisine : 4
 Salle à manger : 2
 Grande chambre : 2
 Couloir : 14
 Débarras : 2
 Bureau : 3
 Chambre d'enfant : 2

MES 46729

31 pièces à 20 620.-

Parquet châtaignier posé sur lambourdes avec
 scellement au ciment et lardis de clous :

Cuisine : 3.30 x 3.20 = 10.56

Salle à manger :

2
3.00 x 3.14 x 1.10 = 8.64
3.60

1.65 x 0.55 = 0.90

17.72...10.56

à reporter 270.730.70

Reports 17.72 10.56

... 270.730.70

$$5.00 \times 1.30 = 6.50$$

$$2.65 \times 2.00 = 2.65$$

2

$$3.30 \times 1.20 = 1.98$$

2

$$= 28.85$$

Grande chambre :

$$(4.52+3.80) \times 3.00 = 12.48$$

2

Petite chambre :

$$(3.80+3.35) \times 2.00 = 7.15$$

2

PAC 4I909 = 1490

MAC I901 = 350

MEC 4I914 = 460

QUI 4I915 = 90

$$\text{Couloir : } 6.90 \times 1.02 = 7.04$$

$$\text{m2 } 66.08$$

à

$$2.390$$

$$157.931.20$$

MEC

Seuil chêne de 80/15 avec pente :

Cat. VI = 165

4I762 = 21

4I763x7 = 37.80

Cuisine :

$$0 \text{ ml, } 80$$

à

$$223.80$$

$$179.05$$

Caisses :

Dormant 100/80 :

pour une :

$$2 \times 0.68 = 1.36$$

$$1 \times 1.30 = 1.30$$

$$1 \times 1.00 = 1.00$$

$$2 \times 2.35 = 4.70$$

$$1 \times 0.90 = 0.90$$

circulaire :

$$3.60 \times 0.33 \times 3.14 = 3.73$$

pour une autre :

$$1 \times 2.25 = 2.25$$

$$1 \times 2.55 = 2.55$$

$$1 \times 2.25 = 2.25$$

MES Cat. X

$$= 20 \text{ ml, } 04$$

à

$$440$$

$$8.817.60$$

MES 4I764 = 17

Feuillure :

$$20 \text{ ml, } 04$$

à

$$26.50$$

$$531.05$$

4I765x2 = 9.50

Portes sur caisses :

pour une :

Partie haute 34 m/m, 1 carreau :

$$0.79 \times 1.50 = 1 \text{ m2, } 29 \text{ à } 1.430 = 1.701.70$$

MES 4I66I

Partie basse, 1 panneau double :

$$0.79 \times 0.80 = 0.63$$

P.V. :

$$0.14(1.00-0.63) = 0.05$$

MES 46694

$$\text{m2 } 0.68$$

à

$$2.510 = 1.706.80$$

$$3.408.50$$

$$\text{Soit pour 2 portes semblables : } 3.408.50 \times 2 =$$

$$6.817.--$$

$$\text{à reporter } 445.006.60$$

Moulure sapin 1/4 de rond 30/34, 4 parements,
pour fixation contreplaqué :

MES Cat. VI = 49.15
4I780 = 18

2 x 1.55 = 3 ml,10 à 67.15 208.15

Moulure sapin 20/13, 2 arrondis, 4 parements :

MES Cat. VI = 54
4I744x2 = 23

1 x 2.35 = 2.35
1 x 0.95 = 0.95
ml 3.30 à 77 254.10

Plinthe de 110/13, entre les portes va-et-vient :

MES 46726

1 x 2.40 = 2.40
1 x 1.40 = 1.40
1 x 0.15 = 0.15
1 x 0.22 = 0.22
1 x 0.05 = 0.05
1 x 2.00 = 2.00
2 x 0.70 = 1.40
1 x 1.80 = 1.80
ml 9.42 à 150 1.413.--

Tablettes guichet en sapin 27 m/m :

MES 4I554 = 990
4I625 = 260

2 x 0.75 x 0.25 = 0.38
1.20 x 0.55 = 0.66
m2 1.04 à 1.250 1.300.--

Coupes circulaires :

MES 4I780 x 6

0.90 + 0.90 + 1.30 = 3 ml,10 à 174 539.40

Consoles sous guichet, 4I/40, 4 parements :

MES Cat. VI

2 x 0.30 = 0 ml,60 à 66.50 39.90

MES 46729

Socles hall : 4 pièces à 20 80.--

Chambranle mouluré :

Porte cave : 2.10 + 1.05 = 3.15

Porte va-et-vient :

2 x 4.60 = 9.20

Caisses :

2 (2.10+2.10+1.00) = 10.40

Entre les 12 portes :

2.55+2.55+1.10 = 6.20

2(2.10+2.10+0.95) = 10.30

MES 46726

ml 39.25 à 150 5.887.50

Support haut parleur :

Eléments assemblés en 60/65 :

MES Cat. X

Poteaux : 4 x 4.00 = 16 ml à 290 4.640.--

à reporter 459.368.65

Traverses en 70/54 :

	$6 \times 0.87 = 5.22$			
	$6 \times 0.40 = 2.40$			
MES Cat. X	ml 7.82	à	294	2.240.30

Jambes de force en 60/34 :

	$2 \times 1.90 = 3.80$			
	$2 \times 2.05 = 4.10$			
MES Cat. X	ml 7.90	à	202	1.595.80

Tablette 34 m/m 2 parements :

MES 41566 = 1260				
41626 = 260	$0.87 \times 0.40 = 0 \text{ m}2,35$	à	1.520	532.--

Tasseaux 4 parements, 20/27 :

MES Cat. VI	$2 \times 0.40 = 0 \text{ ml},80$	à	68	54.40
-------------	-----------------------------------	---	----	-------

Porte derrière caisse rue Armor :

1 seul panneau double en S.N. :

MES 46694	$0.83 \times 2.10 = 1 \text{ m}2,74$	à	2.510	4.367.40
-----------	--------------------------------------	---	-------	----------

Façon d'occulus :	1 pièce	à	500	500.--
-------------------	---------	---	-----	--------

Parclose circulaire :	1 ml,20	à	200	240.--
-----------------------	---------	---	-----	--------

Ferrements portes de caisse :

QUI 46679	Paumelles de 140 : 3 x 3 = 9 pièces	à	165	1.485.--
-----------	-------------------------------------	---	-----	----------

" 46731	Serrures de sûreté :	3 "	à	1.510	4.530.--
---------	----------------------	-----	---	-------	----------

" 46529	Béquilles :	3 "	à	350	1.050.--
---------	-------------	-----	---	-----	----------

" 46675	Pattes :	15 "	à	61	915.--
---------	----------	------	---	----	--------

OMO 1024	Trous :	15 "	à	89	1.335.--
----------	---------	------	---	----	----------

MAC 1910	Scellements :	15 "	à	25	375.--
----------	---------------	------	---	----	--------

Etabli sapin :

Pieds 4 parements 120/65 :

MES Cat. X	$4 \times 1.10 = 4 \text{ ml},40$	à	440	1.936.--
------------	-----------------------------------	---	-----	----------

Traverses 4 parements 41/50 :

MES	$2 \times 0.50 = 1 \text{ ml}$	à	215	215.--
-----	--------------------------------	---	-----	--------

à reporter 480.739.55

Dessus sapin 2 parements, en 65 m/m :

MES 41562 = 2570
41629 = 305 $1.50 \times 0.50 = 0 \text{ m}^2,75$ à 2.875 2.156.25

Emboitures chêne en 50/65 :

MEC $2 \times 0.50 = 1 \text{ ml}$ à 370 370.--

MES Tiroir 47/48/10 : 1 pièce à 500 500.--

Pièce accus :

Dormant sapin 54/60 :

MES 46705 $3 \times 0.60 = 1 \text{ ml},80$ à 270 486.--

MEC 46771 Pièce d'appui chêne : 0 ml,60 à 900 540.--

Vantail sapin avec jet d'eau :

$$1 \times 0.50 (0.50+0.15) = 0.33$$

P.V. :

$$(0.55-0.25) 0.01 = 0.10$$

$$0.03$$

$$0.11 (1.00-0.25) = 0.08$$

MES 41661 $\text{m}^2 \frac{0.08}{0.51}$ à 1.430 729.30

QUI 46675 Pattes à scellement : 4 pièces à 61 244.--

OMO 1024 Trous dans B.A. : 4 " à 89 356.--

MAC Scellements : 4 " à 25 100.--

QUI Paumelles de 90 : 2 " à 100 200.--

QUI 46751 Targettes : 1 " à 245 245.--

Etagères dans accus :

Eléments 4 parements assemblés 60/54 :

$$2 \times 0.93 = 1.86$$

$$1 \times 0.60 = 0.60$$

$$1 \times 0.20 = 0.20$$

$$1 \times 0.40 = 0.40$$

MES Cat. X $3.06 \times 5 = 15 \text{ ml},30$ à 250 3.825.--

Eléments 4 parements sans assemblage :
40/34

MES $8 \times 3.45 = 27 \text{ ml},60$ à 168 4.636.80

OMO 1024 Trous dans B.A. : 5 pièces à 89 445.--

QUI 46675 Pattes : 5 " à 61 305.--

MAC 1910 Scellements : 5 " à 25 125.--

à reporter 496.002.90

Garde-corps dans balcon :

MEC	Rampe en chêne profilée circulairement			
Cat. VI x 425=	en plan, 190/54 :			
732 x 4.25		10 ml,90	à	3.110 33.899.--
MEC	Arrondi circulaire :			
4I746 x 6	2 x 10.90 =	21 ml,80	à	92.40 2.014.30
MEC	Rainure circulaire de 15 :			
4I766x6 = 138		10 ml,90	à	543 5.916.70
4I767x10x6= 405				
	Couvre-joint profilé en plan, chêne 30/27 :			
MEC				
Cat. VI x 6 = 708	2 x 10.90 =	21 ml,80	à	800.40 17.448.70
4I746 x 6 = 92.40				
QUI 46675	Pattes :	30 pièces	à	61 1.830.--
OMO 1024	Trous :	30 "	à	89 2.670.--
MAC 1910	Scellements :	30 "	à	25 750.--

Habillage bas-relief de la scène :

	Eléments sans assemblage, 4 parements 4I/85 :			
MES Cat. VI	28 x 1.00 =	28 ml	à	223 6.244.--
	Lisses 4 parements, 110/27 :			
MES Cat. VI	5 x 7.65 =	38 ml,25	à	194 7.420.50
	Caisson pour éclairage en 27 m/m, 2 parements :			
	7.65 x 0.18 = 1.38			
	7.65 x 0.06 = 0.46			
	7.65 x 0.30 = 2.30			
MES	m2 4.14		à	1.250 5.175.--
4I554 = 990				
4I625 = 230				
	Coupes circulaires :			
MES 4I780 x 6	6 x 7.65 =	45 ml,90	à	174 7.966.60
MES	Consoles :	25 pièces	à	200 5.000.--
	Couvre-joint 4 parements, 20/13 :			
MES Cat. VI		7 ml,65	à	64.50 493.45
"	en 40/11 :			
	2 x 7.65 =	15 ml,30	à	98 1.499.40
	en 20/27 :	7 ml,65	à	68 520.20

Portillons :

	pour un :			
MES Cat. X	Bâti 40/41 : 1 x 1.00 =	1 ml à 196 =	196.--	
	Bâti 30/27 : 2 x 1.00 =	2 ml à 135 =	270.--	
		à reporter 466.--		594.872.75

Reports 466.-- 594.872.75

MES Lisses 110/27 : $5 \times 0.37 = 1 \text{ ml},75$ à 255 = 446.25

MES Revêtement 27 m/m :
4I554 = 990 $0.60 \times 0.20 = 0 \text{ m}2,12$ à 1.250 = 150.--
4I625 = 260

Terrements :
QUI 4I556 Paumelles de 60 : $2 \text{ pièces à } 99 = 198.--$
" 4675I Targette : $1 \text{ " à } 245 = 245.--$
1.505.25

soit pour 2 portillons semblables : $1.505.25 \times 2 = 3.010.50$

Encaissement zinc n° 14, développé 0.60 :

OMO 1 x 7.00 = 7.00
ZIK 5402I Abouts : $2 \times 0.20 = 0.40$
ml 7.40 à 1.080 7.992.--

Entourage écran :

Eléments sapin 80/65, 4 parements, assemblés :

$4 \times 6.40 = 25.60$
 $4 \times 5.30 = 21.20$
 $7 \times 0.45 = 3.15$
 $8 \times 0.80 = 6.40$
 $10 \times 0.16 = 1.60$
 $12 \times 0.70 = 8.40$
 $7 \times 0.20 = 1.40$
 $8 \times 0.70 = 5.60$
ml 73.35

MES à 350 25.672.50

OMO IO24 Trous dans maçonnerie : $10 \text{ pièces à } 89 = 890.--$
MAC I9IO Scellements : $10 \text{ " à } 25 = 250.--$

Echafaudage sur échasses pour pose de l'ensemble :

OMO 54I60 $6 \text{ ml},40$ à 170 1.088.--

Bandeau sapin sous gouttière sur courette
en 27 m/m :

MES $8 \text{ ml},15$ à 400 3.260.--
3I405 = 290
3I406x10= IIO

Couvre-joint en sapin 4 parements pour maintien des tentures de la salle :

en 50/10 avec un congé sur rive :

$1 \times 10.90 = 10.90$
 $2 \times 0.70 = 1.40$
 $2 \times 3.70 = 7.40$
 $2 \times 0.43 = 0.86$
 $2 \times 4.85 = 9.70$
 $1 \times 10.90 = 10.90$
ml 41.16

MES à 99.50 4.095.40
Cat. VI = 81.50
4I790 = I8 à reporter 641.131.15

en 50/13 :

MES

Cat. VI = 90

4I790 = 18

$$2 \times 9.50 = 19.00$$

$$2 \times 11.05 = 22.10$$

$$2 \times 9.70 = 19.40$$

$$2 \times 0.60 = 1.20$$

$$2 \times 0.15 = 0.30$$

$$2 \times 0.25 = 0.50$$

$$2 \times 0.20 = 0.40$$

$$2 \times 1.50 = 3.00$$

$$2 \times 18.50 = 37.00$$

$$2 \times 0.60 = 1.20$$

$$2 \times 1.00 = 2.00$$

$$4 \times 5.50 = 22.00$$

$$4 \times 1.70 = 6.80$$

$$1 \times 4.60 = 4.60$$

$$\text{ml } 128.45$$

à

108

13.872.60

en 20/27 avec congé et feuilure :

MES

Cat. VI = 168

4I790 = 18

4I764 = 17

$$6 \times 4 \times 0.20 = 4.80$$

$$2 \times 4.60 = 9.20$$

$$1 \times 4.60 = 4.60$$

$$\text{ml } 18.60$$

à

203

3.775.80

en 50/27 avec un congé :

MES

Cat. VI = 110

4I748 = 17.50

$$1 \times 11.05 = 11.05$$

$$2 \times 28.20 = 56.40$$

$$2 \times 0.25 = 0.50$$

$$2 \times 0.35 = 0.70$$

$$\text{ml } 68.65$$

à

127.50

8.752.90

MES

Cat. VI = 90

4I748 = 17.50

en 50/15 avec un congé (circulaire en plan) :

$$1 \times 10.90 = 10 \text{ ml, } 90$$

à

107.50

1.171.75

MES

Cat. VI x 4.25 = 765

4I790 = 18

4I748x2 = 35

en 50/54 avec feuilure et 2 congés (circulaire en plan) :

$$1 \times 10.90 = 10 \text{ ml, } 90$$

à

818

8.916.20

en 40/41, 1/4 rond :

$$2 \times 2.45 = 4.90$$

$$2 \times 1.70 = 3.40$$

$$2 \times 1.20 = 2.40$$

$$\text{ml } 10.70$$

à

165

1.765.50

MES

Cat. VI = 142

4I790 = 18

4I791 = 5

en 20/27, 1/4 rond :

$$2 \times 1.45 = 2 \text{ ml, } 90$$

à

49.20

142.70

Cat. VI = 31.20

4I790 = 18

Trappe d'accès scène :

en 27 m/m, brut :

MES 4I506

$$1.00 \times 0.70 = 0 \text{ m2, } 70$$

à

750

525.--

à reporter

680.053.60

MES Traverse 150/27 : $2 \times 1.00 = 2 \text{ ml}$ à 152 304.--

Trappe des combles dans logement :

Chambranle couvre-joint :

MES 46728 $4 \times 0.90 = 3 \text{ ml},60$ à 150 540.--

MES Trappe frise mouchetée 18 m/m :

4I582 = 760 $0.85 \times 0.85 = 0 \text{ m}2,72$ à 1.040 748.80

4I608 = 135

4I645 = 145

Traverses 100/18 :

MES Cat. 1 $2 \times 0.95 = 1 \text{ ml},90$ à 86 163.40

Echelle de meunier dans la chaufferie :

sapin, emmarchement 0.60 :

CHB

34I20 = 920

- 34I22 = 67

nombre de marches : 14 p. à 853 11.942.--
693.751.80

Application des Index de Reconstruction de MAI 1950 (ceux du mois d'AOUT n'étant pas parus) *les mêmes*

MEC : $103.306.15 \times 2.37 = 109.791.75$
 2.23

M.A.C. : $43.269.00 \times 2.48 = 44.525.80$
 2.41

P.A.S. : $93.619.10 \times 1.71 = 90.959.45$
 1.76

Q.U.I. : $42.790.60 \times 2.81 = 44.062.90$
 2.67

S.H.S. : $13.508.30 \times 2.38 = 14.884.15$
 2.16

O.M.O. : $43.619.20 \times 2.14 = 45.034.30$
 2.13 *213* *43619.20*

M.E.S. : $235.081.45 \times 2.37 = 254.403.20$
 2.19

à reporter ... 603.661.55

602246.48

602246,48

Report

~~603.661.55~~

C.H.B. :	<u>16.902.00 x 2.35</u>	=	<u>18.220.10</u>
	<u>2.18</u>		
P.A.C. :	<u>98.459.20 x 2.38</u>	=	<u>103.230.35</u>
	<u>2.27</u>		
Z.I.K. :	<u>3.196.80 x 3.26</u>	=	<u>3.762.30</u>
	<u>2.77</u>		

Total des travaux d'AOUT 1950 .. ~~728.874.30~~

227.489,20

TRAVAUX HORS SERIE -Exécutés en AOUT et SEPTEMBRE 1949 :

Refouillement d'un mur en maçonnerie de
moellons pour encastrement de boisseaux :
(travail effectué à la masse et au
poinçon)

S.P.A.F.
29023
29051

à raison de :

22 h par m3 pour démolition2 h par m3 pour embarras d'étaissoit par m3 : 24 h à 148.65 = 3.567.606.70 x 1.10 x 0.35 = 2 m3,580 à 3.567.409.204.40en JANVIER 1950 :

Façon de cymaise béton, moulure trainée au
calibre :

linéaire :

Salle : 2 x 21.25 = 42.502 x 3.20 = 6.401 x 4.30 = 4.301 x 0.30 = 0.30= 53.50Balcon : 2 x 4.75 = 9.501 x 11.60 = 11.602 x 4.30 = 8.602 x 0.45 = 0.90= 30.60

Sous-détail

ml

84.10

à

75563.495.50

=====

en 70 heures

en FEVRIER 1950 :

Pose de couverture fibro-ciment :

sur salle :

$$\frac{(33.05+31.90)}{2} \times 6.10 = 198.10$$

$$\frac{(31.00+31.90)}{2} \times 6.40 = 201.28$$

$$= 399.38$$

sur cabine :

$$\frac{(4.05+3.65)}{2} \times 11.45$$

$$= 44.08$$

$$m^2 \frac{443.46}{443.46} \text{ à}$$

$$118$$

$$522328.30$$

Sous-détail

Plomb pour recouvrement sur tôles éverite
ondulées en 2 m/m d'épaisseur :

surface :

$$6.40 \times \frac{(0.65+0.25)}{2} = 2.88$$

$$6.10 \times \frac{(0.65+0.25)}{2} = 2.75$$

$$11.60 \times 0.35 = 4.06$$

$$m^2 \frac{9.69}{9.69}$$

soit poids à 22 kg 800 au m² :

$$22.800 \times 9.69 = 220 \text{ kg } 932$$

à

$$309.30$$

$$68.334.25$$

Sous-détail

Pose de plaques héraclithe pour plafond :

$$28.10 \times 10.75 = 302.08$$

$$10.75 \times 0.40 \times 2 = 8.60$$

$$m^2 \frac{310.68}{310.68}$$

à

$$116.15$$

$$36.085.50$$

Sous-détail

Ferrures pour renforcement pannes et
entretoises plafond, en fer plat de 45x5 :

$$30 \text{ fers de } 0 \text{ m, } 20$$

$$30 \text{ " } 0 \text{ m, } 40$$

$$30 \text{ " } 0 \text{ m, } 67$$

$$\text{soit } 66 \text{ kg } 675$$

à

$$93.25$$

$$6.217.45$$

Sous-détail

Percement de trous de 10 m/m pour ferrures
(4 trous par fer) :

$$4 \times 60 = 240 \text{ unités}$$

à

$$12.25$$

$$2.940.--$$

Sous-détail

Fourniture et pose de tirefonds de 10x60 :

$$120 \text{ unités}$$

à

$$22$$

$$2.640.--$$

$$168.545.50$$

En MARS 1950 :

Fourniture d'aérateurs "SEBICO" :

Sous-détail	<u>1 + 5</u>	=	6 pièces	à	<u>2.038.50</u>	<u>12.231.--</u>
Cuvette d'embranchement :	<u>1</u>	"	à	<u>600</u>	<u>600.--</u>	
Dauphins fonte :	<u>1</u>	"	à	<u>1.500</u>	<u>1.500.--</u>	
Gargouille fonte :	<u>1</u>	"	à	<u>2.500</u>	<u>2.500.--</u>	
au m2 :	Incorporation de carborandum dans chape					
3 kg à 6l = 183.-	sur gradins :					
5l % = 93.30			90 m2,24	à	<u>276.30</u>	<u>24.933.30</u>

Démolition de maçonnerie en refouillement
pour création de niches pour logement
des radiateurs :

Mécanicien :

34 h à 189.70 = 6.449.80

Manoeuvre :

152 h à 148.65 = 22.594.80

29.044.60

Location brise-béton et
matériel :

68 h à 200 = 13.600

Essence :

190 l. à 45 = 8.550

Huile :

5 l. à 125 = 625

22.775

5l % = 11.615.25

= 34.390.25

=

63.434.85

Pose d'héraelithe au balcon :

Contre projection :

10.85 x 1.50 = 16.28

sur garde-corps :

10.85 x 1.15 = 12.48

Sous-détail

m2 28.76

à

116.15

3.340.45

Pose d'héraelithe en plafond au rez-de-
chaussée :

11.05 x 1.80 = 19 m2,89

à

116.15

2.310.20

Pose d'héraelithe en plafond sur la scène :

10.75 (4.20+2.40)

= 35 m2,48

à

116.15

4.121.--

2

à reporter

114.970.80

Report ... 114.970.80

Badigeonnage des corniches au lait de ciment :

Sous-détail surface coffrage fin : 19 m2,72 à 19.60 386.50

Pose d'héraelithe dans cabine, y compris toutes sujétions de découpage :

5.75 x 2.55 = 14 m2,66 à 116.15 1.702.75
117.060.05
=====

En AOUT 1950 :

Mouchetis "Moustic" 2 couches sur enduits verticaux, y compris cymaise calibrée :

Salle : 84.10 x 2.20 = 185.02

Cymaise :

84.10 x 0.15 = 12.60
m2 197.62 à 330 65.214.60

Revêtement héraelithe vertical sous balcon :

11.00 x 0.50 = 5 m2,50 à 116.15 638.85

Escalier d'accès au balcon :

Pose d'héraelithe sur solives/comptées : déjà

2 x 5.10 x 1.65 = 16 m2,83 à 116.15 1.954.80

Pose menuiseries métalliques (montage et calage) :

32 heures à 189.70 6.070.40

Contreplaque okoumé pour panneaux de ventilation de la salle :

2 x 0.70 x 0.50 = 0.70
2 x 0.50 x 0.50 = 0.50
2 x 0.25 x 0.50 = 0.25
m2 1.45 à 628 910.60

Mouchetis "Moustic" sur les escaliers d'accès au balcon :

surface de ces enduits : 118 m2,07 à 330 38.963.10

Pose des lettres de l'enseigne :

22 heures à 189.70 4.173.40

Façon et fourniture boulons de Ø 20 avec queue de carpe de 0,60 avec écrou :

22 pièces à 178.50 3.927.00
à reporter ... 121.852.75

Entrée principale :

Pavés "Névada" y compris traçage :

$$2 \times 24 = 48$$

$$1 \times 36 = 36$$

84 piècesà 327.5027.510.--

Modification grilles aération :

facture Guérif & Moreau : 3.445Majoration 41.90 % = 1.443.45

=

4.888.45Percement dans béton pour grilles
et divers :

$$14 \text{ h} + 6 \text{ h} + 15 \text{ h} = 35 \text{ heures}$$

*60 heures et saillant à 10 d*à 189.70*boy*
6.639.50

Caisses :

Petits ouvrants métalliques avec loqueteau :

2 pièces à 8001.600.--

Habillage en contreplaqué sur caisses :

$$2 \times 1.35 \times 2.40 = 6.48$$

à déduire :

$$2 \times 0.91 \times 0.50 = 0.91$$

$$2 \times 0.55 \times 0.91 = 1.00$$

$$= \frac{1.91}{4.57}$$

à reprendre :

$$2 \times 0.67 \times 0.075 = 0.10$$

$$0.50 \times 0.075 \times 3.14 = 0.12$$

$$1 \times 0.95 \times 0.06 = 0.06$$

$$1 \times 0.95 \times 0.08 = 0.08$$

$$2 \times 0.55 \times 0.93 = 1.03$$

$$8 \times 0.68 \times 0.075 = 0.41$$

$$4 \times 0.65 \times 3.14 \times 0.075 = 0.61$$

$$3 \times 0.80 \times 0.50 = 1.20$$

m2 8.18à 6505.317.--

Tiroir :

1 pièce à 1.0001.000.--

Support haut parleur :

Roulettes de guéridon : 4 pièces à 3001.200.--

Grillage soubassement scène :

$$7.65 \times 1.00 = 7.65$$

$$2 \times 1.00 \times 0.25 = 0.50$$

m2 8.15à 5004.075.--

à reporter

174.082.70

Entourage écran :

Contreplaqué :

$$\begin{array}{rcl} 6.40 \times 5.30 & = & 33.92 \\ \text{à déduire :} & & \\ 4.35 \times 5.80 & = & 25.23 \\ \hline & \text{m}^2 & 8.69 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & \text{à} & 628 \\ & & \hline & & 5.457.30 \end{array}$$

Ferrures en fer plat de 40x6 :

$$\begin{array}{rcl} 3 \times 1.30 & = & 3.90 \\ 1 \times 2.10 & = & 2.10 \\ 1 \times 1.55 & = & 1.55 \\ 1 \times 1.05 & = & 1.05 \\ 4 \times 0.65 & = & 2.60 \\ \hline 11.20 \times 1 \text{ kg } 872 & & \\ = 20 \text{ kg } 966 & \text{à} & 178.50 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & \hline & & 3.742.45 \end{array}$$

Tirefonds :

$$\begin{array}{rcl} 3 \times 2 & = & 6 \\ 7 \times 2 & = & 14 \\ \hline & 20 \text{ pièces} & \text{à} \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & 22 \\ & & \hline & & 440.-- \end{array}$$

Main d'oeuvre pour pose de l'ensemble de l'écran, scellements et trous comptés à part :

$$10 \text{ heures} \quad \text{à} \quad 189.70 \quad \hline 1.897.--$$

Location échafaudage pour "staffeur" :

$$\hline 5.000.--$$

W.C. : dalle de visite de la fosse :

Cornière 50/50/5 :

$$2 (1.00+0.80) = 3.60 \times 3.710 = 13.356$$

Cornière 45/45/5 :

$$2 (0.50+0.78) = 5.12 \times 3.320 = 16.998$$

$$\begin{array}{rcl} & & 30.354 \\ & \text{à} & 178.50 \\ & & \hline & & 5.418.20 \end{array}$$

Pattes soudées :

$$4 \text{ pièces} \quad \text{à} \quad 100 \quad \hline 400.--$$

Anneaux :

$$2 \text{ pièces} \quad \text{à} \quad 150 \quad \hline 300.--$$

Dalle B.A. en 0.04 :

$$2 \times 0.50 \times 0.78 = 0 \text{ m}^2,78 \text{ soit } 1 \text{ pièce} \quad \hline 700.--$$

Revêtement contreplaqué au-dessus portes :

$$\begin{array}{rcl} 1 \times 4.60 \times 0.25 & = & 1.15 \\ 1 \times 4.60 \times 0.15 & = & 0.69 \\ \hline & \text{m}^2 & 1.84 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & \text{à} & 650 \\ & \text{à reporter} & \dots\dots \end{array} \quad \begin{array}{rcl} & & \hline & & 1.196.-- \\ & & 198.633.65 \end{array}$$

Portes Hall :

Plaques duralumin de 0.60/10 :

24 pièces	à	300	7.200.--
-----------	---	-----	----------

Porte de sortie rue Mesny :

Pattes pour fléau : 6 "	à	150	900.--
-------------------------	---	-----	--------

Plaques duralumin 60/10 : 6 "	à	300	1.800.--
-------------------------------	---	-----	----------

Poignées chromées : 4 "	à	450	1.800.--
-------------------------	---	-----	----------

Portes accès balcon :

Plaques duralumin : 8 "	à	300	2.400.--
-------------------------	---	-----	----------

Portes intérieures de sortie rue Cosmao :

Plaques duralumin : 8 pièces	à	300	2.400.--
------------------------------	---	-----	----------

Portes extérieures :

Pattes pour fléau : 4 "	à	150	600.--
-------------------------	---	-----	--------

Porte de la chaufferie :

1 panneau métallique 0.60/0.16 :

1 pièce	à	500	500.--
---------	---	-----	--------

Modification trous pour projection :

2 heures	à	189.70	379.40
----------	---	--------	--------

Adjonction de carborandum sur marches :

Escaliers de part et d'autre
de la scène :

5.58 + 8.25

= 13.83

Escaliers balcons

= 32.08

Descente sous-sol

= 6.10

Accès appartements et
sous-sol

= 9.74

Entrée

= 15.68

m2 77.43	à	276.30	21.393.90
----------	---	--------	-----------

Siphon cloche :

1 pièce	à	600	600.--
---------	---	-----	--------

Poteaux métalliques avec arrêtoirs et
crochets (3 pièces), barres (4 pièces)
agrafes dans poteaux (4 pièces) :

L'ensemble, y compris trous et scellement ...

25.000.--
<u>263.606.95</u>
=====

vain page 87 chage sur
marches y compris adjonction
de carborandum

RECAPITULATION TOTALE des TRAVAUX

voir feuille annexé

1°/ TRAVAUX à la SERIE M.R.U. :

exécutés en JUILLET 1949	(page 1 à 4)	549.928.45
en AOUT & SEPTEMBRE "	(" 4 à 8)	549.823.55
en OCTOBRE "	(" 8 à 15)	1.000.704.35
en NOVEMBRE & DECEMBRE	(" 16 à 31)	3.057.612.25
en JANVIER 1950	(" 32 à 49)	3.328.383.80
en FEVRIER "	(" 50 à 55)	1.163.206.60
en MARS "	(" 56 à 83)	1.729.320.85
en AVRIL "	(" 84 à 86)	267.581.20
en MAI "	(" 87 à 92)	119.904.60
en JUIN "	(" 92 à 100)	165.681.85
en JUILLET "	(" 101 à 117)	543.728.20
en AOUT "	(" 118 à 132)	728.874.30

		13.204.750.--
Rabais 20 %		2.640.950.--
		----- = 10.563.800

2°/ TRAVAUX HORS SERIE : (page 132 à 138)

exécutés en AOUT & SEPTEMBRE 1949	...	9.204.40
en JANVIER 1950		63.495.50
en FEVRIER "		168.545.50
en MARS "		117.060.05
en AOUT "		263.606.95

		= 621.912.40

donc le même rabais

Acomptes versés :

Le 2. 9. 49.....	500.000
30. 9.	500.000
7. 11.	500.000
3. 2. 50.....	1.000.000
16. 2.	400.000
3. 3.	600.000
3. 4.	1.000.000
3. 6.	750.000
9. 10.	500.000
	5.750.000

Taxe locale 1.7806 %		199.172.80

Arrondi à		11.384.885 frs
		=====

Soit la somme de :
ONZE MILLIONS TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE
HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ Francs.

RESTE DU : 11.384.885
- 5.750.000
5.634.885
=====

BREST ST-MARC, le 30 Décembre 1950

ENTREPRISE RENOIS
CHANTIERS DE BRETAGNE
Bureaux :
MESTRIDEN - ST-MARC

140

SOUS - DETAILS DE PRIX

BOURDIS CREUX de 0.15 d'épaisseur : (sur travaux de JANVIER 1950)

Prix de série M.R.U. en 0.12 d'épaisseur n° 1630 = 1.800.--

Différence prix, surface au m2 :

4.83 x 12.50 = 60.38

Majoration 47 % = 28.37

= 88.75
1.888.75
=====

SURCHARGE au mortier de ciment et sable de mer : (s/travaux JANVIER 1950)

pour 1 m2 et 1 cm d'épaisseur :

Main d'oeuvre :

Compagnon : 0 h 20 à 87.05 = 17.40

Aide : 0 h 10 à 70.75 = 7.10

Majoration 115 % = 28.15

17.40
7.10
24.50
28.15
= 52.65

52.65
118.75
210.45

Fournitures :

Ciment : 4 kg 700 à 8 = 37.60

Sable : 0 m3,010 à 650 = 6.50

Majoration 50 % = 22.03

37.60
6.50
44.10
22.03
66.15
118.90
=====

118.90
125.45
240.90

CYMAISE MOULURÉE en BETON : (sur travaux HORS SERIE)

Prix au ml - S.P.A.F. n° 19500

Main d'oeuvre :

Compagnon : 2 h 20 à 87.05 = 191.50

Aide : 1 h 65 à 70.75 = 116.75

Majoration 115 % = 354.50

= 662.75

Fournitures :

Ciment : 7 kg 050 à 8 = 56.40

Sable : 0 m3,015 à 650 = 9.75

(majoration série Centrale de JANVIER 50) Majoration 40 % = 26.45

56.40
9.75
66.15
26.45
= 92.60
755.35

soit 755 frs

=====

SOUS - DETAIL DE PRIX

MOUDIS OREUX de 0.15 d'épaisseur : (sur travaux de JANVIER 1950)
 Prix de vente M.R.U. en 0.15 d'épaisseur n° 1830 = 1.800.--

Différence Prix, surface au m² :
 4.85 x 12.50 = 60.62
 Majoration 47 % = 28.29

= 88.91
 1.888.91
 =====

SURCHARGES au mortier de ciment et sable de mer : (sur travaux JANVIER 1950)

Mars	Avril	Mai	Juin
1450 202	212947	95924	128012
25 814	3790	17037	2279
1476 016	216737	97631	130302
	= 35.85		

Juillet	Aout
934325	792297
777	14113
552056	806966
	= 88.15

OPALINE MOUTIERE au PAVON : (sur travaux hors série)

Prix au m² - S.P.A.T. n° 19500

Main d'œuvre :
 Composition : 2 h 30 à 85.05 = 191.50
 Aide : 1 h 35 à 70.75 = 115.75
 Majoration 115 % = 308.25
 = 688.75

Fournitures :
 Ciment : 7 kg 020 à 85.40 = 59.78
 Sable : 0 m³ 015 à 650 = 9.75
 Majoration série = 88.15
 Centrale de JANVIER 50 (Majoration 40 % = 35.45)
 = 25.85
 755.35

soit 755.35

Cinema Olympia

Enlèvement Remboursé

145

Date			Rainin 20 ^e	Reste du	Taxes 1.78%
Juillet 1949		532 195	106 439	425 756 X	7578
Avant - Septembre	544 589 9204	553 793	110 260	443 033 X	7886
Octobre		1 000 704	1000 141	800 563 X	14250
Nov. Décembre		3 057 612	611 522	2 446 090 X	43 540 -
Janvier 1950	3 262 873 63 495	3.326 368	665 274	2 661 094 X	47 367
Février	1.163 206 108 545	1.331 751	266 350	1.065 401 X	18 964
Mars	1.695 692 117 060	1.812 752	362 550	^{955.000 retour} 1.450 202	21 814
Avril		266 184	53 237	212 947	3790
Mai		119 905	23 981	95 924	1707
Juin		160 029	32 006	128 023	2279
Juillet		542 906	108 581	434 325	7731
Avant	727 459 263 607	991 066	198 213	792 853	14113
				10 956 211	195 019

TOTAL

11.151.230

741

POSE de COUVERTURE FIBRO-CIMENT en tôles de 2.50x0.93 :

Prix au m2 - S.P.A.F. n° 52.210

Main d'oeuvre : 0 h 33 à 187 = 61.70

P.V. pour montage et masticonnage
des vis :

0 h 33 à 165.50 = 54.60
= 116.30

Fournitures :

Másticon :

9 kg x 56.60 = 1.10

472 m2,68

Majoration 50 % = 0.55 = 1.65
117.95

soit 118 frs
=====

FOURNITURE & POSE de FEUILLES PLOMB sur couverture éverite :

S.P.A.F. n° 52.131

Main d'oeuvre : 0 h 17 couvreur à 187 = 31.80

Fourniture plomb 2 m/m feuille :

1 kg à 185 = 185
Majoration 50 % = 92.50
= 277.50
309.30
=====

POSE de PLAQUES PERACLITHE pour plafond :

S.P.A.F. n° 20.430

Main d'oeuvre pour pose 1 m2 :

0 h 30 compagnon à 178.50 = 53.55
0 h 30 aide à 138.80 = 41.65
= 95.20

Fournitures :

0 kg 090 pointes galvanisées 45x16

soit : 0 kg 150 à 93 = 13.95

Majoration 50 % = 7.00
= 20.95
116.15
=====

142

FOURNITURE et FACON ferrures pour plafond :

30 fers plats (4 trous) section 45x5 :

linéaire : $30 \times 0.20 = 6 \text{ ml}$

poids : $6 \times 1 \text{ kg } 750 = 10 \text{ kg } 500$

30 fers plats façonnés en U 45x5 :

linéaire :

$30 (0.10 + 0.20 + 0.10) = 12 \text{ ml}$

poids : $12 \times 1 \text{ kg } 750 = 21 \text{ kg}$

30 fers plats façonnés (45x5) :

linéaire :

$30 (0.10 + 0.20 + 0.07 + 0.20 + 0.10)$
 $= 20 \text{ ml}, 10$

poids : $20.10 \times 1 \text{ kg } 750 = 35 \text{ kg } 175$
soit $66 \text{ kg } 675$

Prix au kg - S.P.A.F. n° ⁰7020 (70020)

Main d'oeuvre :

0 h 17 à 87.05 = 14.80

Majoration 115 % = 17 = 31.80

Fourniture :

1 kg 050 fer à 39 = 40.95

Majoration 50 % = 20.50 = 61.45

soit au kg 93.25
=====

PERCEMENT de TROUS de 10 m/m dans ferrures :

Main d'oeuvre :

0 h 022 à 87.05 = 1.90

P.V. pour travaux effectués
sur le tas sur formes mises
en place :

0 h 022 x 2 = 0 h 044

0 h 044 à 87.05 = 3.80

5.70

Majoration 115 % = 6.55

12.25
=====

ASPIRATEUR "SEBICO" :

achat : 1.350
51 % = 688.50

2.038.50
=====

BADIGEONNAGE CORNICHES au LAIT DE CIMENT :

n° 19.610

M.O. : 0 h 10 à 189.70 = 18.97

Fournitures :

0 kg 060 à 7.20 = 0.43
51 % = 0.22
= 0.65
19.62
=====

MOUCHETIS "MOUSTIC" y compris nettoyage :

Main d'oeuvre : 1 h à 189.70 = 189.70

Fourniture tyrolithe :

4 kg à 25 = 100

Majoration série

Centrale 40.20 % = 40.20 = 140.20
329.90 soit 330 frs
=====

CONTREPLAQUE OKOUME :

Main d'oeuvre : 1/2 heure à 189.70 = 94.85

Fourniture :

1 m2,05 à 367.50

Maj. 45.20 % = 166.10 = 533.60
628.45 soit 628 frs
=====

BOULONS de Ø 20 de 0.60 y compris queue de carpe :

poils : 0 m 70 à 2.448 = 1 kg 714

pour 1 kg :

Main d'oeuvre : 0 h 30 à 189.70 = 56.90 ..à reporter

Report

56.90

Fournitures:

1 kg 050 à 30 = 31.50

charbon = 2.50

90 = 34.00

41.5 = 14.25

= 48.25

104.15

soit 104.15 x 1 kg 714 = 178.50

=====

PAVE "NEVADA" :

Main d'oeuvre pour traçage et pose :

0 h 20 à 189.70 = 37.95 /

Pavé : 220 /

31.60 % = 469.50 /

= 289.50 /

327.45

soit 327.50

=====

HONORAIRES

EN Identique

1^{re} DEVIS (Bordeaux série)

Honoraires provisionnés

$$0 \text{ à } 500.000 \text{ à } 1.50\% = 7.500$$

$$500.000 \text{ à } 2.000.000 \text{ à } 1.20\% = 18.000$$

$$2. \quad \text{à } 5.000.000 \text{ à } 1\% = 30.000$$

$$2.164.855 \text{ à } 0.90\% = 19.481$$

$$Hp = 74.981$$

Honoraires en identique :

$$74.981 \left(1 - \frac{6.030.750}{3(7.164.585)} \right) = 59.985$$

2^e DEVIS (série)

$$0 \text{ à } 1.000.000 \text{ à } 1.5\% = 15.000$$

$$50.863 \text{ à } 1.20\% = 610$$

$$15.610$$

$$15.610$$

$$75.595$$

TRAVAUX

ETABLISSEMENT AV. projet.

$$0 \text{ à } 1.000.000 \text{ à } 6.80\% = 68.000$$

$$1 \text{ à } 2.000.000 \text{ à } 5.80\% = 58.000$$

$$2 \text{ à } 5.000.000 \text{ à } 5.40\% = 152.000$$

$$\text{4.847.477 à } 5\% = 242.374$$

$$\text{4.788.606}$$

$$4.587.186$$

$$229.359 \times 0.40 = 91.744$$

$$242.374$$

$$517.359$$

$$470.972.00$$

$$470.972.00$$

$$206.944$$

Direction et règlement des travaux

Av. Oct 1949

$$869.407 \text{ à } 6.80\% \times 0.60 =$$

$$35.472.00$$

Apr. Oct 1949

$$1.130.593. \text{ à } 6.80\% = 76.880$$

$$2 \text{ à } 4.000.000 \text{ à } 5.80\% = 116.000$$

$$4.313.286 \text{ à } 5.40\% = 232.915$$

$$5.788.606$$

$$5.587.186$$

$$312.584$$

$$301.708$$

$$301.708$$

$$494.588$$

$$296.752$$

$$303.218$$

$$255.478$$

$$462.500$$

$$509.662$$

$$539.168$$

Deris - additif -
plan

D 65

JEAN ROGER MONGE

ARCHITECTE

20, RUE AUGUSTE-LEFAUX

BREST

Tel. 9-99

Mercr. après-midi

M.R.U.

A D D I T I F

au devis de Reconstruction à l'identique du cinéma OLYMPIA .

P R O P R I E T E

D E

M O N S I E U R G O U R L A O U E N .

Evaluation valeur 1937 - Série Centrale -

1° Devis descriptif et quantitatif del'installation électrique
du cinéma OLYMPIA, rue Mesny, à St-Pierre-Quilbignon

Coefficients à Janvier 1948

BREST - AOUT - 1950

A D D I T I F

au devis de reconstruction à l'identique du cinéma OLYMPIA

Propriété de M. GOURLAOUEN

I° Devis descriptif et quantitatif de l'installation électrique du cinéma OLYMPIA, rue Mesny, à St-PIERRE QUILBIGNON.-

Evaluation valeur 1937 - série Centrale -

appliqués à janvier 1947

N° de série	Unité	Désignation et détail	Q	P.U.	Total

		Branchement à partir du potelet de BREST - Extension se trouvant à l'angle des rues Mesny et Cosmao - au tableau se trouvant dans le hall.			
615	M	Câble RP 29,3 sous tube 4 X 12.00	48.00	12.60	604.00
I055 C	U	Isolateurs double doche, à oreilles	4	7.60	30.40
I064 - I4	u	Support d'isolateur u type L	4	6.15	24.60
576 579	u	Trous et scellement 4 X I5 = 60 PV IO% = <u>6</u>	66	0.95	62.70
I08I	u	Pipes porcelaine à plaque ronde	4	10.70	42.80
750	u	Ligatures sur secteur 4 sur isolateur 4 sur boîte 4	12	9.00	98.00
82 C	u	Coupe-circuit de branchement tripolaire I25 à prise avant	I		217.00
83 C	u	Coupe-circuit de branchement I25 A prise avant tétrapolaire	I		283.00
89 C	u	Encadrement chêne	2	52.30	104.60

576 9	u	Trous et scellements 2 X 4 = 8 10 % = 0780	8.80	0.95	83.60
459	m	Tubes aciers de 2I jusqu'au branchement 4 X 2.00 =	8.00	24.90	196.20
463	u	Coudes équerre à couvercle	8	10.20	81.60
466	u	Entrées porcelaine 4 X 2	8	2.30	18.40
493 D	u	Collier y compris scelle- ment en duc	8	5.45	43.60
272	m2	Tableau de comptage marbre avec appareillage salle sur ce tableau 1.20 X 1.50	1.80	570.-	1.026.00
274	m	PV chanfreins	5.40	9.40	50.75
275	cm	Trous de passages des câbles	120	4.40	528.00
279	u	Boulon de tableau cuivre	4	3.25	13.00
190 Sev	k°	Ferrures fixation tableau 4 X 3.00	12.00	28.00	336.00
279	u	Boulon cuivre	4	3.25	13.00
261	u	Pose de compteurs	2	54.00	108.00
113 B 114	u	Boîtes de distribution sous coffret tôle frise arrière 5 fils	2	489.60	979.20
152 C 155	u	Interrupteur tripolaire pour tableau d'arrivée de secteur USE 125 A - 250 V à prise arrière	1.15	710.00	816.50
153 C 155	u	d° tétrapolaire - prise arrière	1.15	896.00	Z 1.030.40
157 C 160	u	Coupe-circuit de tableau prise arrière compris fusibles tripolaires	1.15	460.00	529.00
159 C 160	u	d° tétrapolaire	1.15	581.00	668.15
218	u	disjoncteurs de contrôle 25 A	2	233.00	466.00
H S 4852 Bo	u	Ampèremètre électromagnétique 50 ampères, prises arrière	1	390.00	390.00
H S 4856 Bo	u	Voltemètres 200 V-prise arrière I			540.00
					9.484.50

Report.....

9.484.00

Circuits du tableau caisse

- Fil I2 - IO -

604 n° I/ caisse 2 X 8.50 = 17.00
750 T 2/ hall 2 X 8.00 = 16.00
tube verre 3/ wc 4X 11.00 = 44.00
4/ balcon 2X 10.00 = 20.00
5/ rue 2(11.00+5.00)= 32.00
8/ hall 12.00
9/IO salle 4X24.00 = 96.00
4X32.00 = 128.00

365.00 1.45 529.25

606 m Fil 20 - IO
I2/ lettres 2X43.00 =

86.00 2.35 202.10

604 m Fil I2 - IO
Sonnerie n° II

21.00 1.45 30.45

608 m Fil 30/IO sous tube
6/ alimentation bar-
2 X 58.00= 116.00
7/ projecteurs
2 X 37.00 = 74.00

190.00 3.85 731.50

Tubes acier pour circuits

I à I2

459 B m Tube de II

I 8.50
2 8.00
3 2X11.00 = 22.00
4 10.00
5 16.00
8 12.00
9 48.00
IO 64.00
II 10.50 199.00

PV raccords en
compensation

50.00

249.00 17.65 4.394.85

459 C m Tube de I3
circuit I2
PV R =

43.00

10.75

53.75 19.45 1.045.45

459 D m 459 D Tube de I6
circuit 6

58.00

- 7

37.00

95.00

PV r

23.25

188.25 21.85 2.583.75

810 A u Coupe circuits bipolaires
série blanche à prise
arrière

14 26.65 373.10

Report.....

19.374.95

836 B	u	Douilles cuivre double bague	10	7.50	75.00
863	u	Douille porcelaine étanche sur embase droite	2	14.00	28.00
903 C	u	Interrupteurs embase porcelaine couvercle cuivre 10 ampères	11	27.25	299.75
1017	u	Prises de courant 25 A bipolaire porcelaine encastrée avec boîtier et façade cuivre			
1019		fiche porcelaine			
1156		caisse I			
1158		hall I			
1161		salle 4	6	38.45	230.70
1194	u	Armature étanche pour extérieur porcelaine globe étanche pour lampes de 100 w	2	31.50	63.00
1188	u	AAppliques tube fer de 21 col de 60	2	32.90	64.80
1081	y	Pipes porcelaine pour sorties appliques 4 projecteurs 4	8	10.70	85.60
576/578	u	Trou et scellement de pattes pour appliques 2 X 0.10	20	0.98	19.60
703 D	m	Fil torsadé pour raccords aux douilles wc et caisse	5.00	4.35	21.75
493 A	u	Colliers scellés de 13/16	83	5.10	423.30
493 B	u	Colliers scellés de 16/18	45	5.15	231.75
557	m	Aiguillage préalable des tubes	347	4.80	1.665.60
		I tableau cabine des circuits 22 24 à 32			
		Prévu au rapport de M.DAussy expert			
		Sont à compter seulement les circuits 13-14-15-16-17-18-19 20-21-23 sur tableau tôle noire			
604	m	Fil 12/10 750 T			
		sous tube			

PM

PM

PM

22.383,80

Report...

22.383.80

		I3/ 2 X 2.00 = 4.00			
		I4/ 4 X 6.00 = 24.00			
		I5/ 3 X 2.50 = 7.50			
		I6/ 4 X 27.00=108.00			
		I7/ 4 X 21.00= 84.00			
		I9/ 4 X 30.00=120.00			
		20/ 4 X 24.00= 96.00			
		21/ 4 X 18.00 = 64.00			
		23/ 2 X 28.00= 56.00			
			623.50	1.45	904.10
606	m	Fil 20/10 750 T			
		4 X 63.00 =	192.00	2.35	451.20
459 B	m	Tube de II 300.00			
		raccords et boîtes 75.00	375.00	17.65	6.618.75
459 C	m	Tube acier de I3 91.00			
		22.00	113.00	19.45	2.197.85
810 A	u	Coupe-circuits bipolaires			
		série blanche à prise arrière	10	26.65	266.50
836 B	u	Douilles cuivre double bague			
		I3 1			
		I4 2			
		I5 1			
		I6 10			
		I7 10			
		I8 10			
		I9 2			
		20 2			
		21 2			
		23 2	42	7.50	315.00
903 C	u	Interrupteurs embase porcelaine			
		couvercle cuivre 10 gr	23	27.25	626.75
1017/1019		Prises de courant bipolaires			
		porcelaine, fiche porcelaine			
		15 et 45	2	27.25	54.90
1188	u	Appliques tube fer de 21			
		col de 60	2	32.90	64.80
1194	u	Vérine étanche circuit I4	2	31.50	63.00
576/578	u	Trous et scellement pour			
		appliques 2 X 0.10	20	0.98	19.60

33.966.25

Report....

33.966,25

493 A	u	Colliers scellés de I3/I6	II0	5.10	561.00
557	m	Aiguillage préalable des tubes	39I	4.80	I.876.80
269	u	Tableau tôle xxixx vernie de 25/66	I	89.60	89.60
	m	Tube de II pour mise à la terre	IO.00	I7.65	I76.50
	m	Fil I2/IO pour terre	IO.00	I.45	I4.50
	k°	Plaque de cuivre pour terre 0.50 X 0.50 X 0.00I	2.250	I6.50	37.15
I4 26 A 44 fer	m3	Fouilles en puits isolé pour puits à la terre, et remblaiement 2.00 X I.00 X I.00 (3.30 X I3.75)	2.000	4I.66	83.30
743 B	u	Soudures patte 3 tableaux 3	6	6.05	36.30
743 C	u	Raccords sur bornes	I73	I	I73.00

- S C E N E -

268	u	Tableau tôle vernie de 20/50	I		58.20
604 s/tube	m	Fil I2/IO 750 T 35 4XIO.00 = 40.00 36 4XIO.00 = 40.00 37 2X8.00 = I6.00 38 2X22.00 = <u>44.00</u>	I40.00	I.45	203.00
606	m	Fil 20/IO 33 9 X I2.00 = I08.00 34 9 X II.00 = <u>99.00</u>	207.00	2.35	486.45
459 B	m	Tubes de II raccords 70.00 <u>I7.50</u>	87.50	I7.65	I.544.40
459 C	m	Tubes de I3 R 23.00 <u>5.75</u>	28.75	I9.45	559.20

39.865.65

Report....

39,865.65

810 A	U	Coupe-circuit bipolaire			
		33	3		
		34	3		
		35	2		
		36	2		
		37/38	I	II	26.65
					293.15
836 B	u	Douilles cuivre double bague			
		33	30		
		34	42		
		35	2		
		36	2	76	7.50
					570.00
903 C	u	Interrupteur porcelaine			
		couvercle cuivre			
		33	3		
		34	3		
		35	2		
		36	2	10	27.25
					272.50
1017/19	u	Prises de courant bipolaires	2	25.45	54.90
493 A	u	Colliers scellés	15	5.10	76.50
P.C.	u	Suspentes de herse	5	35.00	175.00
557	u	Aiguillage des tubes	93	4.80	446.40
151 B	u	Interrupteur bipolaire avec			
156 B		coupe-circuit pour protection			
		tableau scène	I		393.00

- B A R -

222 B	u	Tableau bois 25X45	I		22.70
252	m	Tasseaux chêne 3/3	0.90	5.40	4.85
780 ser	u	pattes à scellement	4	1.35	5.40
	u	Trous et scellements pattes			
		4 X 0.11	44	0.98	43.10
	m	Fil 12/10 750 T			
		39	13.00		
		40	18.00		
		41	10.00		
		42	26.00		
		43	2.00		
		44	36.00	2 X 18.00	
			105.00	1.45	152.25

42,375.40

Report.....

42.375,40

459 B	m	Tubes acier de II			
		39	6.50		
		40	9.00		
		41	5.00		
		42	13.00		
		43	1.00		
		44	<u>18.00</u>	52.50	17.65
					926.65

810 A	u	Coupe-circuits bipolaires	7	26.65	186.55
	u	XXXXXX -doublées double bague	5	7.50	37.50
	u	Interrupteurs	5	27.25	136.25
	u	Prises de courant et fiches	2	27.45	54.90
	u	Appliques tubes col de cygne	2	32.90	65.80
	u	Nervures étanches	2	31.50	63.00
	u	Trous et scellement appliques	20	0.98	19.60
	u	Colliers scellés	25	5.10	127.50
	m	Aiguillage tubes	52.50	4.80	252.00
	m	Fil torsadé	2.00	4.35	8.70
	u	Interrupteur et coupe-circuit bipolaire	I		393.00

Service sécurité à partir de la batterie d'accus se trouvant sur la cabine et alimentant un coupe-circuit général se trouvant sur le tableau de cabine

151 A	u	Interrupteur général avec coupe circuit bipolaire	I		216.35
-------	---	---	---	--	--------

m	Fil 20/10 750 T				
	des accus à l'interrupteur général	8.00	2.35		18.80

m	Fil 12/10 750 T				
	52 2 X 3.00 =	6.00			
	53 2 X 6.00 =	12.00			
	54 2 XII.00 =	22.00			
	55 2 X 7.00 =	14.00			
	56 2 XII.00 =	<u>22.00</u>			

76,00

44.882.00

Report....

44.882,00

57	4 X 36.00 =	144.00		
58	4 X 108.00 =	432.00		
59	2 X 58.00 =	116.00		
60	2 X 54.00 =	108.00		
62	2 X 63.00 =	126.00		
63	2 X 66.00 =	<u>132.00</u>	1134.00	1.45
				1.644.30
m	Tubes de I3	4.00		
	raccords	<u>1.00</u>	5.00	19.45
				97.25
m	Tube de II	567.00		
	raccords	<u>141.00</u>	708.00	17.65
				12.496.20
794 A u	Coupe-circuits unipolaires		18	7.75
				139.50
834 B u	Douilles cuivre		66	5.35
				353.10
u	Cooliers		150	5.10
				765.00
m	Aiguillage des tubes		571	4.80
				2.740.80
	<u>- Service panique -</u>			
217 u	Disjoncteur négatif bipolaire		I	
				175.00
m	Fil I2/I0			
	46	16.00		
	47	16.00		
	48	34.00		
	49	7.00		
	50	58.00		
	51	<u>78.00</u>	209.00	1.45
				303.05
m	Tubes de II	104.50		
	R	<u>26.50</u>	131.00	17.65
				2.312.15
u	Coupe-circuit bipolaire		I	
				26.65
u	Douilles cuivre		6	7.50
				45.00
u	Interrupteur		I	
				27.25
u	Colliers		25	5.10
				127.50
73/77 u	Essais d'installation		I	
				116.00

				66.250,75
				=====

RECAPITULATION VALEUR JANV 1948 -

Branchements et appareils de coupure	Tubes	Conducteurs cv	Ouvrages avec fournitures	M.O.
217.00	196.20	604.00	30.40	98.00
283.00	81.60	529.25	24.60	50.75
1.026.00	4.394.85	202.10	62.70	528.00
979.20	1.045.45	30.45	42.80	108.00
816.50	2.583.75	731.50	104.60	1.665.60
1.030.40		21.75	83.60	
529.00			18.40	
668.15			43.60	
466.00			13.00	
390.00			336.00	
540.00			13.00	
			373.10	
			75.00	
			28.00	
			299.75	
			230.70	
			63.00	
			64.80	
			85.60	
			19.60	
			423.30	
			231.75	
	6.618.75	904.10	266.50	1.876.80
	2.197.85	451.20	315.00	83.30
	176.50	14.50	626.75	173.00
	1.544.40	37.15	54.90	446.40
	559.20	203.00	64.80	252.00
	926.65	486.45	63.00	
		152.25	19.60	
		8.70	561.00	
			89.60	
			36.30	
			58.20	
			293.15	
			570.00	
			272.50	
			54.90	
			76.50	
			175.00	
			393.00	
			22.70	
			4.85	
			5.40	
			43.10	
			186.55	
			37.50	
			136.25	
			54.90	
			65.80	
			63.00	

B

T

C

OF

MO

97,25	18.80	19.60	2.740.80
12.496,20	1.644.30	127.50	116.00
2.312.15	303.05	393.00	
		216.35	
		139.50	
		353.10	
		765.00	
		175.00	
		26.65	
		45.00	
		27.25	
		127.50	

6.945.25

35.230.80

6.342.55

9.693.50

8.318.65

Branchements	6.945.25 X 14.70 =	102.095.-
Tubes	35.230.80 X 12.70 =	447.431.-
Cuivre	6.342.55 X 12.80 =	81.185.-
Ouvrages divers	9.693.50 X 12.25 =	118.745.-
M.O.	8.138.65 X 11.95 =	97.257.-

846.713.-

2°/ ADDITIF DE REFECTION DES ENDUITS -

non prévu au devis primitif

I017 m2 Démolition d'enduit au mortier
de ciment

rue Mesny
26.55 X 8.80 = 233.64
A déduire partie
neuve 25.10 208.54

Pignon sur Cosmao
12.20X8.80 = 107.36
0.5X12.20X2.7=16.47
----- 123.83

Déduire :
3.05 X 2.20 = 6.71
3X1.00X2.00 = 6.00
maç.neuve = 12.92 26.63 97.20

Mur jardin
28.70 X 8.50 = 243.95
partie neuve : 28.70 215.25

520.99 130.00 67.729.-

I455 m2 Enduit au mortier de
ciment sur moëllons
rue Mesny compté au
devis
pignon côté bar d°
pignon Cosmao
Mur jardin

97.20
215.25

312.45 480.00 149.976.-

217.705.-

- RECAPITULATION VALEUR JANVIER 1948 -

1° Electricité
2° Maçonnerie

846.713
217.705

I.064.418 x 0.97

= I.032.485.--✓

Taxes 1,78 %

= 18.378.--✓

= I.050.863.---✓

Honoraires :

Devis à l'indentique I.050.863 à 0.60 % . . . = 6.305.--

De reconstruction : I.050.863 à 5 % = 52.543.--

I.109.711.--

L'Architecte soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du sinistré sur l'origine des dommages, a établi le présent état estimatif qui comprend les seuls travaux de reconstitution du bien tel qu'il se comportait au moment du sinistre, compatibles avec cette origine et susceptibles de donner lieu à une indemnité au dit sinistré en application de la loi du 28 Octobre 1946 sur les Dommages de Guerre.

BREST, le

juillet 1950

J. R. MONGE

Architecte

20, Rue Bougainville, 20

BREST

Agrément N° 774

Date 2 juillet 1941






Ordre régional N° 274

LE CINEMA OLYMPIA

SAINT PIERRE QUILLICHON

MONSIEUR GOURLAUDEN PROPRIETAIRE



ETAT ACTANT SINISTRE Echelle 1/100




M.R.U.

J. R. MONGE
Architecte
20, Rue Banguinville, 20
BREST

Agrément No 774
Date 2 Juillet 1941
Ordre original No 374



DETAIL A





CINEMA OLYMPIA

RUE MESNY

BREST

SCHEMA ELECTRIQUE

AVANT SINISTRE



Le 20/12/49

Hauer

Cinema OLYMPIA.

Montant initial du devis.

Montant des travaux exécutés non compris dans le devis

Montant retenu des mémoires contrôlés 0 525 106

Indemnité raporte
Coût de reconstruction

9. 587. 186
~~9. 788. 606~~

Montant	Travaux conservatoires.....
---------	-----------------------------

des Sinistrés successifs.....

Travaux remboursables	Déblaiement
-----------------------	-------------------

sur devis à l'identique..... 75, 595

Honoraires d'architecte	sur devis à l'identique.....	78,55
	sur travaux.....	509,56

Frais de constitution de dossier 539. 168

Dépenses remboursables..... 5385.457

INDEMNITÉ

Indennità ~~reposte~~

Coût de reconstitution	2 700 000
------------------------------	-----------

Abattements... de vétusté... 4% (325.892) produits... ~~5780.805~~
614.763

Dépenses remboursables 586,257

Indemnité..... 10373 863

Subvention antérieure 7572 828

Décision complémentaire 4.629.121

Pourcentage de travaux exécutés

Pourcentage de dépenses réglées

Pourcentage de versement

Réquisition

Sur reconstruction x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Sur dépenses remboursables

Sur honoraires

TOTAL...

Versement antérieur.....

Nouvelle réquisition

Burt 8-9-50
Midway

(5434)

	MONTANT PROPOSÉ	MONTANT RETENU	OBSERVATIONS
	DEVIS		
DEVIS	Valeur joint 1948	Valeur joint 1948	Montant dommarage Mars 1950 9.587.186 9.788.606
		7.987.226 //	
TOTAL.....	8.579 899	8.153 626	

A hand-drawn graph on lined paper. The graph is divided into two sections by a vertical line. A straight line is drawn across both sections, starting from the bottom left and going up to the top right. The line is labeled with 'Voie' and 'D. G²' in the first section. The x-axis is labeled 'TOTAL.....' at the bottom left.

Von Familie Colwell Honored

DÉCISION DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

Loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre

Délégation Départementale

d

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	rang
FJ	1926	DIB	6

BIENS SINISTRÉS

Dossier N°

FJ 1322 DI

Adresse du lieu
du sinistre

26 R. Cosmao-Chamanoir
Paris (F)

Destination

Date du sinistre

Cause du sinistre

Etat de la reconstitution

BÉNÉFICIAIRE

Nom
ou raison sociale

Ste "Ané Olympia"

Prénoms
ou forme de la société

Domicile
ou Siège Social

Nationalité

Lieu et date de naissance
ou date de constitution

Situation de famille

Régime matrimonial

OBSERVATIONS : La présente décision, relative aux
installations de sanitaire et de chauffage central,
H1 me traverse figurant au verso sous la rubrique
est définitive.

MANDATAIRE HABILITÉ A RECEVOIR LE PAIEMENT

Nom

Prénoms

Domicile

MODE DE PAIEMENT :

Chq. H0

DÉCISION

ÉVALUATIVE D'INDEMNITÉ (A)

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	rang
FJ	1926	DIB	6

Montant de l'indemnisation :

A déduire : sommes reçues d'une
autorité française ou alliée, de l'ennemi
ou au titre d'un contrat d'assurance
(art. 17 - 2° et 3)

Montant de l'indemnité attribuée

au titre des dommages de guerre : 14.693.988 -

A déduire : Allocations antérieures : 14.671.541

Montant de la présente décision évaluative :

22.447 -

NUMÉRO DE LA DÉCISION B

DÉCISION DE PROGRAMME (B)

Rubrique

N° d'ordre

La présente décision se rapporte à la totalité
une partie
des travaux ou opérations de reconstitution

Montant total de l'inscription au programme. 14.691.000 -

A déduire : inscriptions antérieures 14.670.000 -

Montant de la présente décision de programme :

21.000 -

Date :

6/12/51

Cachet
et
Signature

T. S. V. P.

NOTIFICATION DE DÉCISION

J'ai l'honneur de vous notifier la présente décision prise en exécution de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Son montant est susceptible de révision en cas de variation des prix et après contrôle des travaux ou opérations de reconstitution effectués et vérification des dépenses dûment réglées.

La décision évaluative d'indemnité (A) est une évaluation de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si vous reconstituez votre bien conformément à la loi. Je tiens à votre disposition dans mes bureaux les détails du calcul de son montant, dont vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels. La décision évaluative d'indemnité (A) n'ouvre droit par elle-même, à aucun versement.

La décision programme (B) qui implique l'admission dans l'ordre de priorité, ouvre droit à des versements dans la limite de son montant, sous réserve de la production de justifications à l'appui de vos demandes d'acompte (voir sur ce point les indications portées sur l'imprimé à utiliser pour les demandes d'acompte et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire).

La présente décision ne préjuge pas l'obtention des autorisations nécessaires à la reconstitution (permis de construire notamment).

Désignation de l'élément endommagé	Documents estimatifs produits par le sinistré		Montant retenu par l'administration	Sommes soumises à l'abattement	Abattements	
	Nature	Montant			Taux	Montant
<u>Bâtiment (I)</u> 26 rue Cosmao Dumanov Brest S.P. Quilbigny (F ^{re})	décision définitive du 19.6.51	---	10.213.617	---	---	(I)
<u>Élév. d'Ex^{te}</u> 41 rue Traversée Brest (transfert)	décision provisoire du 19.6.51	---	2.762.575	---	---	(II)
<u>Installations de :</u> sanitaires et Chauffage central 41 rue Traversée Brest (transfert)	décision s/base définitive du 19.6.51 après rajustement honoraires Traversée (arch ^{te} Catellani)	---	1.594.863 1.634.599 83.197 1.711.796	Val hors 1449	---	(III)
montant global de l'indemnité (I+II+III) = 14.693.988					(B)	

HONORAIRES

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien font l'objet d'une décision séparée. (1)

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien sont retenus pour une somme C ci-dessous. (1)

Montant total
retenu (A)

Total des abattements
à déduire (B)

(C)

Montant de l'indemnité de reconstitution A-B+C

Fraction de l'indemnité dont le versement est différé en application de l'article 17 de la loi

1711.796 14693.988
- 1693.949 14671.541
22.447 22.447

DÉCISION DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

Loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre.

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	Rang
	1926	018	5

Délégation Départementale

BIENS SINISTRÉS

BÉNÉFICIAIRE

Dossier N°

1822. Di

Adresse du lieu
du sinistre

Destination

Date du sinistre
Cause du sinistre

Etat de la reconstitution

Nom
ou raison sociale

Prénoms
ou forme de la société

Domicile
ou Siège Social

Nationalité

Lieu et date de naissance
ou date de constitution

Situation de famille

Régime matrimonial

OBSERVATIONS : la matérialité des dommages
et le taux d'abattement sont par la
présente arrêtés définitivement en ce qui
concerne l'installation de sanitaire et
chauffage central indiquée au verso sous
la rubrique III -

Les honoraires d'établissement du devis
à l'identique correspondant seront réglés
directement à l'architecte évaluateur.

MANDATAIRE HABILITÉ A RECEVOIR LE PAIEMENT

Nom

Prénoms

Domicile

MODE DE PAIEMENT :

Citres - art. 40

DÉCISION

ÉVALUATIVE D'INDEMNITÉ (A)

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	Rang

Montant de l'indemnisation :

A déduire : sommes reçues d'une
autorité française ou alliée, de l'ennemi
ou au titre d'un contrat d'assurance
(art. 17 - 2° et 3)

Montant de l'indemnité attribuée

au titre des dommages de guerre

A déduire : Allocations antérieures

Montant de la présente décision évaluative :

14.671.541
13.793.183
878.358

NUMÉRO DE LA DÉCISION B

Rubrique N° d'ordre

DÉCISION DE PROGRAMME (B)

La présente décision se rapporte à la totalité
une partie
des travaux ou opérations de reconstitution

Montant total de l'inscription au programme,
c'est à dire des versements susceptibles d'être effectués :

A déduire : inscriptions antérieures

Montant de la présente décision de programme :

Date :

14.670.000
13.791.000
879.000

Cachet
et
Signature

T. S. V. P.

NOTIFICATION DE DÉCISION

J'ai l'honneur de vous notifier la présente décision prise en exécution de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Son montant est susceptible de révision en cas de variation des prix et après contrôle des travaux ou opérations de reconstitution effectués et vérification des dépenses dûment réglées.

La décision évaluative d'indemnité (A) est une évaluation de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si vous reconstituez votre bien conformément à la loi. Je tiens à votre disposition dans mes bureaux, les détails du calcul de son montant, dont vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels. La décision évaluative d'indemnité (A) n'ouvre droit par elle-même, à aucun versement.

La décision programme (B) qui implique l'admission dans l'ordre de priorité, ouvre droit à des versements dans la limite de son montant, sous réserve de la production de justifications à l'appui de vos demandes d'acompte (voir sur ce point les indications portées sur l'imprimé à utiliser pour les demandes d'acompte et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire).

La présente décision ne préjuge pas l'obtention des autorisations nécessaires à la reconstitution (permis de construire notamment).

Désignation de l'élément endommagé	Documents estimatifs produits par le sinistre		Montant retenu par l'administration	Sommes soumises à l'abattement	Abattements	
	Nature	Montant			Taux	Montant
<u>Bâtiment</u> I 26 rue Cosmao Dumanoir - Brest St. P. Quilliguer	Décision définitive du 19 Juin 1951		10.213.617			
El. d'exploitation 41 rue Traverse Brest (transfert)	Expertise	288.926 (Val. 1939)	181.372			
	Revalorisation		3.083.324	3.083.324	12%	369.999
	Coût de reconstitution		2713.325			
	Honoraires (expert Delambre)		49.250			
	Indemnité		2.762.575			
<u>Installations de :</u> Sanitaire et chauffage central - 41 rue Traverse - Brest (transfert)	Devis	131.668 (Val. 1939)	131.668	131.668	7%	9.217
	Coût de reconstitution à l'identique en val. 39		122.451			
	Après revalorisation (nov. 49)		1.591.868			
	Honoraires architecte (M. Corbellary architecte)		103.486			
	Indemnité		1.695.349			
	(A)				(B)	

Montant global (I + II + III) = 14.671.541

HONORAIRES

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien font l'objet d'une décision séparée. (1)

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien sont retenus pour une somme C ci-dessous. (1)

Montant total
retenu (A)

Total des abattements
à déduire (B)

(C)

(1)

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	Rang

Délégation Départementale

DÉCISION DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

Loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre

BIENS SINISTRÉS

BÉNÉFICIAIRE

sur base définitive

Dossier N° :

Adresse du lieu :
du sinistre

Destination :

Date du sinistre :
Cause du sinistre :

Etat de la reconstitution :

Nom :
ou raison sociale

Prénoms :
ou forme de la société

Domicile :
ou Siège Social

Nationalité :

Lieu et date de naissance :
ou date de constitution

Situation de famille :

Régime matrimonial :

OBSERVATIONS :

MANDATAIRE HABILITÉ A RECEVOIR LE PAIEMENT

Nom :

Prénoms :

Domicile :

MODE DE PAIEMENT :

*Héritier - art. 140 loi
du 31/1/50*

DÉCISION

ÉVALUATIVE D'INDEMNITÉ (A)

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dép.	N° d'ordre	Catégorie	Rang

Montant de l'indemnisation : *10201.949*

A déduire : sommes reçues d'une
autorité française ou alliée; de l'ennemi
ou au titre d'un contrat d'assurance
(art. 17 - 2° et 3)

Montant de l'indemnité attribuée

au titre des dommages de guerre : *10201.949*

A déduire : Allocations antérieures : *7572.828*

Montant de la présente décision évaluative : *2629.121*

NUMÉRO DE LA DÉCISION B

DÉCISION DE PROGRAMME (B)

Rubrique N° d'ordre

Rubrique	N° d'ordre

La présente décision se rapporte à la totalité
ou une partie
des travaux ou opérations de reconstitution

Montant total de l'inscription au programme.
c'est à dire des versements susceptibles d'être effectués : *10.200.000*

A déduire : inscriptions antérieures : *7572.828*

Montant de la présente décision de programme : *2628.000*

Date :

Cachet
et
Signature

T. S. V. P.

NOTIFICATION DE DÉCISION

J'ai l'honneur de vous notifier la présente décision prise en exécution de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Son montant est susceptible de révision en cas de variation des prix et après contrôle des travaux ou opérations de reconstitution effectués et vérification des dépenses dûment réglées.

La décision évaluative d'indemnité (A) est une évaluation de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si vous reconstituez votre bien conformément à la loi. Je tiens à votre disposition dans mes bureaux, les détails du calcul de son montant, dont vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels. La décision évaluative d'indemnité (A) n'ouvre droit par elle-même, à aucun versement.

La décision programme (B) qui implique l'admission dans l'ordre de priorité, ouvre droit à des versements dans la limite de son montant, sous réserve de la production de justifications à l'appui de vos demandes d'acompte (voir sur ce point les indications portées sur l'imprimé à utiliser pour les demandes d'acompte et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire).

La présente décision ne préjuge pas l'obtention des autorisations nécessaires à la reconstitution (permis de construire notamment).

Désignation de l'élément endommagé	Documents estimatifs produits par le sinistré		Montant retenu par l'administration	Sommes soumises à l'abattement	Abattements	
	Nature	Montant			Taux	Montant
<i>Bâtiment</i>	<i>Devis</i>	<i>8579899</i>	<i>8197070</i>	<i>8197070</i>	<i>4%</i>	<i>327882</i>

Vous disposez d'un délai
de trois mois courant à com-
pter de la date de notification
de la présente décision, pour
faire connaître à la
Commission Départementale

des Dommages de Guerre

Bureau A - Place des F.T.P.F.

BREST

HONORAIRES

Indemnité à la date de référence (Val Janv 48) - 8579899
après rajustement : 9587486
614 763
Total : 10201949

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien font l'objet d'une décision séparée. (1)

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien sont retenus pour une somme C ci-dessous. (1)

Montant total
retenu (A)

Total des abattements
à déduire (B)

(C)

(1)

Montant de l'indemnité de reconstitution A-B+C

Fraction de l'indemnité dont le versement est différé
en application de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1946

Rayer la mention inutile.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

J.F.

LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME,

Vu l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative au permis de construire;

Vu le décret n° 46-1792 du 10 août 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1946 relatif à l'application du permis de construire en ce qui concerne les bâtiments sinistrés;

Vu la demande du permis de construire présentée par M. (1) **GOURLAOUEN**
demeurant à (2) **RELECQ-KERHUON**
Reconstruction : Cinéma "Olympia" St-PIERRE QUIBIGNON
(Récépissé n° **2216 R** du **21/6/1949**);

Vu l'avis conforme en date du **20/7/1949**
du Chef du Service départemental de l'Urbanisme et de l'Habitation;

Vu l'avis favorable des services consultés en application de l'article 5 de l'ordonnance susvisée;

Vu l'avis de _____ consulté le _____ (3);

ARRÊTE :

ARTICLE 1^{er}. — Le permis de construire est accordé à M. **GOURLAOUEN**
pour les travaux décrits dans la demande qu'il a présentée, sous réserve de l'observation des conditions particulières énumérées ci-après :

**Il sera tenu compte des observations suivantes formulées
par la Commission Départementale de Sécurité (voir au verso)**

ARTICLE 2. — La période de reconstruction est ouverte pour l'immeuble considéré (4).

ARTICLE 3. — Les travaux doivent être commencés dans le délai de **1 AN**

Copie conforme du présent arrêté sera notifiée :

- 1° à M. **GOURLAOUEN ; LE RELECQ-KERHUON**
2° à M. le Maire de **B R E S T**
3° à M. le Chef du Service départemental de l'Urbanisme et de l'Habitation;
4° aux services ci-après énumérés :

Domages de guerre - archives

Fait à **B R E S T** le **21/7/1949**

Pour le Ministre et par délégation :

Le Délégué départemental à la Reconstruction.

NOTA. — Il est rappelé que :

1° Le permis de construire sera périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de sa délivrance et si les travaux sont interrompus pendant au moins une année. (Art. 6 de l'ordonnance du 27 octobre 1945.)

2° Dans le délai de trente jours, à dater de l'achèvement des travaux, le bénéficiaire du permis de construire doit adresser au légue départemental à la Reconstruction une déclaration reproduisant les mentions portées sur le modèle figurant au **JO** du 11 août 1946, page 7124.

3° Ne préjuge pas la décision à intervenir en ce qui concerne le droit à la participation financière de l'État (art. 4, 6 et de l'arrêté du 13 septembre 1946 visé ci-contre).

(1) Nom et prénom.

(2) Rue et numéro, route, lieudit, etc.

(3) Dans le cas où un service consulté n'aurait pas répondu dans le délai d'un mois.

(4) A porter si la période de reconstruction n'est pas déjà ouverte.

- 19 - Les deux premiers fauteuils de balcon, situés en face du débouché de chaque escalier, le long des murs, devront être supprimés et la marche du passage, prolongée jusqu'au mur de chaque côté. La disposition figurée sur plan présente un étranglement au départ de l'escalier.
- 29 - Les portes des W.C. du bar ne devront pas être à va-et-vient. Elles devront s'ouvrir à l'intérieur du bar.
- 39 - La porte située près de chaque caisse, dans le hall, et desservant l'une un local sans issue, l'autre le passage d'accès à l'appartement et à la cabine, devront s'ouvrir sur le hall.
- 49 - Les extincteurs portatifs pour feux des classes A.B.C. seront placés suivant indications du Chef de corps de Sapeurs-Pompiers de Brest.
- 4 dans la salle au rez-de-chaussée, dont un dans le vestiaire
 - 2 au balcon
 - 1 dans le bar-foyer à l'entre-sol
 - 1 dans le local des W.C. au sous-sol (le tétrachlorure de carbone et le bromure de méthyle ne seront pas employés dans ce local).
 - 1 extincteur spécial pour tous feux électriques -courants de ligne et de 22 catégorie.
 - 1 extincteur spécial pour feux de films sera placé dans la cabine près de la porte de communication avec le local de rebobinage.
- 59 - A chaque étage, aux emplacements indiqués par le Chef de Corps de Sapeurs-Pompiers de Brest, il sera placé un robinet d'incendie armé de 40 m/m.
- 69 - Les documents relatifs à l'installation électrique et prévus à l'article 242 devront être présentés à M. Le Maire de BREST, dans le délai prescrit.

Sous-Dossier Technique

N° FJ

1322
~~3031~~

DI

PROPRIÉTAIRE

St. Cenevor

Hotel du Musée

41 rue Traverse Brest

ETABLISSEMENT SINISTRÉ

Observations :

*a transférer
sur bâtiment
dossier n° 1322 - DI
St. Olympia*

Règlement par titres

DÉCISION DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL

Loi du 28 Octobre 1946 sur les dommages de guerre

Délégation Départementale

d

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dep.	N° d'ordre	Catégorie	rang

BIENS SINISTRÉS

Dossier N°

1322. D1

Adresse du lieu
du sinistre

Destination

Date du sinistre

Cause du sinistre

Etat de la reconstitution

BÉNÉFICIAIRE

Nom
ou raison sociale

Prénoms
ou forme de la société

Domicile
ou Siège Social

Nationalité

Lieu et date de naissance
ou date de constitution

Situation de famille

Régime matrimonial

OBSERVATIONS

La présente décision est
définitive en ce qui concerne
les éléments d'exploitation de l'Hotel
du musée 41 rue Traversée à Brest.
(Indemnité transférée sur le Casino
"Olympia", 26 rue Cosmao Dumanoir
à Brest S. P. Guilliguer)

MANDATAIRE HABILITÉ A RECEVOIR LE PAIEMENT

Nom

Prénoms

Domicile

MODE DE PAIEMENT :

Titres - art. 40

DÉCISION

EVALUATIVE D'INDEMNITÉ (A)

NUMÉRO DE LA DÉCISION A

Dep.	N° d'ordre	Catégorie	rang

Montant de l'indemnisation :

A déduire : sommes reçues d'une
autorité française ou alliée, de l'ennemi
ou au titre d'un contrat d'assurance
(art. 17 - 2° et 3°)

Montant de l'indemnité attribuée

au titre des dommages de guerre

A déduire : Allocations antérieures

Montant de la présente décision évaluative :

14.844.786
14.693.988
150.798

NUMÉRO DE LA DÉCISION B

DÉCISION DE PROGRAMME (B)

Rubrique

N° d'ordre

La présente décision se rapporte à la totalité
une partie
des travaux ou opérations de reconstitution

Montant total de l'inscription au programme.
c'est à dire des versements susceptibles d'être effectués

A déduire : inscriptions antérieures

Montant de la présente décision de programme

Date :

Cachet
et
Signature

T. S. V. P.

NOTIFICATION DE DÉCISION

J'ai l'honneur de vous notifier la présente décision prise en exécution de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Son montant est susceptible de révision en cas de variation des prix et après contrôle des travaux ou opérations de reconstitution effectués et vérification des dépenses dûment réglées.

La décision évaluative d'indemnité (A) est une évaluation de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre si vous reconstituez votre bien conformément à la loi. Je tiens à votre disposition dans mes bureaux, les détails du calcul de son montant, dont vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels. La décision évaluative d'indemnité (A) n'ouvre droit par elle-même, à aucun versement.

La décision programme (B) qui implique l'admission dans l'ordre de priorité, ouvre droit à des versements dans la limite de son montant, sous réserve de la production de justifications à l'appui de vos demandes d'acompte (voir sur ce point les indications portées sur l'imprimé à utiliser pour les demandes d'acompte et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire).

La présente décision ne préjuge pas l'obtention des autorisations nécessaires à la reconstitution (permis de construire notamment).

Désignation de l'élément endommagé	Documents estimatifs produits par le sinistré		Montant retenu par l'administration	Sommes soumises à l'abattement	Abattements	
	Nature	Montant			Taux	Montant
Bâtiment - 26 rue Cosmao Dumas - Brest St Pierre quilliguan -	Décision définitive du 19/6/51		10.213.617			
Installations de sanitaire et chauffage central - 41 rue Traverse Brest.	Décision définitive du 11/2/51		1.717.796			
Eléments d'exploitation 41 rue Traverse Brest. (Hotel du Musée).	Matériel		166.686 (val. 39)			
	Stocks		795 (val. 39)			
	Revalorisation au 1/2/49					
	Matériel		3877.000	3877.000	8%	230.160
	Stocks		15900			
	(A)		2892.900		(B)	
HONORAIRES Delambre (expert) Mouge (architecte)	Indemnité en val. Dec. 49		2662.740			
	après rajustement		2705.874			
	Honoraires		72.205			
	Total		135.294			
	Montant total retenu (A)		2.913.373		(C)	
	Total des abattements					
	à déduire					
	Montant de l'indemnité de reconstitution A.B.C.					

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien font l'objet d'une décision séparée. (1)

Les honoraires d'architecte, expert, ou technicien sont retenus pour une somme C ci-dessous. (1)

Fraction de l'indemnité dont le versement est différé en application de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1946 :

(1) Rayer la mention inutile.

Montant des 3 indemnités : 14.844.786

X.901864 P.M.T.

MINISTÈRE
DE LA RECONSTRUCTION
ET DE L'URBANISME

Délégation

NOM : *Société CINEVAX*

Lieu du sinistre : *Hôtel du Musée*
41 rue Travers

Évaluateur : *Delambre*

Architecte : *(Reconstruction) Monge*

N° du dossier immobilier

3031 DI

FEUILLE DE CALCUL DE LA DÉCISION ⁽¹⁾

Definitive

VALEUR SEPTEMBRE 1939 OU DÉCEMBRE 1946 (2).					
I. Indemnité de base	B. G. P. F.		SÉRIE LOCALE		TOTAUX.
	proposé.	retenu.	proposé.	retenu.	
Montant brut de l'état estimatif (3).....					
Déduction pour coeff ^t réducteur ou rabais..					
RESTE					
Application du coeff ^t géographique ±					
Montant { proposé.....					
{ retenu.....					
Abattements de vétusté (voir détail au verso) %.....					
(A) Indemnité (non compris taxes locales et honoraires) <i>Transfert de l'indemnité matériel</i>					

II. Indemnité revalorisée au

(date de référence D₀)

A × CADG ou Index pondéré (4)

×

Novembre 1949

2662 742

III. Calcul de l'indemnité au

MONTANTS
RETENUS.
(a)

TRAVAUX
FAITS OU PAYÉS
par l'État.
(b)

Indemnité rajustée au (a).....

Taxes locales (a).....

Travaux provisoires conservatoires (mémoires ou factures acceptés) [a].....

Travaux d'office (3) : provisoires (a) (b).....

— définitifs (b).....

— hors dommages de guerre (5) (b).....

Matériaux cédés au sinistré et non payés (b).....

Travaux de réparations à l'identique réglés sur mémoires et non compris dans l'indemnité de base.....

Abattements de vétusté %.....

Reste

Divers *Travaux terminés*.....

TOTAUX

2 705 874

207 499

Honoraires (suivant fiche spéciale) { Évaluation *Hono. expert*..... *72 205*
Reconstruction..... *135 294*

Montant de l'indemnité au

2 913 373

(1) Évaluative, provisoire ou définitive, suivant le cas.

(2) Supprimer la date inutile.

(3) Les travaux d'office à caractère définitif doivent figurer sur l'état estimatif présenté par l'évaluateur.

CADG pour évaluation exclusive au BGPF : CADG pour évaluation simultanée au BGPF et à la série locale : Index pondéré pour évaluation exclusive à la série locale. avers d'entretien, de transformations ou d'améliorations.

Le Vérificateur,

Date :

31. XII 52.

Le Chef de section,

Date :

31. XII 52.

FICHE d'ETUDE

--

DOSSIER: FJ 3031 DI

Nom et prénoms Sté CINEVOX BREST
du sinistré:

Domicile actuel: 28 rue Coat-ar-Guéven BREST

Lieu du sinistre: Hôtel du Musée
41 rue Traverse BREST

I - ORIGINE du DOMMAGE.--

L'immeuble dans lequel était exploité ce commerce était situé à l'intérieur de la ville et a été totalement détruit lors du siège de BREST, en août-septembre 1944.

II - CONSISTANCE du DOMMAGE ET VERIFICATION du RAPPORT d'EXPERTISE ou de l'INVENTAIRE CERTIFIE CONFORME déposé par le SINISTRE.--


Nom et adresse de l'expert: M. DELAMBRE, Rosgrand QUIMPERLE

~~Ce rapport a été déposé par le sinistré.~~

III- OBSERVATIONS de l'AGENT VERIFICATEUR.-- Rectification de quelques prix unitaires, réduction des "Réserves de literie", suppression des "agencements à caractère immobilier", plomberie sanitaire et chauffage central. Ces agencements ayant été payés sur les bâtiments de l'OLYMPIA (dossier FJ 1322 DI)-- Rectification de l'indice moyen pondéré de réévaluation qui doit être calculé en vigueur à la date de l'autorisation de transfert-- Se reporter à l'étude ci-jointe)

IV - CONCLUSIONS.--

OBSERVATIONS EVENTUELLES
du CHEF de SECTION.--



Date: 10/II/1952
Nom de l'Agent: Mme MARTIN
vérificateur:

(signature)



JEAN ROGER MONGE
ARCHITECTE
20. RUE BOUGAINVILLE
BREST

M.R.U.

BREST, le 29 Décembre 1952

Cinéma OLYMPIA - rue Armor et rue Mesny - St Pierre
BREST

RELEVÉ DE COMPTES HONORAIRES

Montant total de l'opération
de reconstruction : 20.935.273 Frs

- Etablissement d'avants projets à échelle de 0.01 pm.
- Etablissement du projet de reconstruction à l'échelle de 0.02 pm.
- Demande et obtention du permis de construire
- Conduite des travaux
- Vérification des mémoires
- Règlement des comptes.

Honoraires :

2.000.000 à 6.80 % =	136.000
2.000.000 à 5.80 % =	116.000
6.000.000 à 5.40 % =	324.000
10.935.273 à 5.00 % =	546.263

ENSEMBLE HONORAIRES 1.122.263
=====

UN MILLION CENT VINGT DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS FRANCS

J. R. MONGE

Architecte
BREST, le 29 Décembre 1952
BREST

Agrément N° 774
Date 2 Juillet 1944
Ordre régional N° 374

MRU

303101
dans
1392-01

P. DELAMBRE

EXPERT RÉALISATEUR

AGRÉÉ M. R. U.

ROSGRAND, QUIMPERLÉ

MONSIEUR BOURDON

HOTEL DU MUSEE

41, RUE TRAVERSE

B R E S T.

FJ/6.721/DS.

Titres - Art. 41

DEUXIEME RAPPORT D'EXPERTISE PROFESSIONNELLE

SUR LES DOMMAGES DE GUERRE

DE L'HOTEL DU MUSEE"

41, RUE TRAVERSE

B R E S T.

P R E L I M I N A I R E S

ENTREPRISE.-

Monsieur BOURDON Guillaume
9, Bis Rue Yves Collet,
BREST.

FJ/6.721/DS.

ACTIVITE.-

Hôtel.-

EXPERT CHOISI.-

Expert Vérificateur : Monsieur DELAMBRE Pierre,
Rosgrand, QUIMPERLE.

T. 27.845 - Bis - H8 - K. PI. Zone III.
X. 27.845 - H9 - M.



BOURDON
EREST.

ELEMENTS DE L'ENTREPRISE.-

L'Hôtel du Massé était un petit Hôtel bien entretenu, qui comprenait trois immeubles groupés. Le premier immeuble comprenait 12 chambres avec chauffage central, lavabos avec eau courante chaude et froide ; 4 chambres avaient un cabinet de toilette, avec bide et 2 robinets. Au dessus de ces 12 chambres, il y avait cinq chambres mansardées numérotées de 23 à 27, sans chauffage central, eau courante. Le Deuxième immeuble comportait un bureau, une cuisine, une lingerie, 4 chambres avec chauffage central, avec lavabos à eau courante froide seulement, 1 salle de bains avec douche et lavabo à eau courante à 2 robinets, chauffe bain au gaz. Le Troisième immeuble comprenait 6 chambres avec chauffage central et lavabo à eau courante froide.

Le mobilier de l'Hôtel était de bonne qualité et soigneusement entretenu. On y trouvait quelques meubles de style, car le propriétaire précédent avait été antiquaire.

L'installation sanitaire ne comprenait que du matériel de premier choix.

PERSONNEL EMPLOYE EN 1939 : 2 femmes de chambres.

CHIFFRES D'AFFAIRES : Bénéfice forfaitaire : 20.000 Frs. en 1939.

ASSURANCES RISQUES DE GUERRE : Néant.

Le Service Central du M.R.U. a décidé d'assimiler l'Hôtel du Massé à un Hôtel à "1 Etoile".



ORIGINE DES DOMMAGES.

ORIGINE DES DOMMAGES.

Les dommages ont été causés par faits de guerre, lors des combats du siège de BREST, en Août-Septembre 1944.

Le sinistre est de notoriété publique. Monsieur BOURDON en possède une photographie.

Les dommages ont été constatés par de nombreux témoins parmi lesquels Madame et Mesdemoiselles LEPAGE, Passage St Martin à BREST, qui occupaient le bureau de tabac situé sous l'Hôtel, et qui peuvent attester les déclarations du Sinistré.

Un constat avant sinistre avait été établi les 5 et 12 décembre 1941 par Me BRAULT, Huisier à BREST.

De l'enquête qu'il a effectuée, l'Expert a pu conclure que le sinistre est certain, direct, et ouvre droit à une indemnité en vertu de l'Article 2 et de l'Article 6 du paragraphe 1er de la Loi du 28 Octobre 1946.



CONSISTANCE DES DOMMAGES

Ainsi qu'il l'avait été indiqué dans le premier Rapport d'Expertise du 20/5/49, l'Hôtel du Musée, qui a été homologué "I Etoile" par le Service Central du M.R.U., comportait des chambres dans 3 immeubles.

Ce nombre de chambres est justifié par le plan du devis enidentique de l'immeuble de Madame BANCHEREAU, dont un exemplaire est annexé au présent rapport.

On y constate la présence de :

BATIMENT I - 12 Chambres avec chauffage central et eau courante chaude et froide, au 1, 2, 3 et 4ème Etage (3 chambres par étage).

5 Chambres mansardées dont une chambre de personnel au 5ème étage, sans eau courante ni chauffage central.

BATIMENT 2 - Rez-de-chaussée : 1 Bureau, 1 Cuisine, 1 Lingerie, 1 Salle de bains.
Premier Etage : 4 chambres avec eau courante et chauffage central.

BATIMENT 3 - Rez-de-chaussée : 2 chambres.
Premier étage : 2 chambres.
Deuxième étage : 2 chambres avec eau courante et chauffage central.

Soit au total : 26 Chambres de clients, dont 4 sans eau courante ni chauffage central, et 1 chambre de personnel.

Suivant les instructions du Barème de l'Industrie Hôtelière, les chambres de l'Hôtel du Musée seront réparties pour leur évaluation en :



.../...

COMPTABILITE DES CHAMBRES

Il est à noter que les chambres sont classées en deux catégories :
- 1. Chambres à 1 lit de 2 personnes, Groupe I. (1 Etoile).
- 2. Chambres à 1 lit de 2 personnes, "Auberge".

La proportion des chambres de clients sera donc de :

85 % pour le Groupe I.

15 % pour la Catégorie Auberge.

27 x 85 % = 22 chambres 1 étoile

5 " auberge

exact.

..../...

- X - 22 Chambres à 1 lit de 2 personnes, Groupe I. (1 Etoile).
- X - 4 Chambres à 1 lit de 2 personnes, "Auberge".
- X - 1 Chambre à 1 lit d'1 personne "Auberge". (Chambre de personnel).

La proportion des chambres de clients sera donc de :

- ✓ - 85 % pour le Groupe I.
- ✓ - 15 % pour la Catégorie Auberge.

27 x 85 % = 22 chambres 1 étoile
5 " auberge



BOURDON
BREST

2 - 22 Chantres à 1 lit de 2 personnes, Groupe 1. (2 Halls).
3 - 4 Chantres à 1 lit de 2 personnes, "Sables".
4 - 1 Chantre à 1 lit de 2 personnes "Sables". (Chantre de l'ancien-
nel.

La propriété des chantres de cinémas sera donc de :
- 22 pour le Groupe 1.
- 12 pour la Cinéma Sables.



BOURDON
BREST

RECONSTITUTION ACTUELLE

Monsieur BOURDON a cédé ses droits aux dommages au
Cinévox, de BREST.



TITRE I - ELEMENTS D'EXPLOITATION.

CHAPITRE I - MATERIEL.

Article A - EQUIPEMENT GENERAL.

Valeur 1939.

1°) - FORFAITS.

✓ 22	Chambres à 1 lit de 2 personnes, "1 Etoile".	4.000	✓	88.000	✓
✓ 4	Chambres à 1 lit de 2 personnes, "Auberge".	2.500	✓	10.000	✓
✓ 1	Chambre à 1 lit de 1 personne, "Auberge".			1.900	✓
✓ 22	Suppléments pour accessoires de toilette, pour chambres Groupe I, comportant des appareils à eau courante dans la chambre.	300	✓	6.600	✓
✓ 5	Suppléments pour accessoires de toilette, pour chambre Auberge, ne comportant pas l'eau courante.	350	✓	1.750	✓
✓ 22	Forfaits matériel d'économat et d'entretien, pour Hôtel Groupe I, sans restaurant.	75	✓	1.650	✓
✓ 5	Forfaits idem, pour Hôtel Auberge, sans restaurant.	35	✓	175	✓

2°) - MATERIEL SUPPLEMENTAIRE.

Mobilier dans les Chambres.

1 Armoire supplémentaire, démontable, chêne verni, largeur 1.30, à 2 portes, avec glaces biseautées, 1 côté en penderie, l'autre avec rayonnage, 1 tiroir. (Chambre N° 8). 875 x 0.94.

À reporter..... 110.897 ✓



	Report.....	110.897 ✓
I	Lit de camp, fer ripoliné, 0.80, (Chambre N° 20).	130 ✓
I	Lit de camp, fer ripoliné, 0.90 (Chambre N° 22).	130 ✓
I	Casapé de style, long. 1.30, acajou verni, garniture soie. (Chambre N° 2).	990 ✓
I	Casapé velours or, chêne sculpté (Chambre N° 8).	990 ✓
I	Casapé de style, laqué, couverture soie (Chambre N° 11).	990 ✓
I	Casapé, 1.30, acajou verni, garnitures soie. (Chambre N° 18).	990 ✓
I	Sommier divan à pied, (en réserve).	270 ✓
I	Penderie, sans rideau.	85 ✓
13	Penderies, avec rideaux reps.	170 2.210 ✓
I	Table de toilette, dessus et étagères marbre blanc, tablette inférieure, 1.00 x 0.70, (chambre N° 13).	375 ✓
3	Tapis brosses, 70 x 50. ⁸⁷⁵ 2.120 ✓	42 126 ✓
	<u>Services annexes.</u>	
I	Bureau sapin laqué, avec tiroir.	170 ✓
I	Commode acajou, dessus marbre.	675 ✓
I	Porte chêne verni, avec glaces biseautées. (Immeuble).	Mémoire
I	Chaise bois courbé, dessus canné.	90 ✓
	à reporter.....	119.118 ✓



110.017	Report.....	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 20).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 21).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 22).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 23).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 24).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 25).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 26).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 27).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 28).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 29).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 30).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 31).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 32).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 33).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 34).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 35).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 36).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 37).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 38).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 39).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 40).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 41).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 42).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 43).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 44).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 45).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 46).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 47).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 48).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 49).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 50).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 51).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 52).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 53).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 54).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 55).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 56).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 57).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 58).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 59).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 60).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 61).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 62).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 63).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 64).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 65).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 66).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 67).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 68).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 69).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 70).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 71).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 72).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 73).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 74).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 75).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 76).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 77).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 78).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 79).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 80).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 81).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 82).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 83).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 84).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 85).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 86).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 87).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 88).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 89).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 90).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 91).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 92).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 93).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 94).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 95).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 96).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 97).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 98).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 99).	
120	I Lit de camp, fer tôle, 0.80. (Chambre N° 100).	

Report.....	119.118	✓
2 Chaises hêtre verni, dessus paille.	39	✓
Mobilier en réserve.		
2 Lits fer, américaines.	90	✓
I Armoire normande, chêne sculpté, 2 portes, 4 étagères, I.60 x 2.30.		870 ✓
Literie supplémentaire existant dans les chambres.		
2 Matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laté blanc et crin animal, bonne qualité, larg. I.00	135	✓
I Couverture laine blanche. 75 x 0.94.	649	✓
I Couverture laine. 75 x 0.94.		70 -
I Couverture laine, qualité ordinaire, pour lit I.00.		70 -
2 Couvertures coton, pour lit I.00.		42 -
I Traversin plume, pour I personne. 60 x 0.94.		56 -
I Oreiller plume, 0.70 x 0.70.		42 -
I Édredon plume, I.00.		75 -
Literie en réserve. (matériel retenu aux prix de la catégorie "Auberge", et limité à 5 % du matériel existant dans les chambres).		
2 Sommier métalliques, ressorts cuivre, double maille, tout en fer cornière, I.40.	270	✓
à reporter.....		122.509
nombre de sommiers dans les chambres:		
" matelas: 27 + 2 = 29 x 1.15		
" oreillers: 51 x 0.94 = 47.94		
" édredons: 30 x 0.94 = 28.20		



122.000	Report	2	Commencement de la construction, travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
643	075	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
080.1	222	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
1.200	272	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
00	70	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
120	82	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	102	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	112	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	122	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	132	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	142	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	152	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	162	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	172	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	182	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	192	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	202	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	212	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	222	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	232	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	242	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	252	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	262	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	272	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	282	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	292	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	302	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	312	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	322	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	332	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	342	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	352	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	362	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	372	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	382	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	392	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	402	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	412	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	422	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	432	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	442	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	452	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	462	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	472	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	482	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	492	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	502	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	512	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	522	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	532	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	542	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	552	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	562	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	572	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	582	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	592	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	602	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	612	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	622	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	632	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	642	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	652	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	662	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	672	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	682	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	692	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	702	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	712	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	722	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	732	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	742	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	752	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	762	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	772	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	782	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	792	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	802	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	812	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	822	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	832	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	842	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	852	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	862	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	872	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	882	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	892	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	902	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	912	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	922	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	932	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	942	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	952	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	962	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	972	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	982	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	992	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.
100	1002	2	Travaux de maçonnerie, pose de la charpente, etc.



Report	139.416 x 143.461
I Paravent à 4 panneaux, garni cretonne, sur 2 faces, Haut. I.70.	150 ✓
I Installation électrique, comprenant minuterie, à 5 lampes et deux va-et-vient, à 3 lampes.	860 ✓
I Enseigne lumineuse, verre dépoli, 60 x 40 x 15, avec 2 lampes, y compris canalisation électrique, ampoules et réflecteurs.	340 ✓ 2.000 ✓
I Enseigne "Hôtel du Musée", lettres émaillées 0.30 x 0.15, sur bandeau.	80 ✓
I Machine à coudre, SINGER.	
I Tableau à clefs.	
TOTAL DE L'ARTICLE A.....	147.081



Article B - MATERIEL DE CAFETERIE.		Valeur 1939.
22	Forfaits cafeterie, matériel en porcelaine ou faïence, pour petits déjeuners, chambres	80
2	Groupe I.	95
5	Forfaits Cafeterie, pour Chambres "Auberge"	65
TOTAL DE L'ARTICLE B.....		2.475
Article C - MATERIEL DE CUISINE.		
I	Cuisinière de 1.00 x 0.62, tôle fonte, 1 four, 1 étuve, 1 bain-marie cuivre.	585
I	Réchaud à gaz, 2 feux, avec tuyaux caoutchouc.	160
TOTAL DE L'ARTICLE C.....		605
TOTAL DE L'ARTICLE D.....		695

Article B - MATERIEL DE CAFETERIE.		Valeur 1939.
22	Forfaits cafeterie, matériel en porcelaine ou faïence, pour petits déjeuners, chambres	80
2	Groupe I.	95
5	Forfaits Cafeterie, pour Chambres "Auberge"	65
TOTAL DE L'ARTICLE B.....		2.475
Article C - MATERIEL DE CUISINE.		
I	Cuisinière de 1.00 x 0.62, tôle fonte, 1 four, 1 étuve, 1 bain-marie cuivre.	585
I	Réchaud à gaz, 2 feux, avec tuyaux caoutchouc.	160
TOTAL DE L'ARTICLE C.....		605
TOTAL DE L'ARTICLE D.....		695



Article B - LINGERIE.		Valeur 1939.
4 Draps méris, 1.80 x 3.00.	65	260
50 Draps de 2.40 x 3.25, méris, sans couture.	85	4.250
2 Douzaines taies d'oreillers méris.	220	440
4 Douzaines serviettes de toilette, nid d'abeilles.	40	160
Lingerie en réserve.		
160 Draps méris, 2.40 x 3.25.	85	13.600
2 Douzaines d'oreillers méris.	220	440
5 Douzaines serviettes de toilette, nids d'abeilles.	40	200
10 Nappes blanches, méris, 1.60 x 1.60.	40	400
TOTAL DE L'ARTICLE B.....		19.750
Article C - TAPIS-RIDEAUX.		
I Tapis de table, drap.		130
I Carapette haute laine, 6 m2.	1e m2	660
TOTAL DE L'ARTICLE C.....		790

Article E - LINGERIE.		Valeur 1939.
4 Draps méris, 1.80 x 3.00.	65	260
50 Draps de 2.40 x 3.25, méris, sans couture.	85	4.250
2 Douzaines taies d'oreillers méris.	220	440
4 Douzaines serviettes de toilette, nid d'abeilles.	40	160
Lingerie en réserve.		
160 Draps méris, 2.40 x 3.25.	85	13.600
2 Douzaines d'oreillers méris.	220	440
5 Douzaines serviettes de toilette, nids d'abeilles.	40	200
10 Nappes blanches, méris, 1.60 x 1.60.	40	400
TOTAL DE L'ARTICLE E.....		19.750
Article F - TAPIS-RIDEAUX.		
I Tapis de table, drap.		130
I Carapette haute laine, 6 m2.	1e m2	660
TOTAL DE L'ARTICLE F.....		790



./...

Installation collective.

a) appareil de production : 250 Frs. par poste.

250 x 13,75 = 3.437 Frs.

3.437

b) Distribution : 360 Frs. par poste.

360 x 13,75 = 4.950 Frs.

4.950

Installation individuelle.

a) appareil de production : 520 Frs. par poste.

520 x 13,75 = 7.150 Frs.

7.150

b) Distribution : 150 Frs. par poste.

150 x 13,75 = 2.062 Frs.

2.062

CANALISATIONS PRINCIPALES.

a) Alimentation.

L'Hôtel était composé de 3 corps de bâtiments désignés sur plan du devis en identique par les chiffres I, II, III.

- Bâtiment I. Bâtiment de 4 étages plus mansardes. (l'eau courante n'existait que dans les 4 étages).

Hauteur de la colonne principale :

Rez de chaussée : 3,20.

3,20

4 Etages de 2,80.

11,20

14,40.

14,40

- Bâtiment II. Le bâtiment n'avait qu'un étage.

Hauteur de la colonne principale :

Rez-de-chaussée :

2,80

I Etage.

2,80

5,60

à reporter.. 20.00

17.599



Report.... 20.00 17.599

- Bâtiment III - (2 Etages).

Hauteur de la colonne principale.

Rez-de-chaussée : 2,80

2 Etages de 2,80 : 5,60

8,40

Longueur totale des canalisations..... 28,40

Prix du mètre : 175 Frs.

Prix forfaitaire de la colonne principale d'al-

imentation : $175 \times 28,40 = 4.970$ Frs.

4.970

b) - Evacuation.

Prix du mètre de colonne principale : 170 Frs.

Prix forfaitaire de la colonne principale d'é-

vacuation. $170 \times 28,40 = 4.828$ Frs.

4.828

TOTAL DE L'INSTALLATION SANITAIRE EFFECTUEE

PAR MONSIEUR BOURDON..... 27.397



ARTICLE 2 - CHAUFFAGE CENTRAL.

Le Chauffage central avait été installé dans les 12 chambres situées au 1er, 2ème, 3ème et 4ème Etage du Bâtiment I ; dans les 4 chambres du 1er Etage du Bâtiment II, et dans les 6 chambres du rez de chaussée et des 1er et 2ème Etages du Bâtiment III.

Le volume total de ces chambres, non compris les cages d'escalier, était de :

- Bâtiment I :	66,87 x 2,80 x 4	=	748 m3 944.
- Bâtiment II :	47,76 x 2,80	=	133, m3 728.
- Bâtiment III :	28,53 x 2,80 x 3	=	239 m3 652.

Volume total I.122 m3 324.

Prix à retenir au m3, après application des diminutions régionales : 29,60.

Montant total à retenir, en valeur 1939, pour l'installation de chauffage central :

$$29,60 \times I.122 = 33.211 \text{ Frs.}$$

=====

*voir note
pour suppression de
cette somme.*



ARTICLE 2 - CHAUFFAGE CENTRAL.

Le chauffage central a été installé dans les 12
chambres situées au 1er étage, dans les 12
I : dans les 4 chambres du 1er étage du bâtiment II, et dans
les 4 chambres du rez de chaussée et des 1er et 2nd étages
du bâtiment III.

Le volume total de ces chambres, non compris les cou-
loirs d'accès, était de :

Bâtiment I : 68,77 x 2,60 x 4	=	720 m ³
Bâtiment II : 47,75 x 2,60	=	125,15 m ³
Bâtiment III : 22,65 x 2,60 x 3	=	178 m ³

Volume total : 1.023 m³

Prix à forfait de 25, après application des dimanches réglés -
Ier : 25,80.

Montant total à verser, en versement 120, pour l'installation de
chauffage central :

25,80 x 1,125 = 28.987



TITRE III - STOCKS.

Valeur 39.

2 Tonnes de charbon.

300

600

1,5 Stères de bois de chauffage.

130

195

TOTAL DU TITRE III.....

795

Article A - EQUIPEMENT GENERAL.

Article B - MATERIEL DE CUISINE.

Article C - MATERIEL DE CHAUFFAGE.

Article D - LINGERIE.

Article E - SAVON-HYGIENE.

TITRE II - AGENCEMENT & CARACTÈRES INDIVIDUELS.

LES INSTALLATIONS PAR MONSIEUR BOURDON.

Article 1 - FICHIER DE CHAUFFAGE.

Article 2 - CHAUFFAGE CENTRAL.



TITRE III - STOCKS.

TOTAL DES TITRES CILIBRES.....



BOURDON
BREST

BOURDON
BREST

EXPOSE - III ENTIT	
008	008
001	001
III ENTIT UC NAVOT	
007	007
000	000



RECAPITULATION

Valeur 1939.

TITRE I - ELEMENTS D'EXPLOITATION.

CHAPITRE I - MATERIEL.

Article A - EQUIPEMENT GENERAL.	147.081
Article B - MATERIEL DE CAFETERIE.	2.415
Article C - MATERIEL DE CUISINE.	695
Article E - LINGERIE.	19.750
Article F - TAPIS-RIDEAUX.	790

143.426

166.686

TITRE II - AGENCEMENTS A CARACTERE IMMOBILIER INSTALLES PAR MONSIEUR BOURDON.

Article 1 - PLUMBERIE ET SANITAIRE.	27.397
Article 2 - CHAUFFAGE CENTRAL.	33.211

à supprimer

60.608

TITRE III - STOCKS.

795

TOTAL DES BIENS SINISTRES.....

167.481

232.134



OBJET TRAVAIL

RECAPITULATIF

MOITATONNEMENTS ET TRAVAUX - I ET II

JANVIER - I ET II

JANVIER TRAVAUX - A

JANVIER TRAVAUX - B

JANVIER TRAVAUX - C

JANVIER TRAVAUX - D

JANVIER TRAVAUX - E

MOITATONNEMENTS ET TRAVAUX - II ET III

JANVIER TRAVAUX - II ET III

JANVIER TRAVAUX - I ET II

JANVIER TRAVAUX - II ET III

JANVIER TRAVAUX - III ET IV

OBJET TRAVAIL



VETUSTE

TITRE I - ELEMENTS D'EXPLOITATION.

L'Hôtel ayant été assimilé à un Hôtel "1 Etoile", par le Service Central, l'état d'entretien étant très bon et le sinistre ayant été total, il a été fait application du taux forfaitaire global d'abattement pour vétusté de : 8 %, c'est à dire du coefficient réducteur de : 0,92.

TITRE II - AGENCEMENTS A CARACTERE IMMOBILIER.

Désignation	Valeur 1939 à l'état neuf	Vétusté	Valeur 1939 après abattement
Plomberie & Sanitaire.	27.397	15	23.287
Chauffage Central.	33.211	20	26.569
	60.608		49.856

Abattement global pour vétusté : 49.856 0,82 soit 18 %.



2780957

TITRE I - ELEMENTS D'EXPLOITATION

L'Hotel ayant été aménagé à un hôtel "Etoile" par le Service Contrôles, l'Hotel d'exploitation doit être le même que celui-ci. Il a été fait application du taux d'exploitation qui est de 100 % pour l'Hotel "Etoile" et de 100 % pour l'Hotel d'exploitation. Le taux d'exploitation est de 100 %.

TITRE II - AGENCEMENTS A CARACTERE IMMOBILIER

Designation	Indice 1951	Indice 1950	Indice 1949
Chambre à coucher	100.00	100.00	100.00
Chambre Contrôles	100.00	100.00	100.00

Indice moyen pondéré : 100.00



CALCUL DE L'INDICE MOYEN PONDERE

DU 2ème SEMESTRE 1951.

du tarif de
transport du 12/12/49.

TITRE I - ELEMENTS D'EXPLOITATION

Equipement Général.	A 143.126	147.081 x 27	2.971.187	2.290.516 x
Matériel de Cafeteria.	B 2.415	2.415 x 28	67.620	42.334 x
Matériel de Cuisine.	C 605	695 x 21	14.595	8.168 x
Lingerie.	E 19.750	19.750 x 35	691.250	533.381 x
Tapis-Rideaux.	F 790	790 x 38	30.020	18.568 x
		166.686	4.774.672	2.887.458 x

INDICE MOYEN PONDERE : $\frac{4.774.672}{190.731} = 27.97$ 17,26 x

Nota. - L'expert a appliqué, à tort, les indices de majoration du 2ème semestre 1951.

TITRE II - AGENCEMENTS A CARACTERE IMMOBILIER

L'Indice Moyen Pondéré est de : 19,90.



BOURDON
BREST

Valeur 1939.

CONCLUSIONS

Valeur 39 à l'état neuf des biens sinistrés :

TITRE I - ELEMENTS D'EXPLOITATION.	166.686	170.731
TITRE II - AGENCEMENTS A CARACTERE IMMOBILIER.		60.608
TITRE III - STOCKS.	795	795
	167.481	232.134

Abattement global pour vétusté à prévoir sur
le Titre I : 0,92, soit 8 %.

Abattement global pour vétusté à prévoir sur
le Titre II : 0,82 soit 18 %.

Indice Moyen Pondéré Provisoire du Titre I : 27,97. 14,26

Indice Moyen Pondéré Provisoire du Titre II: 19,90.

Indice Moyen Pondéré du Titre III (Stocks) : 20%.

RECONSTITUTION DU MATERIEL.

Aucune reconstitution du matériel n'a été effectuée, et un
transfert est demandé.



BOURDON
BREST.

1908

CONTRIBUTION

Indice des titres I et II : 10.00

100.00

Indice des titres III : 10.00

100.00

Indice des titres IV : 10.00

100.00

Indice des titres V : 10.00

100.00

Indice des titres VI : 10.00

Indice des titres VII : 10.00

Indice des titres VIII : 10.00

Indice des titres IX : 10.00

Indice des titres X : 10.00

Indice des titres XI : 10.00

Indice des titres XII : 10.00



MINISTÈRE DE LA MARINE

Service des Titres et des Rentes

Indice des titres XIII : 10.00



BOURDON
BREST.

MONTANT PROVISOIRE DE L'INDEMNITE AU 10/8/52

non de la date
de l'autorisation de
transfert.

Le montant provisoire de l'indemnité au 10/8/52 sera égal au produit des différents titres, par les indices correspondants, abatement pour vétusté déduit.

$$166.686 \times 17.26 = 2.877.000$$

$$170.731 \times 0.92 \times 27.97 + 60.608 \times 0.92 \times 19.90 + 795 \times 20 = 5.398.219 \text{ Frs.}$$

$$166.686 \times 17.26 = 2.877.000$$

$$- 170.731 \times 0.92 \times 27.97 = 422.160$$

$$+ 60.608 \times 0.92 \times 19.90 = 11.900$$

$$+ 795 \times 20 = 15.900$$

$$= 2.662.740$$



HONORAIRES PROVISOIRES D'EXPERT VERIFICATEUR AU 10/8/52.

Les Honoraires d'Expert Vérificateur comprendront :

1°) - 25 % + 5% (mise en forme), des 6 % dégressifs, sur le montant des biens sinistrés, révalorisés à la date du dépôt du dossier, abatement pour vétusté non déduit.

Valeur 39 à l'état neuf des biens sinistrés :

166.686
170.731 + 60.608 + 795.

Valeur au 10/8/52 : 1.665.997 + 18.900 = 1.684.897

170.731 x 27,97 + 60.608 x 19,90 + 795 x 20 = 5.997.345 Frs.

166.686 x 27,98

6 %	sur	1.000.000	60.000
5 %	sur	3.000.000	150.000
4,5 %	sur	1.997.345	89.881

1.684.897
299.881

Dont les 30 % sont : 89.964 Frs. 72.205.

2°) - 8 % des 6 % dégressifs, sur le montant de l'indemnité, pour reprise d'étude du Dossier, après paration du Barème de l'Industrie Hôtelière, abatement pour vétusté non déduit.

8 % sur 299.881 Frs. = 23.990 Frs.

HONORAIRES GLOBAUX AU 10/8/52 :

89.964 + 23.990 = 113.954 Frs.

Dont il y a lieu de déduire l'acompte des 49.250 Frs. déjà versés.

FORMULE D'AUTHENTICITE.-

L'Expert Vérificateur soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du sinistré sur l'origine des dommages de guerre dont il est réclamé réparation, certifie que les conclusions du présent rapport concernent exclusivement les seuls travaux de reconstitution du bien ayant cette origine, à l'exclusion de ceux correspondant à des dégâts techniquement imputables à d'autres causes.

A Quimperlé, le 10/8/52.

P. Delambre



FORMULAIRE D'EXPERTISE DES DOMMAGES DE GUERRE

Les Experts Vérificateurs soussignés ont constaté :

1° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

2° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

3° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

4° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

5° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

100.000	100.000	100.000	100.000
100.000	100.000	100.000	100.000
100.000	100.000	100.000	100.000
100.000	100.000	100.000	100.000
100.000	100.000	100.000	100.000

Donc les 50 % sont : 50.000 fr.

6° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

7° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

8° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

9° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

10° - Les dommages matériels (bâti, mobilier, etc.) sont de nature à être réparés par le sinistré à l'aide de ses propres ressources, sans qu'il y ait lieu de leur appliquer la loi sur les dommages de guerre.

FICHE d'ETUDE

-:-

DOSSIER: FJ 3031 DI

Nom et prénoms du sinistré: Sté CINEVOX BREST

Domicile actuel: 28 rue Coat-ar-Guéven BREST

Lieu du sinistre: Hôtel du Musée
41 rue Traverse BREST

I - ORIGINE du DOMMAGE.-

L'immeuble dans lequel était exploité ce commerce était situé à l'intérieur de la ville et a été totalement détruit lors du siège de BREST, en août-septembre 1944.

II - CONSISTANCE du DOMMAGE ET VERIFICATION du RAPPORT d'EXPERTISE ou de l'INVENTAIRE CERTIFIE CONFORME déposé par le SINISTRE.-

Nom et adresse de l'expert: M. DELAMBRE, Rosgrand QUIMPERLE
~~Ou l'inventaire déposé par le sinistré:~~

III- OBSERVATIONS de l'AGENT VERIFICATEUR.- Rectification de quelques prix unitaires, réduction des "réserves de literie", suppression des "agencements à caractère immobilier", plomberie sanitaire et chauffage central. Ces agencements ayant été payés sur les bâtiments de l'OLYMPIA (dossier FJ 1322 DI)- Rectification de l'indice moyen pondéré de réévaluation qui doit être celui en vigueur à la date de l'autorisation de transfert - se reporter à l'étude ci-jointe)

IV - CONCLUSIONS.-

OBSERVATIONS EVENTUELLES
du CHEF de SECTION.-

[Signature]

Date: 10/II/1952
Nom de l'Agent vérificateur: Mme MARTIN

(signature)

[Signature]

FICHE d'ETUDE

--:-

DOSSIER: FJ *231* DI

Nom et prénoms
du sinistré:

Louise Cinéora West
28 rue Coat-ar-Guven

Domicile actuel:

Hôtel du Musée West

Lieu du sinistre:

41 rue Graverse West

- ORIGINE du DOMMAGE.-

L'immeuble dans lequel était exploité ce commerce était
situé à l'intérieur de la ville et a été totalement détruit
lors du siège de BREST, en août-septembre 1944.

II -- CONSISTANCE du DOMMAGE EN VERIFICATION du RAPPORT d'EXPERTISE ou de l'INVENTAIRE CERTIFIE CONFORME déposé par le SINISTRE.-

Nom et adresse de l'expert:
Cu Inventaire déposé par le sinistré:

M. Delambre, Rosopran, Guimpelle

III- OBSERVATIONS de l'AGENT VERIFICATEUR.-

*Rectification de quelques
prix unitaires, réduction des "réserves de literie", trippes.
Avis des "adjudicataires à caractère immobilier": plomberie,
sanitaire et chauffage central. Ces adjudicataires ayant été
payés sur les bâtiments de l'Olympia (dossier N° 1322 Di.)
Rectification de l'indice moyen pontier de réévaluation, qui
doit être celui en vigueur à la date de l'autorisation de transfert.
Se reporter à l'étude ci-jointe*

(Transfert sur bâtiments St Olympia - dossier 1322 Di.)

OBSERVATIONS EVENTUELLES
du CHEF de SECTION, -

Date: *4/11/49*
Nom de l'agent vérificateur: *M. Martin*

(signature *Martin*)

*Transfert sur
Bâtiments par Delambré
(dossier n° 1.352.222)*

*F. 7.
G. 331 D. i.*

*Sur base
définitive*

*Société Cinévox - prest
"Hôtel du Musée"
41, rue Bravante prest.*

La présente décision a été notifiée à la commission cantonale — départementale — compétente et enregistrée par celle-ci à la date du :

NATURE de la RECONSTITUTION	MONTANT des PIÈCES PRODUITES	MONTANT RETENU PAR L'ADMINISTRATION	ABATTEMENTS		OBSERVATIONS (notamment motifs de l'absence d'abattements)	Sommes retenues pour le calcul de l'acompte
			TAUX	MONTANT		
<i>Éléments d'exploration.</i>						
<i>Montant de l'expertise présentée par M. Delambré : 331.339 (valeur 1939)</i>						
<i>Montant retenu par le M.R.U. :</i>	<i>166.686 (valeur 1939)</i>					
	<i>réévalué à :</i>					
	<i>2.877.000</i>		<i>8%</i>	<i>230.160</i>		
<i>Stocks</i>	<i>795 (valeur 1939)</i>					
	<i>réévalué à :</i>					
	<i>11.900</i>					
					<i>Provision pour Honoraires expert :</i>	<i>72.205</i>
						<i>72.205</i>
TOTAUX	<i>2.892.900</i>			<i>230.160</i>		<i>72.205</i>

*49.250 ont déjà été
versés à l'expert
sur la somme
ci-dessous*

MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE RECONSTITUTION

2.734.945

Le 14 Novembre 1952

jm

Le Délégué Départemental,

Martini

n° 3031-DI

Hotel du Musée
41 rue Traversée - Brest -

La présente décision notifiée à la commission cantonale - départementale - compétente sera enregistrée par celle-ci à la date du

Décision provisoire

Désignation de l'élément endommagé	Documents estimatifs produits par le sinistré		Montant retenu par l'administration	Sommes soumises à abattement	Abattements		Observations (notamment motifs de l'absence d'abattements)
	Nature	Montant			Taux	Montant	
exploitation expertisée	expertise	288926	181372				
			Revalorisée				
			3083324	3083324	12%	369999	
		Montant total retenu	3083324	Total des abattements à déduire		369999	Provision pour honoraires d'expert
							49250

Montant le l'indemn. de reconstitution 2.762.575

Part d'indemnité en application de l'article 46 de la loi du 28-10-46 :

Le Délégué Départemental adjoint,
27 décembre 1950

Le fling

Factures : Peint
Hotel du Musée
Transfert sur Cinéma Olympia

27/12
Jung

EXPERTISE DES DOMMAGES

DE GUERRE

DE

MONSIEUR G. BOURDON

HOTEL DU MUSEE

41, Rue Traverse

BREST



SOMMAIRE

ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

SOMMAIRE

ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

EXPOSE DU DOSSIER

I 14-00 RAPPORT GENERAL Noe Yves Collet 02/20/97

Personnel A - Renseignements Administratifs

Priz des Ob B - Origine des Dommages

C - Reconstitution Actuelle

ASSURANCE RISQUES DE GUERRE : 1940-1941

II - EVALUATION DES DOMMAGES

II - CONCLUSIONS

III - CONCLUSIONS



EVALUATIONS

CONCLUSIONS

RAPPORT GENERAL

A - Renseignements Administratifs.

Le présent rapport a pour but la Vérification des Dommages de Guerre de :

Nom : BOURDON Guillaume

Profession : Hôtel

Adresse de l'Etablissement sinistré : 41, Rue Traverse, BREST.

Adresse actuelle : 9, Bis Rue Yves Collet BREST.

N° de récépissé de déclaration de sinistre : FJ/6.72I/DS.

Personnel employé au moment du Sinistre : 2 femmes de chambres.

Chiffre d'affaires : Bénéfice forfaitaire 20.000 Frs. en 1939.

Prix des Chambres en 1939 : 30 Frs et 25 Frs.

Catégorie de l'Hôtel : I ETOILE.

ASSURANCES RISQUES DE GUERRE : Néant.

AVANCES DEJA PERCUES : Néant.

EXPERT CHOISI : Expert Vérificateur : Monsieur DELAMBRE Pierre,
Rosgrand, QUIMPERLE; Agrément N° X - 27.845 - H9 - K .



ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

APERCU GENERAL

L'HOTEL DU MUSEE était un petit hotel très bien tenu qui comprenait trois immeubles groupés. Le premier immeuble comprenait 12 chambres avec chauffage central, lavabos avec eau courante, chaude et froide. 4 chambres avaient un cabinet de toilette avec bidet à 2 robinets, au dessus de ces 12 chambres, il y avait cinq chambres mansardées numérotées de 23 à 27, sans chauffage central ni eau courante. Le deuxième immeuble comportait un bureau, une cuisine, une lingerie, 4 chambres avec chauffage central, avec lavabos à eau courante froide seulement, 1 salle de bains avec douche et lavabo à eau courante à 2 robinets, chauffe bains au gaz. Le troisième immeuble comprenait 6 chambres avec chauffage central et lavabo à eau courante froide.

Le mobilier de l'Hotel était de bonne qualité et soigneusement entretenu. On y trouvait quelques meubles de style, car le propriétaire précédent avait été antiquaire.

L'installation sanitaire ne comprenait que du matériel de 1er choix.

L'ensemble de ces considérations, permet de ranger l'Hotel du Musée dans la catégorie "1 ETOILE" /



ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

O R I G I N E D E S D O M M A G E S

C A U S E - Les Dommages ont été causés par faits de guerre, lors
du siège de BREST, en Août et Septembre 1944.

P R E U V E S - Le sinistre est de notoriété publique. Monsieur
BOURDON en possède une photographie.

Les Dommages ont été constatés par de nombreux té-
moins, parmi lesquels Madame et Mesdemoiselles LEPAGE,
Passage St Martin à BREST, qui occupaient le bureau
de tabac situé sous l'Hotel, et qui peuvent attester
les déclarations du Sinistré.

Un constat avant Sinistre avait été établi les 5 et
12 décembre 1941 par Me BRAULT, Huissier à BREST.



ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

R E C O N S T I T U T I O N A C T U E L L E

L'Immeuble où était situé l'Hotel, n'ayant pas été reconstruit par la Propriétaire, Monsieur BOURDON n'a pu effectuer encore aucune reconstitution.

La propriétaire ayant légué ses biens à un Asile de Sourds et Muets, il est très improbable que l'immeuble soit reconstruit. C'est pourquoi Monsieur BOURDON se voit obligé d'envisager un transfert.



ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

ÉVALUATIONS

CONCLUSIONS

CHAPITRE I - MATERIEL

Article I - Chambre N° I

Valeur 3°

I lit fer avec panneaux noyer, largeur I.40		250	2°0 - 40
I sommier caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit I.40			400
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité ordinaire larg. I.40		200	I.000 - 200
I couverture laine blanche bonne qualité pour lit I.40		100	I40 - 40
I couverture laine qualité moyenne, pour lit I.40			100
I couvre pieds satinette piquée, garni laine beige		150	240 - 90
I traversin plume pour lit I.40			80
I oreiller plume 70 x 70			40
2 draps métis 240 x 325 sans couture	110		220
I taie d'oreiller métis			23
I couvre lit jaune coton à franges			60
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	150	140	300 - 160
I table de chevet bretonne chêne massif, dessus marbre		200	250 - 50
I table de chambre, 4 pieds tournés, I tiroir, long. I m.		110	225 - 115
2 fauteuils de chambre, bois verni, fonds garnis à ressorts, couverture tissus	280 450	560	900 - 340

à reporter.....I.....

4.268 - 1035



CONCLUSIONS

	Report?.....	4.268.4055
I	armoire chêne clair ciré, 2 portes à glace bi- seautée, tiroir dans le bas 2.40	625 1.000 - 375
I	penderie sans rideau	75
I	paire vitrage guilpore crème 0.58 x 2.50	30 32 - 2
I	lavabo porcelaine vitrifiée "JACOB DEIAFON", 2 robinets vidage à bascule et siphon cuivre chromésur consoles 0.56 x 0.42, bague de rac- cord, posé et raccordé, avec tuyauteries d'amenée et vidange.	Mémoire
I	tablette de toilette en verre sur consoles chromés	17
I	porte serviettes cuivre chromé, 2 branches fi- xes	40 27 - 17
I	glace de toilette	29
2	serviettes de toilette nid d'abeilles 5.80	12
I	glace de cheminée encadrée 0.90 x 115	300 620 - 320
I	radiateur "IDEAL CLASSIC", chauffage à basse pression, 11 éléments, avec tuyauterie de cir- culation	Mémoire
I	globe diffuseur Ø 200 monture chromée à tube avec son ampoule	30 70 - 40
I	col de cygne avec son ampoule	30
	Total de l'Article I	6.180.1789 1789 4.391



Article 2 - Chambre N° 2

Valeur 39

I lit chêne clair ciré larg. 1.40		450	900.40
I sommier caisse bois,élastique,couvert coutil rayé,bonne qualité pour lit 1.40			400
I matelas à bourrelets,coutil rayé,intérieur laine blanche et crin animal,bonne qualité larg. 1.40		800	1.000.40
I couverture laine blanche		100	140.40
I couverture laine bonne qualité			100
I édredon satin piqué duvet		270	320.50
I traversin plume pour lit 1.40			80
I oreiller plume 70 x 70			40
I taie d'oreiller métis			23
2 draps métis 240 x 325 sans couture	110		220
I couvre lit coton à franges			60
2 descentes de lit moquette laine 1.50 x 0.70	150	140	300.160
I table de chevet,chêne clair,avec dessus marbre		200	250.50
I armoire démontable chêne clair verni,larg. 1.20 Haut. 2.20 à 2 portes dont une à glace biseautée,I coté aménagé en penderie,l'autre avec rayonnages,I grand tiroir		625	1.700.1075
I table en chêne clair ciré,quatre pieds,deux tiroirs longueur 1 m.		110	275.65

à reporter.....

5.808

2190



CONCLUSIONS



Report

5.808-290

2 fauteuils de style, acajou verni, garnitures soie	290 600	560 I.200 - 640
2 chaises bois courbé dessus canné	80	I60
I canapé de style long. I.30, acajou verni, garniture soie usagée		550 860 - 310
I table laquée avec dessus marbre Long; 80		280 420 - 220
I carpeite haute laine 6 m2		540 600 - 60
I glace cheminée avec cadre doré I.00 x I.20		350 700 - 350
I penderie avec rideaux reps		I20
I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB, DELAFON", 2 robinets vidage à bascule chromés sur consoles 0.56 x 0.42, posé et raccordé		Mémoire
I bidet grès émaillé 0.60 x 0.35, 2 robinets et vidage à bascule chromés, posé et raccordé		Mémoire
I tablette de toilette verre, supports cuivre chromés		I7
I porte serviettes cuivre chromé 2 branches fixes		40 27 - 17
I glace de toilette		29
2 serviettes de toilette, nid d'abeilles	5.80	I2
I paire vitrages guipure 0.58 x 2.50		30 32 - 2
I globe diffuseur opaline Ø20 cm. monture chromée à tige, avec ampoule		30 70 - 40
I lampe électrique de chambre avec ampoule		30 36 - 6
I radiateur "IDEAL CLASSIC", à I2 éléments avec tuyauterie de circulation		Mémoire

Total de l'article 2

10.091-3835

3 835

6 256

CONCLUSIONS



Article 3 - Chambre N° 3

Valeur 39

I lit fer avec panneaux noyer larg. I.40		250	290	- 40
I sommier caisse bois,élastique,couvert coutil rayé,bonne qualité,pour lit I.40			400	
I matelas à bourrelets,coutil rayé intérieur laine blanche et crin animal,bonne qualité, pour lit de I.40		800	I.000	- 200
I couverture laine blanche pour lit I.40		100	I40	- 40
I couverture coton blanc bonne qualité pr lit I.40			55	
I couvre pieds satinette piquée garni laine brune		150	260	- 110
I traversin plume pour lit I.40			80	
I oreiller plume 70 x 70			40	
I taie d'oreiller métis			23	
2 draps métis 240 x 325	II0		220	
I dessus de lit coton à franges			60	
2 descentes de lit,moquette laine I.50 x 0.70	⁷⁰ I50	140	300	- 160
I table de chevet dessus marbre		200	250	- 50
I armoire démontable,bretonne,chêne foncé ciré, larg. I.20 Haut. 2.25,à deux portes avec glace biseautée,I côté aménagé en penderie,l'autre avec rayonnage		625	I.750	- 1125
I table de chambre,4 pieds,I tiroir, long. I.00		110	225	- 115
2 chaises bois tourné dessus canné	80		I60	
I paire de vitrages guipure 0.58 x 2.50		30	32	- 2

à reporter..... 5.285 - 1.842

Article 3 - Chambre	Report.....	5.285-1842
I lavabo, grès émaillé, "JACOB DELAFON", 2 robinets et vidage à bascule chromés, sur consoles 0.56 x 0.42 Posé et raccordé		Mémoire
I tablette de lavabo avec attaches chromées		I7
I glace de lavabo		2°
I porte serviettes cuivre chromé 2 branches fixes		10 27 - 17
2 serviettes de toilette, nid d'abeilles	5.80	I2
I lampe électrique de chambre avec ampoule		30 36 - 6
I radiateur "IDEAL CLASSIC" à 9 éléments, avec tuyauteries de circulation		Mémoire
I oreiller place 70 x 70	Total de l'Article 3.....	5.406-1865
I table d'oreiller matelassée		1 865
I draps matelassés 240 x 220		3 541



Article 4 - Chambre N° 4

Valeur 39

I lit chêne ciré largeur I.40		450	900	450
I sommier caisse bois,élastique,couvert coutil rayé,bonne qualité pour lit I.40			400	
I matelas à bourrelets,coutil rayé,laine blanche et crin animal,bonne qualité,longueur I.40		800	1.000	200
I couverture laine blanche pour lit I.40		100	140	40
I couverture laine,qualité moyenne,pour lit I.40			100	
I édredon américain satin rayonne,garni duvet I.40 x I.50		270	325	55
I traversin plume pour lit I.40			80	
I oreiller plume 70 x 70			40	
I taie d'oreiller métis			23	
2 draps métis 240 x 325	110		220	
I couvre lit coton blanc à franges	70		60	
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	150	140	300	160
I table de chevet,dessus marbre		500	250	50
I armoire démontable chêne clair verni,largeur I.20 Hauteur 2.20,à 2 portes avec glaces biseautées,I côté aménagé en penderie,l'autre avec rayonnage, I grand tiroir		625	1.700	1075
I fauteuil de chambre,bois verni,fond garni, à ressorts,couverture velours bordeaux		280	450	170

à reporter..... 5.988-2.200



CONCLUSIONS

Article 3 - Chambre		Report.....	5,988-2200
I	table de chambre chêne ciré à pieds galbés, avec tiroirs longueur 1.00		110 290-180
2	chaises de chambre, bois courbé, dessus vanné	80	160
I	paire vitrages guipure 0.58 x 2.50		30 32-2
I	penderie avec rideaux reps		120
I	glace de cheminée avec cadre doré 1.00 x 1.20		250 700-450
I	lavabo porcelaine vitrifiée "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule chromés, sur consoles 0.56 x 0.42, posé et raccordé		Mémoire
I	tablette de toilette verre, supports chromés		17
I	glace de toilette		29
I	porte serviettes, 2 branches fixes		10 27-17
2	serviettes de toilette nid d'abeilles	5.5.80	12
I	paravent à 4 panneaux, garni cretonnes sur 2 faces Haut. 1.70		70 80-10
I	globe électrique opaline, monture chromée, avec sa lampe		30 70-40
I	col de cygne avec son ampoule		30
I	radiateur "IDEAL CLASSIC" à 10 éléments avec tuyauteries de circulation		Mémoire

Total de l'Article 4 7.555-2899
2 899
4.656



Article 5 - Chambre N° 5.

Valeur 39

I canapé de style long. I.30 acajou verni, garniture soie	280	550	860 - 310
2 fauteuils acajou verni, garniture soie	600	560	I.200 - 640
I penderie avec rideaux reps			I20
I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur consoles 0.56 x 0.42, posé et raccordé			Mémoire
I bidet grès émaillé, 0.60 x 0.35, 2 robinets, et vidage à bascule, chromés			Mémoire
I tablette de toilette, verre, supports cuivre chromés			I7
I porte serviettes, 2 branches fixes		40	27 - 17
2 serviettes de toilette nid d'abeilles	5.80		I2
I grande glace de cheminée, cadre laqué, avec trameau		300	960 - 660
I globe électrique à paline, monture chromée, avec son ampoule		30	70 - 40
I tulipe à commande unique avec son ampoule			30
I radiateur "IDEAL CLASSIC", à II éléments, avec tuyauteries de circulation			Mémoire

Total de l'Article 5

3.296 - 1667
1667
1629



CONCLUSIONS



Article 6 -Chambre N° 6

Valeur 39

I lit fer cintré, laqué gris, piliers de 32 m/m bonne qualité larg. I.40		250
I sommier caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité pour lit de I.40		400
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité larg. I.40		270 I.000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, larg. I.40		400 I40 - 40
I Couverture laine qualité moyenne pour lit I.40		I00
I édredon satin piqué duvet		270 325 - 55
I traversin plume pour lit I/40		80
I oreiller plume 70 x 70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
I couvre lit coton blanc à franges		60
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	70 150	140 300 - 180
I table de chevet, dessus marbre		200 250 - 50
I armoire démontable, chêne clair verni, largeur I.2 HAUT. 2.20, à 2 portes avec glaces biseautées, I coté aménagé en penderie, l'autre avec rayonnage, I grand tiroir		625 I.700 - 1075
I table en chêne, sculptée, cirée avec tiroir		110 350 - 240
I fauteuil de chambre, bois verni, fond garni à res- sorts, couverture velours		280 450 - 170

A reporter.....

5.688 1.990

CONCLUSIONS

Article 7 - Chambre 3		Report	5.688-1930
I	glace de cheminée encadrée 1.00 x 1.20		250 640-330
I	glace de toilette		29
I	tablette de toilette, verre, supports chromés		17
I	porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes		10 27-17
I	lavabo, porcelaine vitrifiée "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con- soles 0.56 x 0.42 posé et raccordé		Mémoire
I	bidet mobile, pied et couvercle bois, cuvette émail		75 95-20
2	serviettes de toilette, nid d'abeilles	5.80	12
I	penderie avec rideaux reps		120
I	globe électrique épaline, monture chromée, avec son ampoule		30 70-40
I	col de cygne, avec son ampoule		30
I	radiateur "IDEAL CLASSIC", à 10 éléments, avec tuyauteries de circulation		Mémoire
Total de l'Article 6			6.728-2457 2 457 4.271



CONCLUSIONS

Article 7 - Chambre N° 7

Valeur 39

I lit fer avec garnitures cuivre larg. I.40		250 320 - 70
I sommier, caisse bois, élastique, couvert couil rayé, bonne qualité pour lit de I.40		400
I matelas à bourrelets, couil rayé, intérieur laine blanche et crin animal; bonne qualité larg. I.40		800 I.000 - 200
I couverture laine blanche bonne qualité pour lit I.40		100 I40 - 40
I couverture laine qualité moyenne pour lit de I.40		100
I édredon satin piqué duvet		270 325 - 55
I oreiller plume 70 x 70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
I traversin plume pour lit I.40		80
I couvre lit coton blanc, à franges		60
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	70 150	140 300 - 160
2 fauteuils de chambre, bois verni, fond farni, à ressorts, couverture tissus	280 450	860 900 - 340
I chaise bois tourné, dessus canné		80
I armoire pitchpin verni, larg. 90 Haut. 2M, 1 porte à glace, int. penderie et tablette		450 825 - 375
I table laquée noire, ordinaire, avec tiroir, long. Im		140 180 - 70

à reporter..... 4.293 - 1.510



CONCLUSIONS

Report..... 4.993.1310

I table de chevet, dessus marbre 200 250. 50

I penderie avec rideau reps 120

I grande glace de cheminée à trumeau, laquée 300 960. 660

I tablette de toilette, verre, supports chromés. 17

I glace de toilette 29

I porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes 10 27. 17

I lavabo, porcelaine vitrifiée, JACOB DELAFON,
2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-
soles 0.56 x 0.42 Posé et raccordé Mémoire

I bidet mobile, pied et couvercle bois, cuvette
émaillé 75 95. 20

2 serviettes de toilette, nid d'abeilles 5.80 12

I lampe électrique de chambre avec son ampoule 30 36. 6

I tulipe montée sur col de cygne, avec ampoule 30

I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 10 éléments, avec
tuyauterie de circulation Mémoire

Total de L'Article 7 6.569.2063

2063

4.506



CONCLUSIONS



Article 8 - Chambre N° 8

Valeur 39

Chambre bretonne comprenant :

I lit breton chêne sculpté, larg. I.40		450	850	- 400
I armoire démontable chêne sculpté, avec 2 portes à glaces biseautées, I côté formant penderie, l'autre avec étagères I.40 x 40 x 2.00		625	2.100	- 1475
I sommier, caisse bois, élastique, couvert couil rayé, bonne qualité pour lit de I.40			400	
I matelas à bourrelets, couil rayé, intérieur laine blanche, éterin animal, bonne qualité larg. I.40			800	1.000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40		100	140	- 40
I couverture de laine ordinaire pour lit I.40			100	
I traversin plume pour lit de I.40			80	
I oreiller plume 70 x 70			40	
I Taie d'oreiller métis			23	
2 draps métis 240x 325	110		220	
I édredon satin piqué duvet		270	325	55
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	150	140	300	160
I armoire démontable chêne ciré Larg. I.30, à 2 portes avec glace biseautée, I coté en penderie l'autre avec rayonnage, I tiroir		625	1.700	- 1.075
3 fauteuils de chambre, chêne sculpté fond garni, à ressorts, couverture velours	280	650	840	1.950 - 1.110

A reporter..... 9.228 4.515

CONCLUSIONS

Article 8	Report.....	9.228 - 4515
I canapé velours or, chêne sculpté,		550 900 - 350
I table bretonne, chêne sculpté, à tiroirs		200 340 - 140
I table de chevet bretonne, dessus marbre		200 250 - 50
I grande glace de cheminée avec cadre doré I.00 x I.20		250 700 - 450
I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con- soles 0.56 x 0.42, posé et raccordé		Mémoire
I bidet grès émaillé 0.60 x 0.35, 2 robinets, vi- dage à bascule, chromés		Mémoire
I porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes		27 - 17
I glace de toilette		29
I tablette de toilette avec supports chromés		17
2 serviettes de toilette, nid d'abeilles	5.80	12
I penderie avec rideau reps		120
I table pliante		150 260 - 110
I chaise, bois tourné, dessus canné		80
I globe électrique opaline, monture chromée		30 70 - 40
I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 11 éléments, avec tuyauteries de circulation		Mémoire
Total de l'Article 8		12.033 - 5672 5672 6361





Article 9 - Chambre N° 9

Valeur 39

I lit fer cintré, laqué gris, piliers de 32 m/m qualité ordinaire; Larg. I.40		250	
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit I.40		400	
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité larg. I.40	800	I.000	- 200
I couverture laine qualité moyenne pour lit I.40		I00	
I couverture laine blanche bonne qualité pour lit I.40	100	I40	- 40
I traversin plume pour lit I.40		80	
I oreiller plume 70 x 70		40	
I taie d'oreiller métis		23	
2 draps métis 240 x 325	110	220	
I édredon plume	150	325	- 175
I couvre lit coton blanc à franges		60	
2 descentes de lit moquettes laine I.50 x 0.70	⁷⁰ 150	140	300 - 160
I table de chevet avec dessus marbre		200	250 - 50
I armoire démontable, noyer verni, 2 portes avec glace biseautée, an côté formant penderie, l'autre avec étagères I.35 x 0.50 x I.95	629	I.900	- 1.275
I étagère garde robes, avec rideaux rêps		I20	
I glace de cheminée avec cadre doré I.00 x I.20	250	700	- 450
2 chaises de chambre, bois courné, dessus canné	80	I60	
à reporter.....		6.068	- 2350

CONCLUSIONS

Article 10 - Chambre 10		
Report.....		6.068 2350
I lavabo, porcelaine vitrifiée "JACOB DELAFON",		
2 robinets, vidage à bascule, chromés, 0.56 x 0.42		
sur consoles		Mémoire
I glace de toilette		29
I tablette de toilette avec supports chromés		17
I bidet mobile, pied et couvercle bois, cuvette		
émail		75 95 - 20
I porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes		10 27 - 17
2 serviettes de toilette, nid d'abeilles	5.80	12
I lampe électrique de chambre avec ampoule		20 36 - 6
I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 8 éléments, avec		
tuyauteries de circulation		Mémoire
Total de l'Article 9.....		6.284 2393
		2393
		3894



CONCLUSIONS

Article 10 - Chambre N° 10		Valeur 39
I lit fer cintré, laqué gris, piliers de 32 m/m qualité courante, larg. 1.40		250
I sommier, caisse bois, élastique, couvert couil rayé, bonne qualité pour lit de 1.40		400
I matelas à bourrelets, couil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal; bonne qualité pour lit de 1.40		800 I.000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit de 1.40		100 I40 - 40
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit de 1.40		100
I couvre pieds, satinette piquée, garni laine		150 260 - 110
I traversin plume pour lit de 1.40		80
I oreiller plume 70 x 70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
I couvre lit coton blanc à franges		60
2 descentes de lit moquette laine 1.50 x 0.70	150	140 300 - 160
I penderie avec rideau reps		120
I table en chêne, quatre pieds, 2 tiroirs, long. 1m.		110 275 - 165
I armoire démontable, noyer verni, 2 portes à glace biseautée, 1 côté formant penderie, l'autre avec étagères 1.40 x 0.50 x 1.95		688 I.900 - 1215
I glace de cheminée avec cadre doré 1.00 x 1.20		250 700 - 450
à reporter.....		5.868 - 2.400



Report..... 5.868-2400

I fauteuil de chambre, bois verni, fond garni, à
ressorts, couverture tissus 280 450 - 170

I glace de toilette 29

I lavabo, porcelaine vitrifiée "JACOB DELAFON",
2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-
soles 0.56 x 0.42,

Mémoire

I bidet mobile, pied et couvercle bois, cuvette
émail 75 95 - 20

I porte serviette, cuivre chromé, 2 branches fixes 40 27 - 17

2 serviettes de toilette, nid d'abeilles 5.80 12

I globe électrique opaline, monture chromée 30 70 - 40

I tulipe avec ampoule 30

I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 12 éléments, avec
tuyauteries de circulation

Mémoire

Total de l'Article 10..... 6.581-2647

2647

3934



CONCLUSIONS

Article II - CHAMBRE N° II

Valeur 39

I lit noyer ciré, sculptures prises dans la masse, larg. I.40		450	950 - 500
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit de I.40			400
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité larg. I.40		800	I.000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40		100	I40 - 40
I couverture coton blanc ordinaire			50
I édredon satin, piqué duvet		270	325 - 55
I traversin plume, pour lit de I.40			80
I oreiller plume 70 x 70			40
I taie d'oreiller métis			23
2 draps métis 240 x 325	II0		220
I couvre lit coton blanc, à franges	70		60
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	I50	140	300 - 160
I table de chevet avec dessus marbre		200	250 - 50
I armoire noyer, sculptée, cirée, 2 portes à glaces biseautées, I tiroir, I côté formant penderie l'autre avec étagères		625	I.900 - 1275
I table chêne clair ciré, quatre pieds, 2 tiroirs, long. I m.		110	275 - 165

à reporter..... 6.013 2.445



CONCLUSIONS

	Report.....		6.013 - 2445
2 fauteuils de style, bois laqué, couverture soie	900	560	I.800 - 1240
I canapé de style laqué, couverture soie		550	I.100 - 550
I penderie avec rideaux reps			I20
I lavabo porcelaine vitrifiée "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con- soles 0/56 x 0.42, posé et raccordé			Mémoire
I tablette de toilette avec supports chromés			I7
I glace de toilette			29
I porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes		10	27 - 17
2 serviettes de toilettes nid d'abeilles	5.80		I2
I glace de cheminée avec cadre doré I.00 x I.20		250	700 - 450
I sommier divan, à pieds, en réserve		400	500 - 100
I bidet grès émaillé 0.60 x 0.35, 2 robinets, vidage à bascule, chromés,			Mémoire
2 lampes électriques de chambre	36	60	72 - 12
I applique col de cygne avec ampoule			30
I radiateur "IDEAL CLASSIC" à 13 éléments, avec tuyauteries de circulation			Mémoire

Total de l'Article II..... 10.420 - 4.814
4 814
5 606



CONCLUSIONS

Article 12 + Chambre N° 12

Valeur 39

I lit fer cintré, laqué gris, piliers de 32 M/m qualité courante, largeur I.40			250	
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité pour lit I.40			400	
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité larg. I.40			800	I.000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40			140	140 - 40
I couverture coton ordinaire			50	
I couvre lit coton blanc à franges			60	
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	150	70	300	-160
I traversin plume pour lit I.40			80	
I oreiller plume 70 x 70			40	
I taie d'oreiller métis			23	
2 draps métis 240 x 325	110		220	
I édredon duvet blanc			325	-185
I Armoire démontable acajou verni, I porte avec glace biseautée, I tiroir, 3 étagères 0.90 x I.90 H.			450	860 - 410
3 fauteuils de chambre de style, bois laqué, couver- ture tissus	280 600		840	I.800 - 960
I table de chevet dessus marbre			250	- 50

à reporter.....

5.798 - 2.005



CONCLUSIONS

Report 5.798 - 200

I table en chêne, quatre pieds, 2 tiroirs, long.

I mètre à bords plats, outils rayés, intérieur 110 275 - 165

I penderie avec rideaux reps 120

I lavabo, porcelaine vitrifiée; "JACOB DELAFON".

2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur consoles 0.56 x 0.42 posé et raccordé

Mémoire

I grande glace de cheminée avec cadre doré

1.00 x 1.20 250 700 - 450

I glace de toilette 29

I tablette de toilette verre, supports chromés 17

I porte serviettes cuivre chromé, 2 branches fixes 10 27 - 17

2 serviettes de toilette nid d'abeilles 5.80 12

I bidet mobile, pied et dessus bois, cuvette émail 75 95 - 20

I lampe électrique de chambre avec ampoule 30 36 - 6

I radiateur "IDEAL CLASSIC" à 9 éléments, avec

tuyauteries de circulation 150 x 0.70 150 Mémoire

Total de l'Article 12 7.109 2.663

2.663

4.446



CONCLUSIONS



Article 13 - Chambre N° 13

Valeur 39

I lit fer avec garnitures cuivre larg. I.40		250	320 - 70
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité larg. I.40		800	1.000 - 200
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité pour lit I.40			400
I couvertures laine blanche, bonne qualité pour lit I.40		100	140 - 40
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit I.40			100
I traversin plume pour lit I.40			80
I oreiller plume 70 x 70			40
I taie d'oreiller métis			23
2 draps métis 240 x 325	110		220
I édredon plume		150	320 - 170
I couvre lit coton blanc avec franges			60
2 descentes de lit moquette laine 150 x 0.70	150	100	300 - 160
I armoire merisier, 2 portes, I côté formant pen- dente; l'autre avec étagères I.30 x I.90		450	750 - 300
I table merisier avec le tiroir, long. 0.90		110	180 - 70
2 chaises pailonnées hêtre verni,	45		90
I table de chevet avec dessus marbre		200	250 - 50
I table de toilette, dessus et étagères marbre, blanc, tablette inférieure I.00 x 0.70		375	750 - 375
I glace de cheminée encadrée I.00 x I.20		250	640 - 390

à reporter..... 5.663 - 1.825

CONCLUSIONS

Article 14 - Chamber Report..... 5.663 1825

I lavabo, porcelaine vitrifiée, JACOB DELAFON,
2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-
soles 0.56 x 0.42, posé et raccordé

Mémoire

I lampe électrique de chambre avec ampoule

30 36 - 6

I applique col de cygne avec ampoule

30

I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 17 éléments, avec
tuyauteries de circulation

Mémoire

Total de l'Article 13..... 5.729 - 1831

1831

3.898



I couverture coton ordinaire

I linget satinette, gaze, blanche

I traversin plume pour lit 1.40

I oreiller plume 70 x 50

I table d'oreiller métallique

I draps métalliques 240 x 225

I couvre lit coton blanc avec frange

I descentes de lit nouvelle forme 1.50 x 0.70

I armoire démontable chêne ciré, 1 porte, avec

placards, 3 tablettes, 1 tiroir,

I chaise, bois tourné, dossier en

I table bureau en bois de hêtre 1.10 x 0.70

I table de chevet, bois de hêtre

I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON",

2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-

soles 0.56 x 0.42 posé et raccordé

À reporter.....

CONCLUSIONS



Article I4 - Chambre N° I4

Valeur 39

- I lit fer avec garnitures cuivre, larg. I.40
- I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité pour lit I.40
- I matelas avec bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité larg. I.40
- I couverture laine blanche, bonne qualité pour lit I.40
- I couverture coton ordinaire
- I piqué satinette, garni laine brune
- I traversin plume pour lit I.40
- I oreiller plume 70 x 70
- I taie d'oreiller métis
- 2 draps métis 240 x 325
- I couvre lit coton blanc avec franges
- 2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70
- I armoire démontable chêne ciré, I porte, avec glace biseautée, 3 tablettes, I tiroir,
- I chaise, bois tourné, dessus canné
- I table bureau en bois du pays verni l. I m.
- I table de chevet, dessus marbre
- I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur consoles 0.56 x 0.42 posé et raccordé

320 - 70

400

800 I.000 - 200

100 140 - 40

50

150 240 - 90

80

40

23

110 220

60

150 300 - 160

450 875 - 425

80

150 245 - 95

200 250 - 50

Mémoire

à reporter..... 4.323 - 1130

CONCLUSIONS

Report	4.323 - 1130
I tablette de toilette verre, supports chromés	17
I lampe électrique de chambre avec ampoule	80 36 - 6
I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 5 éléments, avec tuyauterie de circulation	Mémoire
Total de l'Article I4	4.376 - 1136
	1136
	<u>3240</u>



Article 15 - Chambre N° 15

Valeur 39

I lit fer, cintré, laqué gris, piliers de 32m/m
qualité courante LARG I.40

250

I sommier, caisse bois, élastique, couvert couil
rayé, bonne qualité pour lit I.40

400

I matelas à bourrelets, couil rayé, intérieur
laine blanche et crin animal, bonne qualité
larg. I.40

800 I.000 - 200

I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit
I.40

100 I.40 - 40

I couverture coton ordinaire

50

I piqué satinette jaune, garni laine brune

150 240 - 90

I traversin plume pour lit I.40

80

I oreiller plume 70 x 70

40

I taie d'oreiller métis

23

I édredon duvet blanc

150 325 - 175

I dessus de lit, coton blanc, avec franges

60

2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70

150 140 300 - 160

2 draps métis 240 x 325

110 220

I armoire démontable, chêne ciré, avec I porte à
glace biseautée, I tiroir, 3 étagères 0.90 x I.90

450 875 - 425

I table bois blanc avec tiroir

110 130 - 20

I tapis de table drap

60

I table de chevet, chêne sculpté dans la masse

150 300 - 150

à reporter..... 4.493 - 1260



CONCLUSIONS

	Report.....	4.493-1260
I chaise bois tourné, dessus canné		80
I fauteuil de chambre, bois verni, fond garni, à ressorts, couverture tissus		280 450-170
I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAMBRE" 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con- soles, 0.56 x 0.42 ,		Mémoire
I tablette de toilette verre, supports chromés		17
I porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes	10	27-17
2 serviettes de toilette nid d'abeilles	5.80	12
I lampe électrique de chambre avec son ampoule	20	36-6
I radiateur "IDEAL CLASSIC" à 6 éléments, avec tuyauteries de circulation		Mémoire
Total de l'Article 15.....		5.115-1483
		1483
		3.662



CONCLUSIONS

Article 16 - Chambre N° 16 report		Valeur 39
I lit fer avec panneaux noyer, larg. 1.40		290 290 - 40
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité		800 1.000 - 200
I tablette de toilette verre, supports chromés, largeur 1.40		400
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit 1.40		100 140 - 40
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit 1.40		100
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit 1.40		100
I dessus de lit coton blanc, avec franges		60
2 descentes de lit moquette laine, 1.50 x 0.70	150	140 300 - 160
I traversin plume pour lit 1.40		80
I oreiller plume 0.70 x 0.70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
I couverture piqué, garnie laine jaune		150 240 - 90
I armoire démontable, chêne ciré, avec 1 porte à glace biseautée, 1 tiroir, 3 étagères, 0.90 x 1.90		300 875 - 575
I penderie avec rideaux reps		120
I chaise, bois tourné, dessus canné		80
I table bois blanc recouverte d'un tapis		160 190 - 30
I table de chevet, dessus marbre		200 250 - 50
I glace de cheminée encadrée 1.00 x 1.20		250 630 - 380

à reporter

5.038 1565



CONCLUSIONS

Article 17 - Chambre N° 17 Report..... 5.038-1565

- 1 lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON",
2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-
soles 0.56 x 0.42, posé et raccordé
1 tablette de toilette verre, supports chromés,
1 porte serviettes cuivre chromé, 2 branches fixes
2 serviettes de toilette nid d'abeilles
1 salamandre pour bois, fonte émaillée,
1 lampe électrique de chambre avec son ampoule
1 applique col de cygne avec ampoule
1 radiateur "IDEAL CLASSIC", à 6 éléments, avec
tuyauterie de circulation

Mémoire

17

27 - 17

12

420 - 170

36 - 6

30

Mémoire

Total de l'Article 16..... 5.680-1768

1768

3812



CONCLUSIONS

Article I7 - Chambre N° I7

Valeur 39

I lit fer avec garnitures cuivre, larg. I.40		230	320	- 70
I sommier, caisse bois; élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit de I.40			400	
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité, pour lit I.40		270	I.000	- 200
I traversin plume pour lit I.40			80	
I édredon plume		150	325	- 175
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40		100	140	- 40
I couvre lit coton blanc, avec franges			60	
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	150	160	300	- 160
I tale d'oreiller métis			23	
I oreiller plume 70 x 70			40	
2 draps métis 240 x 325	110		220	
I table de chevet dessus marbre		200	250	- 50
I armoire démontable, chêne ciré, 2 portes, I tiroir un côté forment penderie et l'autre avec étagères I.40 x 2.00		450	I.650	- 1200
I table chêne clair, quatre pieds, 2 tiroirs, lang. I m.		110	275	- 165
2 chaises, bois tourné, dessus canné	80		160	

à reporter..... 5.243 - 2.060



CONCLUSIONS

Article 16 - Chambre

Report.....

5.243 - 2060

I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON",
2 robinets, vidage à bascule, chromés; sur con-
soles, 0.56 x 0.42, posé et raccordé

Mémoire

I tablette de toilette verre, supports chromés

I7

I porte serviettes, cuivre chromé à 2 branches fixes

27 - 17

2 serviettes de toilette nid d'abeilles

5.80 I2

I glace de cheminée encadrée 1.00 x 1.20

80 630 - 280

I salamandre fonte émaillée, pour bois

240 420 - 180

I lampe électrique de chambre avec ampoule

30 36 - 6

I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 9 éléments, avec
tuyauteries de circulation

Mémoire

Total de l'Article 17.....

6.385 2.543

2 543

3 842



CONCLUSIONS

Article 18 - Chambre N° 18

Valeur 39

I lit fer, avec panneaux de bois noyer, larg. I.40	250	290	- 40
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit I.40		400	
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité, larg. I.40	700	I,000	- 200
I couverture laine blanche usagée pour lit I.40	100	140	- 40
I couverture coton ordinaire, usagée pour lit I.40		50	
I couvre lit coton blanc, avec franges		60	
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	70 150	140	300 - 160
I traversin plume pour lit I.40		80	
I oreiller plume 70 x 70		40	
I taie d'oreiller métis		23	
2 draps métis 240 x 325	110	220	
I édredon duvet blanc	150	325	- 175
I penderie avec rideaux reps		120	
I table de chambre, 4 pièces tournés, 1 tiroir, long. Im		225	
I buffet à deux portes avec dessus marbre		550	
I canapé long. I.30, acajou verni, garniture soie	550	860	- 320
2 chaises, bois tourné, dessus canné	80	160	
I table de chevet, dessus marbre	200	250	- 50
I glace de cheminée encadrée I.00 x I.20	250	620	- 370

à reporter; 5.713 - 1365



CONCLUSIONS

Report..... 5.713-1365

I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON",
2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-
soles, 0.56 x 0.42, posé et raccordé

Mémoire

I glace de toilette

29

I tablette de toilette verre, supports chromés

17

I porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes

40 27 - 17

2 serviettes de toilette nid d'abeilles

5.80

12

I salamandre fonte émaillée

240 420 - 180

I lampe électrique de chambre avec ampoule

30 36 - 6

I radiateur "IDEAL CLASSIC" à 9 éléments, avec

tuyauterie de circulation

Mémoire

Total de l'Article 18..... 6.254-1568

1568

4686



CONCLUSIONS

Article 19 - Chambre N° 19

Valeur 39

I lit chêne clair, sculpté dans la masse, larg. 1.40	450	900 - 450
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit 1.40		400
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité, larg. 1.40	800	1.000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit 1.40	100	140 - 40
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit 1.40		100
I couvre lit coton blanc, à franges		60
2 descentes de lit moquette laine 1.50 x 0.70	70 150	140 300 - 160
I traversin plume pour lit 1.40		80
I oreiller plume 70 x 70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
I édredon satin piqué duvet	270	325 - 55
I table de chambre avec son tapis	160	265 - 105
I armoire démontable, chêne verni, larg. 1.20, Haut 2.20, à 2 portes dont une à glace biseautée		
I coté aménagé en penderie, l'autre avec rayonnage, 1 grand tiroir	625	1.700 - 1075
I table de chevet, chêne sculpté, avec dessus marbre	200	280 - 80

à reporter 5,833 - 1,165



CONCLUSIONS

	Report	5.833 - 2165
I chaise, bois tourné, dessus canné		80
I glace de cheminée encadrée I.00 x I.20		280 620 - 370
I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JAVOB DELAFON",		
2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-		
soles., 0.56 x 0.42, posé et raccordé		Mémoire
I tablette de toilette verre, supports cuivre chromé		I7
I porte serviettes, cuivre chromé, à 2 branches fixes		10 27 - 17
2 serviettes de toilette nid d'abeille	5.80	I2
I lampe électrique de chambre avec ampoule		80 36 - 6
I radiateur "IDEAL CLASSIC", à 9 éléments, avec		
typauterie de circulation		Mémoire

Total de l'Article I9		6.625 - 2,998
		2 558
		4067



Article 20 - Chambre N° 20

Valeur 39

I lit chêne sculpté larg. I.40	650	900	- 450
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit de I.40		400	
I matelas, à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité, larg. I.40	800	I.000	- 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40	80	100	I40 - 40
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit I.40		I00	
I traversin plume pour lit I.40		80	
I oreiller plume 70 x 70		40	
I tale d'oreiller métis		23	
2 draps métis 240 x 325	II0	220	
I édredon duvet blanc	450	325	- 175
I couvre lit coton blanc, à franges	70	60	
2 descentes de lit moquette laine I.50 x 0.70	I50	140	300 - 160
I table de chambre, chêne clair, quatre pieds, 2 tiroirs, long. I m.	440	275	- 165
I table de chevet pitchpin, dessus marbre		I95	
I chaise, bois courbé, dessus canné		80	
I armoire démontable pitchpin verni, long. 0.90 Haut, 2.00, à I porte, avec glace biseautée, I grand tiroir	480	825	375



à reporter 4.963 - 1.565

CONCLUSIONS

	Report.....	4.963-1565
I	glace de cheminée encadrée 1.00 x 1.20	250 620-370
I	lit de camp, fer ripoliné, largeur 0.80	120
I	matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur	
	laine blanche et urin animal, bonne qualité,	
	larg. 1.00	600 800-200
I	couverture laine blanche	90
I	couverture laine	60
2	chaises, bois courbé, dessus canné	80 160
I	salamandre pour bois, fonte émaillée	240 420-180
I	lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON",	
2	robinets, vidage à bascule, chromés, sur con-	
	soles, 0.56 x 0.42, posé et raccordé.	Mémoire
I	tablette de toilette verre, supports chromés	17
I	porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes	20 27-17
2	serviettes nid d'abeilles,	5.80 12
I	lampe électrique de chambre avec ampoule	20 36-6
I	applique col de cygne avec ampoule	30
I	radiateur "IDEAL CLASSIC", à 7 éléments, avec	
	tuyauterie de circulation	Mémoire
	Total de l'Article 20.....	7.355-2.338 2.338 5017



Article 2I - Chambre N° 2I

Valeur 39

I lit fer avec panneaux noyer, larg. I.40	290	290 - 40
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit I.40	400	
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité larg. I.40	800	I,000 - 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40	140	- 40
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit I.40	100	
I traversin plume, pour lit I.40	80	
I oreiller plume 70 x 70	40	
I taie d'oreiller métis	23	
2 draps métis, 240 x 325	110	220
I édredon plume	325	
I couvre lit coton blanc, avec franges	60	
I descente de lit moquette laine	150	- 80
I armoire démontable, chêne clair, verni, larg. I.20 Haut. 2.20, à I porte à glace biseautée	450	875 - 425
I glace de cheminée encadrée 0.90 x II5	250	610 - 360
I table en bois blanc, avec tiroir	110	
I lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur consoles, 0.56 x 0.42, posé et raccordé		

Mémoire

à reporter..... 4,423 - 1,145



CONCLUSIONS

Article 22 - Chambre N° 22

Report..... 4.423 - 1145

1 tablette de toilette avec supports chromés 17

1 porte serviettes, cuivre chromé, 2 branches fixes 27 - 17

2 serviettes de toilette, nid d'abeilles 5.80 12

1 lampe électrique de chambre avec ampoule 30 36 - 6

1 radiateur "IDEAL CLASSIC", à 8 éléments, avec
tuyauteries de circulation

Mémoire

Total de l'Article 21..... 4.515 - 1168

1168

3347



CONCLUSIONS



Article 22 - Chambre N° 22

Valeur 39

I lit chêne sculpté, larg; I.40		450	900	- 450
I sommier, vaille bois, élastique, couvert couil rayé, bonne qualité, pour lit I.40			400	
I matelas à bourrelets, couil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité, pour lit I.40		800	I.000	- 200
I couverture laine blanche, bonne qualité, pour lit I.40		100	I40	- 40
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit I.40			I00	
I traversin plume pour lit I.40			80	
I oreiller plume 70 x 70			40	
I taie d'oreiller pêtis			23	
2 drapé métis, 240 x 325	IIO		220	
I édredon plume		150	325	- 175
I couvre lit coton blanc, à franges			60	
2 descentes de lit moquette laine I50 x 0.70	I50	140	300	- 160
I armoire démontable, chêne clairverni, larg. I.20 Haut. 2.20, à I porte, glace biseautée		450	875	- 425
I table de chambre, chêne ciré, 4 pieds tournés; I tiroir, l. I m., et son tapis		160	295	- 135
I table de chevet en pitchpin, dessus marbre			I95	
2 chaises bois tourné, bois tourné, dessus canné	80		240	
I penderie avec rideaux reps			I20	
I lit de camp, fer ripoliné larg. 90			I20	

à reporter..... 5.433 - 1.585

CONCLUSIONS

Article 22 - Chambre N° 22	Report.....	5 433 - 4585
1 matelas, à bourrelets, couil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité, Larg. 1.00		800
1 couverture laine, qualité ordinaire, pour lit 1.00		60
2 couverture coton ordinaire, pour lit de 1.00	40	80
1 traversin plume pour lit de 1.40		80
1 oreiller plume 70 x 70		40
1 taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 180 x 300	65	130
1 édredon plume		150 275 - 125
1 salamandre charbon, fonte émaillée		320 700 - 380
1 glace de cheminée encadrée 0.90 x 1.15		250 610 - 360
1 lavabo, porcelaine vitrifiée, "JACOB DELAFON", 2 robinets, vidage à bascule, chromés, sur con- soles, 0.56 x 0.42, posé et raccordé		Mémoire
1 tablette de toilette, supports cuivre chromé		17
1 porte serviette, cuivre chromé, 2 branches fixes		10 27 - 17
2 serviettes de toilette, nid d'abeilles	5.80	12
1 lampe électrique de chambre avec ampoule		50 36 - 6
1 applique col de cygne avec ampoule		30
1 radiateur "IDEAL CLASSIE", à 13 éléments, avec tuyauteries de circulation		Mémoire



Total de l'Article 22..... 8.353 - 2.473
2 473
5.880

Article 23 - Chambre N° 23

Valeur 39

1 lit fer cintré, laqué gris, piliers de 32 m/m		
qualité courante larg. 1.40		200
1 sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil		
rayé, bonne qualité, pour lit 1.40		400
1 matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur		
laine blanche, et crin animal, bonne qualité,		
larg. 1.40		800 1.000 - 200
2 couvertures laine, ordinaire	100	200
1 couverture coton ordinaire		50
1 édredon plume		150 325 - 175
1 traversin plume pour lit de 1.40		80
1 oreiller plume 70 x 70		40
1 taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
1 couvre lit coton blanc à franges		60
1 commode ancienne, chêne ciré, 4 tiroirs, Haut		
0.90 x 0.65 x 0.35		470 400 - 230
1 toilette ouvrante, chêne, dessus marbre		375 480 - 105
2 serviettes de toilette nid d'abeilles	5.80	12
1 table bois blanc avec tiroir		110
2 chaises, bois tourné, dessus canné	80	160
1 lampe électrique de chambre avec ampoule		80 36 - 6

Total de l'Article 23.....

3.796 - 716

716

3.080



CONCLUSIONS

Article 24 - Chambre N° 24

Valeur 39

I lit de camp avec;		160
I sommier métallique,ressorts cuivre,double mail-		210
le,tout en fer cornière,larg.I.40	155	210 - 55
I matelas à bourrerets,coutil rayé,intérieur		400
laine blanche,et urin animal,bonne qualité,		
largeur: I.00	600	700 - 100
I couverture piqué garnie laine brune		250
I traversin plume,pour lit Im00		80
I oreiller plume 70 x 70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 180 x 300	65	130
I couvre lit coton blanc,à franges		60
I édredon duvet blanc	150	290 - 140
2 tables toilette en chêne,dessus et tablette	180 300	360 600 - 240
marbre avec tiroir et étagères usagées.		
I table de chambre,Chêne,4 pieds,2 tiroirs,		
larg. I.00	110	275 - 165
I lampe électrique de chambre avec ampoule	30	36 - 6

Total de L'Article 24..... 2,854 - 706

706
2,148



CONCLUSIONS

Article 25 - Chambre N° 25

Valeur 39

I lit fer, cintré, laqué gris, piliers de 32 m/m			
I qualité courante Larg. I.40			250
I sommier, caisse bois, élastique, couvert couil			250
I rayé, bonne qualité, pour lit I.40			400
I matelas à bourrelets, couil rayé, intérieur			400
I laine blanche, et crin animal, bonne qualité,			
I larg. I.40		700	I.000 - 200
2 couvertures laine blanche, bonne qualité, pour			
I lit I.40	100 I40	200	280 - 80
I couverture laine, qualité moyenne, pour lit I.40			100
I traversin plume pour lit I.40			80
I oreiller plume 70 x 70			40
I taie d'oreiller métis			23
2 draps métis 240 x 325, avec franges	II0		220
I couvre lit coton blanc, à franges			60
I édredon plume, en bois de pays, vert, avec		150	325 - 175
2 tables en bois blanc avec tiroir	II0		220
I garniture de toilette faïence décorée		60	75 - 35
I broc et seau émail			40
2 serviettes de toilette nid d'abeilles	5.80		12
I commode laquée noire		170	500 - 330
I chaise bois courbé, dessus canné			80
I lampe électrique de chambre avec ampoule		30	36 - 6

Total de l'Article 25.....

3.741 826

826

2915



CONCLUSIONS

Article 26 - Chambre N° 26

Valeur 39

I lit fer cintré, laqué gris, piliers de 32 m/m qualité courante larg. 1.40		250
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit 1.40		400
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et orin animal, bonne qualité, larg. 1.40		800 1.000 - 200
2 couvertures coton ordinaire	50	100
I traversin plume pour lit 1.40		80
I oreiller plume 70 x 70		40
I taie d'oreiller métis		23
2 draps métis 240 x 325	110	220
I couvre lit coton blanc, avec franges		60
I secrétaire, acajou verni, dessus marbre		650 700 - 50
I table de toilette, en bois de pays, verni, avec dessus marbre blanc, côté et tablette inférieure bois Long. 1.00		575 550 - 175
I table de bois blanc avec tiroir		110
I chaise, bois tourné, dessus canné		80
I glace de toilette		29
I lampe électrique de chambre avec ampoule		30 36 - 6

Total de l'Article 26..... 3.678 - 431

431

3247



CONCLUSIONS

Article 27 - Chambre N° 27

Valeur 39

I lit fer, garnitures cuivre, larg. I.40		250	320	- 70
I sommier, caisse bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit I.40			400	
I matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité, larg. I.40		800	1.000	- 200
2 couvertures coton ordinaire	50		100	
I traversin plume pour lit I.40			80	
I oreiller plume 70 x 70			40	
I taie d'oreiller métis			23	
2 draps métis 240 x 325	110		220	
I couvre lit coton blanc, avec franges			50	
I édredon duvet blanc		150	325	- 175
I commode toilette, chêne, dessus marbre, 2 portes, 1 tiroir, largeur I m.		375	600	- 225
2 chaises, bois tourné, dessus vanné	80		160	
I garniture de toilette faïence décorée			90	
I seau et broc, tôle émaillée			40	
2 serviettes de toilette, nid d'abeilles	55.80		12	
I table de chambre, bois blanc, avec tiroir			110	
I lampe électrique de chambre avec ampoule		30	36	- 6

Total de l'Article 27.....

3.616 - 676

676

2940



CONCLUSIONS

Article 28 - Matériel de réserve			Valeur 39	
2 lits fer américains	120		240	
2 sommiers métalliques, ressorts cuivre, double maille, tout en fer cornière, larg. I.40	155 195	300	390	- 80
2 sommiers, caisses bois, élastique, couvert coutil rayé, bonne qualité, pour lit I.40	400		800	
2 matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche, et crin animal, bonne qualité larg. I.40	800 1.000	1600	2.000	- 400
5 matelas à bourrelets, coutil rayé, intérieur laine blanche et crin animal, bonne qualité larg. I.00	600 800	3000	4.000	- 1000
1 armoire normande, chêne sculpté, 2 portes, 4 étagères 160 x 230		450	1.300	850
26 oreillers plume 70 x 70	40		1.040	
4 traversins plume pour lit I.40	80		320	
8 couvertures neuves en laine, " Ecossaises", à double face, pour lit I.40	145		1.160	
6 édredons satin simili garni duvet	40 325	300	1.950	- 1050
182 draps métis 240 x 325	110		20.020	
24 taies d'oreiller métis	23		552	
60 serviettes de toilette nid d'abeilles	5.80		340	
12 traversins plume pour lit I.40	80		960	
10 nappes blanches métis 160 x 160	50		500	

Total de L'Article 28 35.572 3380
3380
32192



Article 29 - Services Annexes

Valeur 39

I bureau sapin laqué avec tiroir		390
I chaise bois courbé, dessus canné		80
I tableau à clefs		75
I glace encadrée de 120 x 100		30 620 - 370
I porte chêne verni, avec glaces biseautées		30 1.400 - 1150
I installation électrique comprenant une minuterie à 5 lampes et deux va-et-vient, à 3 lampes, I enseigne lumineuse verre dépoli, 60 x 40 x 15 avec 2 lampes, y compris canalisation électrique ampoules et réflecteurs		1.650
I enseigne "HOTEL DU MUSEE", lettres émaillées 0.30 x 0.15, sur bandeau		340
3 tapis brosse de 0.70 x 0.50	50 70	150 210 - 60
I cuisinière de 1.00 x 62, tôle, fonte, I four, I étuve, I bain marie cuivre		850 1.150 - 300
I réchaud à gaz, 2 feux, avec tuyaux caoutchouc		120
2 chaises hêtre verni, dessus paille	45	90
I machine à coudre "SINGER", à pieds		2.200
I commode acajou, dessus marbre		240 550 - 310

Total de l'Article 29.....

8.875 - 190
2190
6685



CONCLUSIONS



Article 30

Installations professionnelles - Immeubles
par destination, mais aménagés aux frais de
Monsieur BOURDON

I Installation de chauffage central, "IDEAL CLAS-
SIC", à basse pression, comprenant, I chaudière
22 radiateurs en moyenne à 10 éléments, ins-
tallée et raccordée en 1932 et 1933, pour le
prix de 23.683 Frs. Valeur 39 :

I Installation d'eau courante, chaude et froide
comprenant 13 lavabos, porcelaine vitrifiée,
1er choix "JACOB DELAFON", à 2 robinets, bas-
cule et siphons cuivre chromé; 56 x 42 - 10
lavabos semblables aux précédents, mais à eau
froide seulement - 4 bidets bain de pieds à
2 robinets - I baignoire fonte émaillée avec chauf-
fe bain au gaz - I évier grès céram. 60 x 40 -
Une chaudière avec dispositif de branchement pour
fonctionner l'hiver sur la chaudière du chauf-
fage central - mise en place en 1932 et 1933
pour le prix de 29.076 Frs. valeur 39 :

Une installation de W.C. comprenant :

4 cuvettes de W.C., grès céramique, socle fonte,
abattant simple, chêne verni, réservoir de chasse
cyclone, robinet d'arrêt cuivre, chaîne de tirage

à reporter.....

Valeur 39

32.870

~~39.144~~

~~72.014~~

32.870

CONCLUSIONS

	Report.....	32870 72.014
	cuivre chromé, colonne de chasse plomb, instal- lée et raccordée	1.050 4.200
4	distributeur à serviettes bois verni	13 52
4	porte-balai, garde robe, faïence blanche	22 88
4	balais garde robe	2 8
I	installation de W.C. dite "à la Turque" cuvet- te grès massif blanc, de 58 x 67 pose-pieds surélevé, réservoir cyclone, colonne plomb et jet disperseur en cuivre, installé et raccordé	950
	Total de l'Article 30.....	77.312 33018



CHAPITRE II

PETIT OUTILLAGE

Valeur 39

3 balayettes	3.25	10
3 balais crin	20	60
6 essuie-meubles	3.25	19
3 ramasse-poussières	4	12
2 lave-pont	6.75	13
4 brosses	3.50	14
1 poubelle tôle galvanisée avec couvercle		80

Total du CHAPITRE II..... 208



CHAPITRE III - S T O C K S

Valeur 39

2 tonnes de charbon

300

600

1.5 Stère de bois de chauffage

90

135

Total des Stocks.....

735



CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

R E C A P I T U L A T I O N

Valeur 39

CHAPITRE I - MATERIEL

Article I - Chambre N° 1	4391	6.180
Article 2 - Chambre N° 2	6256	10.091
Article 3 - Chambre N° 3	3541	5.406
Article 4 - Chambre N° 4	4656	7.555
Article 5 - Chambre N° 5	1629	3.296
Article 6 - Chambre N° 6	4271	6.728
Article 7 - Chambre N° 7	4506	6.569
Article 8 - Chambre N° 8	6361	12.033
Article 9 - Chambre N° 9	3891	6.284
Article 10 - Chambre N° 10	3934	6.581
Article 11 - Chambre N° 11	5606	10.420
Article 12 - Chambre N° 12	4446	7.109
Article 13 - Chambre N° 13	3898	5.729
Article 14 - Chambre N° 14	3240	4.376
Article 15 - Chambre N° 15	3662	5.115
Article 16 - Chambre N° 16	3812	5.580
Article 17 - Chambre N° 17	3842	6.385
Article 18 - Chambre N° 18	4686	6.254
Article 19 - Chambre N° 19	4067	6.625
Article 20 - Chambre N° 20	5017	7.355
Article 21 - Chambre N° 21	3347	4.515
Article 22 - Chambre N° 22	5880	8.353

à reporter.....94939..... 148.539

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

V E T U S T E

L'Hotel du Musée avait été remonté à partir de 1932 et 1933, date à laquelle il fut procédé aux installations de chauffage central et d'eau courante. La remise à neuf du Matériel et notamment de la literie, s'est poursuivie jusqu'en 1939.

Le Matériel était par ailleurs, soigneusement entretenu.

C'est pourquoi, il semble raisonnable d'attribuer à l'ensemble du Matériel sinistré, un coefficient de vétusté de 7 %.

1) - Ce coefficient général produit un abattement de :

$$288.191 \times \frac{-7}{100} = 20.173 \text{ Frs.}$$

2) - Il y a lieu d'y ajouter un abattement supplémentaire de 3 % sur le Matériel suivant:

8 couvertures laine blanche	140	1.120
11 couvertures laine ordinaire	100	1.100
2 couvertures coton blanc	50	100

Total		2.320

$$2.320 \times \frac{3}{100} = 70 \text{ Frs.}$$

3) - Enfin il sera appliqué un abattement supplémentaire de 13 % sur les articles ci-dessous :

2 fauteuils	Chambre N° 2	600	1.200
2 fauteuils	Chambre N° 5	600	1.200

		à reporter...	2.400

	Report		2.400
3 fauteuils	Chambre N° 12	600	1.800
I capapé	" 18		860
I lit fer	" 23		200
I commode	" 23		400
I toilette ouvrante	" 23		480
I table	" 23		110
2 chaises	" 23	80	160
I lit fer	" 24		210
2 tables de toilette	" 24	300	600
I table chêne	" 24		275
I lit fer	" 25		250
I sommier	" 25		400
2 tables	" 25	110	220
I commode	" 25		500
I lit fer	" 26		250
I sommier	" 26		400
I secrétaire	" 26		700
I table toilette	" 26		550
I table	" 26		110
I chaise	" 26		80
6 couvertures laine blanche		140	840
8 couvertures laine ordinaire		100	800
6 couvertures laine grise		60	360
8 couvertures coton		50	400

à reporter 13.355

		Report		13.355
I piqué américain				250.191
236 GRANDS draps métis	20.173 + 70 + 5.170	110		25.960
3 tapis brosse		70		210

		Total		39.775

$39.775 \times \frac{13}{100} = 5.170$ Frs. Soit depuis le 1er janvier 1939

Total en valeur 1939 des Abattements pour vétusté :

$$20.173 + 70 + 5.170 = 25.413 \text{ Frs.}$$

Ce qui donne un abattement général moyen de :

$$\frac{25.413}{288.191} = 8.81 \%$$

Le montant des abattements de l'indemnité au 30/6/49, sera égal au produit de $\frac{25.413}{288.191} = 8.81 \%$ des biens existants, multipliés par un coefficient de majoration qui sera de 15, coefficient de majoration pour le matériel déposé au 30/6/49, par rapport au 1/1/39, mais qui, par ailleurs, sera abaissé à 10.

$$288.191 \times 10 = 2.881.910 \text{ Frs.}$$

Le montant des abattements de l'indemnité au 30/6/49, comprendra le montant des abattements des biens existants à l'Expert réalisateur et diminués des abattements déjà payés.

AVANCE DES BÉNÉFICIAIRES : 10000.

BONIFICATION PROVISOIRE DE L'INDÉMNITÉ :

1	200.000	20.000
2	1.500.000	75.000

A reporter : 100.000

C O N C L U S I O N S

Valeur 39

Valeur 39 à l'état neuf des Biens sinistrés 288.191
Abattement pour vétusté : 20.173 + 70 + 5.170 25.413

VALEUR 39 RETENUE DES BIENS SINISTRES. 262.778

L'immeuble où se trouvait installé l'Hotel du Musée, n'a pas été reconstruit par le propriétaire, qui est décédé depuis le sinistre et qui a légué ses biens à un asile de Sourds et Muets. Il est donc peu probable que l'immeuble soit reconstruit, ce qui oblige Monsieur BOURDON à faire une demande de transfert.

MONTANT PROVISOIRE DE L'INDEMNITE AU 20/5/49.

Le montant brut provisoire de l'Indemnité au 20/5/49, sera égal au produit de la valeur 39 retenue des Biens Sinistrés, multipliée par un coefficient de majoration qui devrait être fixé à 18, coefficient de majoration pour le matériel d'Hotellerie au 20/5/49, par rapport au 1/9/39, mais qui, par mesure de sécurité, sera abaissé à 16.

$$262.778 \times 16 = 4.204.448 \text{ Frs.}$$

Le montant net provisoire de l'Indemnité au 20/5/49, comprendra le montant brut augmenté des Honoraires d'Expert réalisateur et diminué des Avances déjà perçues.

AVANCES DEJA PERCUES : Néant.

HONORAIRES PROVISOIRES D'EXPERT REALISATEUR :

6 %	sur	500.000	30.000
5 %	-	1.500.000	75.000

à reporter...105.000

	Report.....	105.000
4.5 %	sur 2.204.448	99.200

	Total.....	204.200

Dont 30 % soit 61.260 Frs. pour les Honoraires d'Expert Vérificateur.

MONTANT NET PROVISOIRE DE L'INDEMNITE AU 20/5/49.

$4.204.448 + 204.200 = 4.408.648$ Frs.

FORMULE D'AUTHENTICITE.

L'Expert Vérificateur soussigné, après avoir pris connaissance des déclarations du Sinistré sur l'origine des Dommages dont il est réclamé réparation, certifie que les conclusions du présent rapport, concernent exclusivement les seuls travaux de reconstitution ayant cette origine à l'exclusion de ceux correspondant à des dégats techniquement imputables à d'autres causes.

A Quimperlé le 20/5/49.